云南悬浮拼装地板安装 滇耀体育 云南悬浮拼装地板

产品名称	云南悬浮拼装地板安装 滇耀体育 云南悬浮拼装地板
公司名称	昆明滇耀体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市环城南路108号东来大厦18楼A座
联系电话	13888220263

产品详情

青少年们寒假运动场地的选择是?

寒假将到来,青少年们除了完成作业之外也会去室外玩耍,尤其是打篮球,云南悬浮拼装地板怎么样,这个时候打篮球的安全是尤为重要,悬浮拼装地板恰恰能很好的保护运动员,具有良好的性能接下来给大家介绍一下。

- 1、使用温度范围: -30°C至70°C;
- 2、滚动负荷 2500N;
- 3、冲击吸收 53%;
- 4、垂直变形 2.3mm;
- 5、篮球反弹率 90%
- 6、滑动摩擦系数0.50~0.70悬浮拼装地板产品性能符合国际的德国DIN18032标准要求。

已完成的工程验收,云南悬浮拼装地板的环保性,重点是以下各项:

- 1、悬浮拼装运动地板各层的坡度、厚度、标高和平整度等是否符合设计要求,
- 2、悬浮拼装运动地板各层的强度和密度以及上下层结合是否牢固。

- 3、变形缝的密度和位置、块料间缝隙和其他构筑物(地沟、管道等)的结合以及图案是否正确。
- 4、各层表面对水平面或对设计坡度的允许偏差是否达到要求。
- 5、上述施工用料是否符合企业标准或行业标准及产品合格证明。
- 一、基础地面的要求悬浮拼装地板适用于任何硬质平整的地面,云南悬浮拼装地板安装,地面缝隙不超过3cm,平整要求不积水,能达到场地效果。水泥、沥青、大理石、塑胶、木地板、复合地面均可。新建基础只需要10cmC20硂地面即可。

二、铺装流程

清理现场 检查和测量地面 局部修整 清洁场地 放线并确定安装起始位置和方向 安装(根据要求 边界及设备相交处要仔细切割剪裁:过渡要整齐自然,云南悬浮拼装地板,成直的不能能歪,成圆的不能扁) 画线(确定位置,贴分色带,再次核对尺寸,涂底漆,上面漆,撕掉分色带) 修补局部油漆处 竣工验收。

三、铺装工艺悬浮拼装地板不用任何粘合剂进行安装,直接铺放在硬地面上,能够快速的安装,一个篮球场只需要24小时便可以安装完毕,任何人1分钟就能学会安装甚至儿童也可以。

云南悬浮拼装地板安装-滇耀体育(在线咨询)-云南悬浮拼装地板由昆明滇耀体育设施工程有限公司提供。 昆明滇耀体育设施工程有限公司位于昆明市环城南路108号东来大厦18楼A座。在市场经济的浪潮中拼博 和发展,目前滇耀体育在工程施工中享有良好的声誉。滇耀体育取得全网商盟认证,标志着我们的服务 和管理水平达到了一个新的高度。滇耀体育全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。同时 本公司还是从事云南塑胶跑道施工,昆明塑胶跑道施工工艺,云南塑胶跑道的优势的厂家,欢迎来电咨 询。