

松下LC-P1224ST代理商 12V24AHUPS蓄电池

产品名称	松下LC-P1224ST代理商 12V24AHUPS蓄电池
公司名称	山东凯隆富华科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天桥区济洛路168号311室087号
联系电话	15275146062

产品详情

沈阳松下蓄电池有限公司(PSBS)创建于1994年10月18日,由松下电器产业株式会社和沈阳东北蓄电池股份有限公司(原沈阳蓄电池厂)共同投资兴建,注册资金145,000万日元,占地面积62,500平方米。 公司先后通过了ISO9001质量体系认证,ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001健康与安全管理体系认证,连年荣获“中国外商投资双优企业”、“沈阳市出口创汇外商投资企业”等称号,生产的产品先后获得了美国UL认证、德国VdS认证以及质检总局颁发的产证书。产品符合中国ROHS指令严格要求。公司全面引进了日本松下公司先进技术、设备和检测系统,为世界各地提供40多种规格的“Panasonic”品牌中、小型密闭铅酸蓄电池,主要应用于UPS电源、应急灯、电动工具、电动自行车以及金融、通讯系统等领域。其中后备电源用电池由于产品具有一致性好、比能量高、寿命长、安全可靠不漏液等特点得到了广泛的认可。

沈阳松下电池的特点：1．安全性能好：松下蓄电池在正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。
2．放电性能好：松下蓄电池放电电压平衡，放电平台平缓。3．耐振动性能好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7Hz的频率振动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。4．耐冲击性好：松下蓄电池完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。

松下蓄电池具体型号参数

型号	电压(V)	容量(Ah)		外型尺寸(mm)			端子型
		20小时率 20HR	长(L)	宽(W)	高(H)	总高(TH)	
LC-P061R3	6	1.3	97	24	50	55	187
LC-P067R2	6	7.2	151	34	94	100	187& 2
LC-P0612	12	151	50	94	100	187& 250M	
LC-P06200	200	407	173	210	250	M10 T	
LC-P121R3	12	47.5	0.55				
LC-P122R2	12	2.2	177	60	66	187	0.8
LC-P123R4	3.4	134	67	60	66	1.20	
LC-P127R2	64.5	187&250M	2.30				
LC-PA1212	98	3.65					
LC-PA1216	16	98	99	105	4.10		
LC-PD1217	17	181	76	167	167	M5 L& M5 A	
LC-P1220	20	181	76	167	167	M5 L& M5A	
LC-P1224	24	165	125	175	179.5/175	8.05	
LC-P1228	28	165	125	175	179.5/175	9.40	
LC-P1238	38	197	165	180/175		M6 L& M5 A	12.5
LC-P1242	42	197	165	180/175		M6 L& M5A	13.5
LC-P1265	65	350	166	175		M6 L	19.0
LC-P1275	75	350	166	175		M6 L	21.5
LC-P12100	100	407	173	210	236	M8 L	
LC-PB12100	100	236		M8 L	36.5		
LC-P12120	120	34.5					
LC-P12150	150	532.4	183.3	209	235/214	M8嵌入式铜芯	
LC-P12200	200	533	236.5	211	237/216	M8嵌入式铜芯	
LC-P067R2E	1.26						
LC-P0612E	2.00						

