

深圳沥青路铺设 园区改造项目 道路新旧改造铺设沥青 交通设施厂家

产品名称	深圳沥青路铺设 园区改造项目 道路新旧改造铺设沥青 交通设施厂家
公司名称	深圳市致远交通设施有限公司
价格	2.50/平方
规格参数	品牌:致远交通 规格:标准 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区福城街道福民社区人民路227号楼 房二101（注册地址）
联系电话	0755-29304056 18588206019

产品详情

深圳市致远交通设施有限公司从事道路、生活小区、停车场、地下停车库、工厂、院校等交通设施产品规划及产品的研发、生产加工、销售、安装维护为一体的综合性公司。

深圳致远交通设施有限公司技术力量拥有一批多年从事交通设施产品科技开发、生产、施工经验的技术人才及安装队伍。凭借完善的服务、的产品和工程质量，成为广东（深圳）交通运输局、大部分物业管理公司、房地产开发商等多年合作伙伴，公司联合国内各大同行厂家进行资源整合和利用提供一站式服务，为客户提供放心的产品和满意的服务，为交通系统作出了极为的贡献。

深圳市致远交通设施有限公司承接道路划线、停车场划线,小区划线,地下停车库划线,学校道路划线,生活小区划线,厂区划线,热熔标线,热熔划线,高速公路划线，市政路翻新，沥青路铺设，停车场设施安装，园区改造，国标料划线，公路防撞设施，是道路划线规划施工工程的单位。主营行业：道路划线 交通设施 停车场设施 防护设施 公路附属设施。主营产品：汽车称重仪。橡塑类产品——广角镜、减速带、隔离栏、防护栏、警示柱、路锥、道钉、反光膜、标线带、服、帽、车身贴、护角、路桩、轮廓标、警示带、防撞桶.水马等塑胶类交通用品；五金类产品——车位锁、车轮锁、岗亭、道闸、路障、路桩、标牌、道钉、隔离栏、防护网、栏杆座、停车棚、档车器等五金类交通器材；电子类产品——指示灯、信号灯、应急灯、节能灯、智能道闸、收费系统、太阳能标牌、电子监控、报警器材等电子类交通设施。

沥青摊铺施序；混泥土地面拉毛 清扫基层 洒透层油 接缝土工布处理 摊铺沥青混凝土 初压、振压 振动压路机复压 压路机终压 交通标线完施

1.首先根据设计图纸的尺寸进行测量放样，沿线每50M设一控制点，曲线段采用加密点控制，每10M设一点，然后用粉笔作标记，作为标线的基准点。

2.在基准点设好后，用标线绳沿基准点摆放并固定。在保证每个基准点尺寸的情况下，使线型顺直平滑。而后划出基准线，行车道部分的虚线和实线均以此基准线为准。

3.在基准线划定后，即可进行路面清扫工作，为保证标线施工质量，保证标线涂料和沥青路面有效结合，在标线施工前必须用铁锹、扫把清扫路面，必要时用水冲洗，使路面干净无杂物，但须待路面干透后方可施工。

4.在涂敷标线前，先对标线涂敷处喷涂底油，充分保证标线与路面的粘合力。在涂底胶的同时，将涂料加入热熔，使之充分融化，以备涂敷。涂料的加温温度必须超过180度

5.标线涂敷采用划线机施工。涂料溶好后，将之放入划线机内准备划线。划线前应调整划线机漏斗的流速来保证涂敷厚度，使标线厚度达到设计要求。

6.划线机应沿基准线匀速前进，不得出现弯曲现象。冷膜冷凝后应无皱纹、斑点、气泡、裂纹、脱落及表面无发粘现象。

7.标线的喷涂施工应安排在白天进行，雨天、尘埃大、风大时暂时停止施工。

8.喷涂标线时，在施工现场设置适当的警告标志，阻止车辆及行人在作业区内通过，防止其将涂料带出或形成车辙，直至标线充分干燥。