

# 施耐德UPS1KVA应急不间断电源SPM1KL参数

产品名称	施耐德UPS1KVA应急不间断电源SPM1KL参数
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:施耐德 型号:SPM1KL 规格:1KVA
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

## 产品详情

### LCD 显示

采用更直观的 LCD 显示，丰富的显示和配置内容，便于用户操作维护

### 三防漆

用户痛点  
电源质量  
电网波动  
绿色节能  
维护管理

泰山新品亮点  
在线双转换保证纯净正弦波，高功率因数1  
支持宽电压输入，支持发电机宽频率范围输入  
ECO 模式高效率辛98%  
丰富直观的的LCD显示

电池管理

USB/RS232管理  
标机支持电池断开开关

噪音及环境

长机支持16~20节电池可配置  
噪音大幅降低

服务体验

品牌  
运行更安静

支持三防漆，满足多应用场景  
2年保修，上门服务  
新泰山系列采用施耐德品牌空气开关，保证了品质一致性

噪音大幅度改善，6~10K 从满载 58dB 降为55dB 以下

更高功率因数

6~10K 输出功率因数从 0.8 提升至 1

## 更高效率

在线模式效率 94%，电池模式效率 92%，ECO 模式高可达 98%

## 发电机兼容

支持发电机模式下 40~70HZ 电压频率范围，

## 应用各种电力环境

### 高压切断保护（OVCD）

高压切断装置可以有效保护 UPS 免受高压冲击，延长 UPS 寿命电源质量改善

大幅度改善 THDi & THDu

THDi 4%（6~10K）

nbsp;线性负载 THDu<1%，非线性 THDu <4%（6~10K）

所有产品均采用三防漆，适应多种严苛使用环境

## 施耐德品牌空气开关

统一施耐德品牌（6~10K）

## 电池断开开关

支持电池断开开关

## 可配置电池节数

长延机支持 16~20 节电池可配置（6~10K）

## USB 配置管理

支持 USB 接口和 RS232 接口

施耐德电气泰山 SP 系列 1~20KVA 在线式 UPS 致力于打造业界稳定的不间断电源。

请勿将导致 UPS 过载的设备（如激光打印机）连接到 UPS 的输出插座。

应避免将电源线等线路配置在易被踩踏或发生绊倒的地方。

请勿将家电用品（如吹风机）连接于本 UPS 系统的输出插座上。

UPS 插入的插座必须是接地防震插座，并靠近系统而易于取用。

请使用符合 VDE 测试标准、取得 CE 认证的电源线（例如计算机的主电源线）将本 UPS 系统连接屋内配线的插座（防震插座）。

施耐德UPS电源，施耐德UPS代理，施耐德UPS

请使用符合 VDE 测试标准、取得 CE 认证的电源线将负载设备接入本 UPS 系统。

在安装本产品时，应计算 UPS 系统和接入设备的总泄漏电流，确保总和不超过 3.5mA。推荐前级漏电保护开关漏电流不小于 30mA。

施耐德UPS电源，施耐德UPS代理，施耐德UPS