## 鸡场养殖全自动料线水线养鸡设备鸡料线水线质量

产品名称	鸡场养殖全自动料线水线养鸡设备鸡料线水线质 量
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街11 3号
联系电话	18654708271

## 产品详情

鸡场养殖全自动料线:

- 1、鸡场自动料线。纵向自动清粪机:每天清粪一次,有特殊情况时可以延长到两天,但是不要经常如此 ,因为清粪带和传动电机不能长期处于高负荷工作状态。
- 2、横向自动清粪机:一\*要先启动横向清粪机,源博华畜牧专用自动清粪机再启动纵向清粪机;一\*要先 关闭纵向自动清粪机,再关闭横向自动清粪机。鸡场养殖全自动料线水线养鸡设备鸡料线水线质量

首先根据鸡的日龄确定料线的高度,将接头、转交轮、驱动器和支架组装起来,组装时要注意料槽下边缘必须与转交轮底部的台阶对齐;然后将转交轮的两端分别和料槽、接头相连接;将驱动器和料槽连接后继续连接其它料槽,直到鸡舍的另一端;将链条按相同方向平铺进料槽,穿过驱动器及转交轮,后安装驱动器里的驱动齿轮。

在使用鸡料线之前,要了解清楚鸡料线的安装方法,详细介绍如下:鸡场养殖全自动料线水线养鸡设备鸡料线水线质量

- 1、根据鸡只日龄确定料线高度,将接头、转交轮、驱动器与支架组装起来并高度一致。
- 2、根据鸡舍情况确定料线宽度后,与转交轮组装在一起,注意料槽下边缘与转交轮底部台阶对齐,一边需入位置卡槽。
  - 3、将转交轮另一端与料槽连接,料槽的另一端与街头连接

- 4、连接两根料槽后,将驱动器与料槽连接起来,然后继续连接其他料槽,直到鸡舍的另一端, 注意料槽与街头连接时要安装到位。
- 5、将另外一条也按上述方法将料槽连接起来直至鸡舍另一端,其中一根料槽的长度截成263cm的长度,以便让两条线长度一致。
- 6、将链条按相同方向一次平铺进料槽,穿过驱动器及转交,平铺完毕后仅在离电机和转交四米以上的位置留一个接口,将其余链条接口连接起来,然后用紧链器预紧。
  - 7、安装驱动器里的驱动齿轮。
  - 8、将110kg和240kg料箱间距合适放在料线上,然后将限饲格顺序固定在了料槽上。
  - 9、将电机电线连接到配电箱。鸡场养殖全自动料线水线养鸡设备鸡料线水线质量
- 10、将料线调平整,调好后一人站在料线处观看料线运转方向,一人在开关出点开开关,确认运转方向正确后,让料线运转一圈确认无误后,安装人员延料线巡查,确认没有问题后将支架用铁丝或别的物品固定在网架上。