

增强级POM GB-25 含25%玻璃珠,低翘曲

产品名称	增强级POM GB-25 含25%玻璃珠,低翘曲
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	22.00/公斤
规格参数	品牌:POM聚甲醛 型号:GB-25 规格:原产原包
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

产品详情

Duracon POM GB-25

聚甲醛（POM）共聚物

玻璃珠,25%

Polyplastics Co., Ltd.

UL 黄卡2：E45034-235727

填料增强：含25%玻璃珠

材料特点：低翘曲

塑料牌号：POM GB-25

定属记号：聚甲醛(POM)共聚物 >POM-GB25<

物料数据

物理性能	额定值	单位制
比重	1.59	g/cm
机械性能	额定值	单位制
拉伸应力		
屈服	59	MPa
--	61	ASTM D638
伸长率		
断裂	9	%
断裂	10	
弯曲模量		
--	3530	ASTM D790

弯曲强度	100	104
冲击性能		
简支梁缺口冲击强度	3.6	kJ/m
悬壁梁缺口冲击强度	37	J/m
反向缺口冲击	410	
热性能		
热变形温度		
1.8 MPa,未退火	148	
1.8 MPa,未退火	123	ISO 75-2/A
线形膨胀系数		
流动	0.00009	cm/cm/
流动:23 到 55	ISO 11359-2	
横向		

横向:23 到 55

电气性能

体积电阻率

3.00 mm

8.0E+14

ohm · cm

介电强度

2.00 mm

18

kV/mm

3.00 mm

IEC 60243-1

可燃性

UL 阻燃等级

HB

补充信息

额定值

Color Number

CF3500/CD3501