

# 10KW永磁柴油发电机规格

产品名称	10KW永磁柴油发电机规格
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	21800.00/台
规格参数	型号:TO14000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*610*670
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

### 10KW永磁柴油发电机规格

大泽动力发电机采用四冲程直喷式柴油机，体积小、功率大。发电机选用STC系列或无刷系列三次谐波自励恒压，启动电机能力强，整个机组外形美观，性能可靠，耗油量低，带轮子易携带，噪音小，冷启动特性好、加载能力强、体积小、耗油低、寿命长,长期使用成本低,适用于要求价廉物美的用户。如果您正在考虑备用台柴油发电机，大泽动力将会是您明智的选择。采用稀土永磁电机,输出功率大,性能稳定！大泽直销,价格实惠,服务周到,品质保障！有220V柴油发电机也有380V柴油发电机,居民用电以及工业用电都可以放心使用！是款性价比很高的柴油发电机组

型号：TO14000ET

#### 发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

#### 发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

#### 整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060\*670\*710/1250\*650\*760

净重(kg)：295/325

#### 10KW永磁柴油发电机规格

进排风口的合理设计。发电机组的动力部分属于内燃机，因此，在机组运行的过程中需要足够的空气流动来保障发动机的充分燃烧以及散发掉工作时产生的大量热量。如果，近排风量比例失衡，则会影响到发电机组的正常运行，从而，会导致发电机组高水温、功率达不到额定要求等等。机组长时间在高温条件下工作则会影响机组寿命。柴油机和发电机的指示和操作系统都集中于控制面板上，并在箱体上开有控制屏观察窗，便于控制与操作，并且底部油箱是大容量的，可确保长时间的运行，箱体进出风口为回流式风道，确保进排风散热顺畅。的静音式柴油发电机组有着有的油温、水温、低油压、速自动四保护功能，以防止昂贵的柴油机的损坏。

