

养殖专用-料塔

产品名称	养殖专用-料塔
公司名称	青州市逸晨农牧机械经营部
价格	3700.00/台
规格参数	品牌:逸晨 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市开发区外贸大厦1601
联系电话	13280777664

产品详情

养殖料塔是我们现在养殖业经常使用的产品设备，该产品给我们带来了不少的帮助，我们的工作人员应根据养殖料塔的使用情况定期检查塔底部水池内液体酸性浓度及排出气口气体净化程度，运城养殖镀锌料塔，超出标准时，应替换底部水池中的吸收液。镀锌料塔一年半至二年应做一次检修，检查盘状喷淋管和填料的堵塞情况，并对其进行清洗，这样对我们后期的使用会带来相应的帮助。

二、解析养殖料塔密封特点与结构组成

(1) 30° 倾斜锥顶坚固密封：中围板设有流水坡：中围板底部翻边，使雨水远离下料区域，提供全天候保护而不受天气的影响；下锥内侧半圆头螺钉连接，减少下料阻力；上下锥板压折处理：既提升锥顶、锥底的整体强度，又有利于双边胶泥条的安装增强密封性。

(2) 储存料塔特点以及结构：料塔由料仓主体、翻盖、爬梯、立柱等组成，料塔主体采用275g/m²双面热镀锌板制成，下锥设有透视孔，可察看料仓料位。料塔容积根据实际需求有不同组合，并具有使用寿命长、安装便捷的优点。

养殖料塔的规格参数表：

养殖料塔规格参数				
料塔吨位	直径 (m)	高度 (m)	节数	支腿数量
3吨	2.24	3.6	1	4
5吨	4.5	2	6	
8吨	2.45	5		
10吨	3.1	5.9	3	
15吨	2.75	6.4	8	
20吨	3.06			
25吨	3.26	6.7		
30吨	7.6			

料塔塔体采用国标275g镀锌板，经大型数控机械设备精密制作，组装简单，料塔上锥、围板、下锥厚度为1.2mm，立柱3.0mm

养殖料塔产品特点：

一、料塔的生产采用自动机械大型设备，缓解养猪场招工难度大，人工成本高的问题，定量供食，猪群采食均匀，避免出现个体采食不均发育不良的问题，减少猪与人接触的次数，可降低病菌的传播率；

二、料塔塔身为上下椎体，可减少风阻，减少雨水在塔身的停留时间，锥体的设计让料塔更加牢固坚实，减少雨水的接触从而使料塔的使用寿命更长；

三、料塔塔身采用275g镀锌钢板，双面275g镀锌，并经钝化出理，大大增强防锈性能，提高抗防腐能力；

四、螺丝均采用88级M10热镀锌螺栓，48小时盐雾试验；

五、板横缝、竖缝用密封条密封，具有防风防雨、牢固、使用寿命长；

六、料塔盖采用自动松紧扭簧控制结构，在地面拉把手可对料塔塔盖自由进行开启和关闭操作。下锥设

有有机透明玻璃观察窗，方便适时观测输料情况；

七、料塔爬梯每层台阶坚固防滑，且配有圆形护栏，设计更安全、更人性化；

八、好的材质、外观设计的合理性，使得料塔耐腐蚀性高、强度高、隔热形佳、抗震、寿命长等优点。