

# ABS 台湾奇美 PA-765A BK

产品名称	ABS 台湾奇美 PA-765A BK
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	11.00/KG
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

## 产品详情

品牌

台湾奇美

牌号

PA-765A BK

用途级别

通用级III

品名

ABS

特性级别

阻燃级III

加工级别

注塑级III

产品用途

塑料制品厂

外形尺寸

25KG

生产企业

是否进口

是

可售卖地

全国

用途

型号

货号

产品详情

ABS 台湾奇美 PA-765A BK塑料ABS的性能检测应注意

(1) 一般性能：

ABS的外观为不透明呈象牙色的粒料，无毒、无味、吸水率低其制品可着成各种颜色，并具有90%的高光泽度。ABS同其它材料的结合性好，易于表面印刷、涂层和镀层处理。ABS的氧指数为18.2，属易燃聚合物，火焰呈黄色，有黑烟，烧焦但不滴落，并发出特殊的肉桂味。

ABS是一种综合性能十分良好的树脂，在比较宽广的温度范围内具有较高的冲击强度和表面硬度，热变形温度比PA、PVC高，尺寸稳定性好。

物理性能额定值单位制测试方法 1.19

熔流率（熔体流动速率）

200 ° C/5.0 kg 5.0

220 ° C/10.0 kg 56

溶化体积流率（MVR）（220 ° C/10.0 kg） 49.0

硬度额定值单位制测试方法	100
球压硬度 (H 358/30)	79.0
机械性能额定值单位制测试方法	
屈服	39.0
断裂	34.0
3.00 mm 1	38.2
伸长率	
断裂, 3.00 mm 2	15
断裂	10

ABS 台湾奇美 PA-765A BK