

供应扬一阀门SG-YL-11J双视窗立卧双用叶轮式水流指示器 内丝叶轮视镜

产品名称	供应扬一阀门SG-YL-11J双视窗立卧双用叶轮式水流指示器 内丝叶轮视镜
公司名称	温州扬一科技有限公司
价格	30.00/个
规格参数	品牌:扬一科技 材质:碳钢 304 产地:温州
公司地址	八甲工业园区
联系电话	0577-88956827 18058378235

产品详情

叶轮视镜

别称：叶轮观察器，管道叶轮视镜，直通式叶轮视镜，叶轮式水流视镜，叶轮式水流指示器

型号：SG-YL

款式：SG-YL-1 SG-YL-2 SG-YL-3 SG-YL-4 SG-YL-5 SG-YL-18 SG-YL-23 SG-YL-19 SG-YL-23
SG-YL-23B SG-YL-41 SG-YL-60 SG-YL-61 SG-YL-90 SG-YL-300 SG-YL-900 SG-
YL-11(J；W；Y；GM；WL) SG-YL-25(C；W)

叶轮视镜属视镜类是观察管道内介质流动情况的必要附件。广泛用于冷却系统、稀油润滑系统、供燃料系统、化工、化纤、医药、食品、电站、泵设备等工业生产装置中，能随时观察液体、气体、蒸汽等介质的流动反应情况，是保障正常生产不可缺少的附件。其主要连接方式：螺纹式、焊接式、法兰式。

叶轮视镜工作原理

通过视窗玻璃透光式前提下目视叶轮或动或静判断介质是否流动或流速快慢情况，从而达到管路及设备是否正常运行。

基础知识

叶轮视镜（属视镜类）与截止阀，保温阀是(属于阀门同类)它们使用特点，经过长期的观察、摸索和思考在直通视镜基础上进行性能改良技术创新的一种新型视镜类产品。

叶轮视镜结构组件

叶轮视镜由阀体、玻璃视窗、叶轮、紧固帽、密封圈、转子轴六大元件组成。

阀体：碳钢或不锈钢铸造，阀腔进出口由偏心型设计与中心型设计两款

玻璃：钙钠玻璃；钢化玻璃；硼硅玻璃；石英玻璃

叶轮：聚四氟乙烯；尼龙；金属

转子轴：不锈钢

紧固帽：螺纹并帽；法兰片

密封圈：丁晴橡胶垫片聚四氟乙烯垫片 金属垫片 石墨垫片

叶轮视镜设计特点

阀体一体化铸造设计符合仪表阀门制造工艺，外形美观精密高，抗压能力更强。制造工艺数控化，质量***。多元化连接方式适应行业标准更广。安装方式垂直或水平双用，拆卸更便捷。双视窗或单视窗结构透视度高观察更便利。视窗易拆卸，维护及保养一体化设计更合理。其更为重要设计特点为阀体进出口为N型结构，介质至进口到出口经过流道在阀腔内带动叶轮旋转。从而判断介质是否流动或流速快慢

情况。附注：当管道介质处于饱和状态且进出口有压差时经过流道才会快速旋转，当管道介质处于不饱和状态且进出口有压差时经过流道此时叶轮慢速旋转，当管道介质处于渗漏状态且进出口无压差时经过流道无旋转。