

金银花抑菌剂卫生安全评价报告需要做什么项目（消字号）

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 金银花抑菌剂卫生安全评价报告需要做什么项目（消字号） |
| 公司名称 | 国瑞中安集团-合规化CRO机构 |
| 价格 | 500.00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层 |
| 联系电话 | 13267220183 13267220183 |

产品详情

*****消字号、卫生安全评价报告、检测一条龙请认准恒福经理*****

给大家介绍几个配方：

2.9.1 溃疡油膏配方：川军10g 田三七40g 黄柏10g 熟石膏10g 甘草10g 冰片10g 麝香4g 珍珠7g 紫草100g 芝麻油1000ml 制法：将八味中药共研细末，混匀成溃疡散；另次紫草放入麻油内，文火加热近沸，滤过后滤油中加入小许白蜡，搅匀而成紫草油。再将溃疡散与紫草油按1：200比例混合，调匀面成溃疡油膏，高压消毒，备用。主治：皮肤放射性溃疡等。用法：将药膏涂于患处，外包，每日1—2次，至愈。一次性配制量不宜超过10天用量为宜。

2.9.2 黛连油膏配方：黄连、黄柏、姜黄各9g 归尾15g 生地30g 芝麻油360ml 黄蜡80—120g 制法：用芝麻油将药物煎枯，去渣存油，下黄蜡120g（冬季减至80g），熔化过滤，冷却成膏。主治：带状疱疹。用法：用时取膏20g，加青黛粉1g，搅匀后外敷，每日1—2次。

2.9.3 四黄油膏配方：黄连40g 黄芩、黄柏、生大黄、蚤休、苦参各50g 芝麻油1000ml 黄蜡200g 制法：前六中药，入芝麻油浸泡3—7天后，加热熬枯去渣，入黄蜡收膏而得。主治：脓疮。用法：消毒皮肤、刺破脓疱、棉球吸脓，或揭去脓痂，再外涂本品，每日3次，至愈。

2.9.4 烫伤油膏配方：白芷 血余一握、当归、川芎、黄芩、黄柏、黄连、花粉、红花各15g 紫草9g 麝香0.3g 冰片6g 血竭25g 黄蜡、白蜡各12g 侧柏叶一大把，纯芝麻油750ml 象皮18g 制法：文火熬开芝麻油，先下白芷、侧柏叶、血余，20分钟后下当归，川芎火熬8分钟，再下黄连、黄柏、黄芩及花粉5分钟，后下红花、紫草再熬5分钟，待侧柏叶变黑时捞出粗药渣，把黄蜡、白蜡溶于药液，过滤装罐。同时将已研细的血竭、麝香、冰片掺入药膏内，待药膏冷后，加盖密封，随即将罐浸入冷水中，以泻药膏之大毒。主治：烫伤，难愈性窦道。用法：烫伤者外包，每日2—3次。窦道者先用浓茶水拭净冲洗患处，用法鸡毛或棉签蘸药膏涂敷包扎，每日4次。用药后2—3天，患处脓汁多者疗效佳。用药期间忌食辣椒、烧酒、甜酒之类食品。

2.9.5 芝麻贝母油膏配方：黑白芝麻各200g 川贝母100g 制法：芝麻文火炒黄研细，贝母亦研细，二药混合过80目筛，备用。主治：乳头皲裂症。用法：用时以芝麻油加以上药散调成混糊状，涂敷患处，每日3次。每次换药时，先以芝麻油擦除原糊，再外用新品。

2.9.6 湿疹油膏配方：生大黄10g 苦参10g 氧化锌10g 炉甘石10g 强的松片25mg 磺胺嘧啶片5g 制法：诸药混合研级细末，过100目筛，装瓶备用。主治：湿疹。用法：如皮损有渗液或伴发感染者，先用干粉撒于皮损上，待渗脂与脓水干燥后，改用芝麻油调药粉成糊状外用。皮损肥厚时，亦可取药粉10g，凡士林90g调匀外搽，每日2-3次。2.9.7 润肌油配方：当归150g 紫草30g 黄蜡150g 芝麻油1200ml 制法：先将当归、紫草入芝麻油内浸泡24小时后，同熬至药枯为度，滤油去渣，将药油再熬，入黄蜡化尽，待冷后备用。主治：手、足癣。用法：外搽患处，每日3次。如为角化型者，可先用白矾、地骨皮各30g，煎水热洗患处，至角化变软拭干，再涂油剂；瘙痒者以生姜切片蘸本品擦之；感染者配以黄连解毒汤合五味消毒饮内服。

2.9.8 雄黄油膏配方：川槿皮、大枫子、黑苏子、百部、白鲜皮、苦参、蛇床子各60g 生川乌、生草乌各30g 雄黄末60g 白矾末30g 黄蜡1000g 芝麻油2500ml 制法：前九味中药入芝麻油内浸泡5—7天，放火上熬至药枯，滤液再加热，下黄蜡融化，离火后再下雄黄末、白矾（原书如此，非误）末收膏。主治：银屑病。用法：先取膏外搽1—2片皮疹，每日1次，共试用3天，若无过敏反应者，再正式外搽，每天1—2次。

2.9.9 复方紫草油配方：白芷、忍冬藤、紫草各30g 芝麻油500ml 制法：将芝麻油加热至120℃，然后缓缓加入白芷、忍冬藤，待白芷熬成焦黄色后，油温降至100℃时，加入紫草，文火熬至药枯，滤渣存油，凉后分装，30ml 1瓶，封口高压灭菌，备用。主治：带状疱疹。用法：先用紫外线，红光或氦氛激光照射病损区用相交脊髓神经节分布区，每次10分钟，照射后外涂本品，每日3次，10次为1疗程。

2.9.10 甘占膏配方：炉甘石粉、川占（蜂蜡）各15g 生杏仁（捣碎）血竭（捣细）各30g 猪板油（熟炼）120g 制法：将上药调匀捣烂，调成油糊状，取火纸（方型烧纸）10余张，把药糊分别薄涂在火纸上，再将药纸卷成筒状，用铁夹挟住点火燃烧，使药油收滴在瓷器或玻璃瓶内，冷后备用。主治：下肢慢性溃疡（臁疮）。用法：将药油涂在纱布上敷于患处，用绷带缠紧，每日换药1次。毒邪壅盛急性发作时，可适当服用清热解毒或清热利湿方药；疮面时间过长，疮口周围肌肉发黑，疮深露骨时，“用溃疡洗药”；痒甚者用“止痒洗药”冲洗后，再涂本品。注解：溃疡洗药：忍冬藤、当归、白藜、黄柏、苦参各30g 乳香、没药、煅石决明、甘草各12g 白及、赤芍、连翘、大黄各15g 用米泔水煎，纱布滤过去渣，冲洗2小时，每日1—2次。止痒洗药：地肤子、蛇床子、苦参、黄柏、鹤虱各30g 蜂房、枯矾各9g 白鲜皮、大枫子、朴硝各24g 蝉蜕、丹皮、大黄、生杏仁各12g 水煎去渣，冲洗患处2小时，每日1—2次。

2.9.11 乳裂油配方：川椒、白芷、黄柏各60g 青黛90g 芝麻油500ml 制法：先将芝麻油放入铁锅内，文火熬至沫尽，再将以上四味方药纳入锅内，充分搅拌，待药物炸黄后，停止加温，冷透瓶装，备用。主治：乳头皲裂症。用法：用葱白蘸药油涂抹患处，每日早晚各1次。

2.9.12 红油配方：红砒30g 芝麻油500ml 制法：红砒敲碎，入油煎枯烟绝为度，去砒留油，贮瓶备用。主治：手、足癣（鳞屑角化型）。用法：先用白鲜皮煎洗剂：白鲜皮25g 苦参15g 生甘草15g 浸泡患处30分钟，再外用搽油，每日3次。

2.9.13 烫伤散油剂配方：地榆、大黄、虎杖各40g 黄连、白藜、海螵蛸、炉甘石各20g 没药15g 冰片4g 芝麻油适量 制法：诸药共研极细末，过120目筛，取芝麻油适量，兑入调成糊状，装瓶备用。主治：烫伤。用法：使用时，若创面不清洁者，先用生理盐水冲洗干净；有水泡者，可用注射器将疱水吸尽。然后再将核本品涂于烫伤部位，每日2—4次。至痂皮脱落时才停用。

2.9.14 掌跖专用I、II号配方：I号：大黄、黄芩各200g 凡士林800g II号：黄柏、青黛各200g 芝麻油300ml 制法：I号中二味中药研极细粉，过120目筛后，调入凡士林内配成软膏；II号中二味中药投入芝麻油中煎枯去渣，存油即得。主治：掌跖脓疱疮。用法：先用掌跖煎洗方：马齿苋、苦参、白鲜皮

、地肤子各5g 蛇床子、苍术、芒硝、川椒各9g 煎水去渣，浸泡手足部20分钟后，再用I与II号交替外搽，一般隔3—4小时换用。若10天后无效，可加服窝疮煎剂：生地、赤芍、双花、连翘、丹皮、黄芩、黄柏、苍术、土茯苓、白花舌草各6g 每日1剂。

2.9.15 疥灵膏配方：硫磺50g 血竭10g 炉甘石10g 枯矾20g 大枫子10g 皮硝10g 花椒10g 熟猪油300g 制法：诸药共研细末，过100目筛后，投入熟猪油中调匀成膏。主治：疥疮。用法：外搽，每日2次，10天为1疗程，用药5天中不换衣，不洗澡，第6天起，洗澡，更换衣被，一般均可治愈。少数重者，可用第二个疗程。家中疥疮者，均需治疗，防止互染又发。

2.9.16 消炎生肌油膏配方：生大黄、紫花地丁、紫草根各50g 黄芩、黄连、黄柏、当归、生地、白芍、乳香、没药各40g 血竭、儿茶、白芷、升麻各30g 藤黄、冰片、轻粉各10g 地黄瓜500g 生石膏100g 芝麻油3500ml 制法：上药除轻粉、冰片外，均加工成粗粉，浸入芝麻油中10天，倒入砂锅内文火煎熬，熬至黑褐色时，再加入轻粉末，烈火熬3分钟，再入冰片，充分搅拌，随即停火。主治：皮肤慢性溃疡。用法：创面洗净，换药，每日3次。

2.9.17 三味油配方：浙贝母300g 生苡仁100g 鸦胆子100g 菜子油500ml 制法：将浙贝母、生苡仁洗净晒干，研成极细末，过罗去杂质。另将鸦胆子晒干砸碎去壳。将加工好的三味药粉混合，共入油中搅匀，密封浸泡7天后，可启用。主治：扁平疣。用法：将面部较早出现的或较大的扁平疣用75%酒精常规消毒，用镊子夹去表面角质层，立即涂上三味油；而疣体较小者，可直接外涂本品，每隔2分钟涂1次，每日连涂3次。20天为1疗程。一疗程仍有存残疣体者，除外涂亦可服板蓝根汤：板蓝根、生苡仁各30g 生地12g 木贼、香附、丹皮各10g 地丁15g 蝉蜕6g 每日1剂。

2.9.18 唇炎油配方：紫草6g 金银花藤6g 白芷6g 冰片3.6g 达克罗宁0.5 黄蜡17 芝麻油100ml 制法：前三味中药投入油中煎黄去渣，再放入冰片、达克罗宁及黄蜡，趁热拌匀即成。主治：顽固性溃疡性唇炎。用法：溃疡过深者可用细纱布条换药，一般用本品外搽患处，每天3—4次。

2.9.19 烧伤油配方：黄柏、黄芩、大黄、罂粟壳、地榆、五倍子各300g 冰片30g 植物油5000ml 制法：将油烧沸，入上药（冰片除外）于油中，炸至深褐色为度，去渣后入冰片，搅匀，备用。主治：轻度烧灼伤，新生儿臀炎（尿布皮炎）等。用法：烧灼伤直接外涂，新生儿臀炎包扎，每日3次。若臀炎有脓疱时，应先去除脓汁，若伴真菌感染时，可用2%龙胆紫制霉菌素液（每ml内含制霉菌素1万单位）与本品交替应用。

2.9.20 苍耳虫油配方：苍耳虫100条 冰片18g 芝麻油40ml 制法：将苍耳虫（活的）浸入麻油中3小时后，入冰片搅动，密封7天后方可启用。主治：颜面疔肿。用法：临用时，用碘酒与酒精消毒局部，按其病变范围大小，取出苍耳虫4—6条，捣烂如泥，敷于疮顶，外盖纱布包扎，每日换药1次，5次为1疗程。

2.9.21 蛇皮灵油膏配方：当归30g 姜黄60g 白及30g 生槐花25g 紫草10g 生甘草30g 轻粉、冰片各6g 蜂白蜡90g 黑芝麻油500ml 制法：前六味加入麻油内煎枯去渣，药油加入轻粉、冰片及白蜡，搅匀至凉，装瓶，备用。主治：鱼鳞病。用法：每天早晚各搽1次，局部每周用温盐水（每脸盆温水加食盐1匙）洗浴2次，20天为1疗程。成人同时煎服当归饮子，幼儿同时内服左归丸。

2.9.22 罂粟油膏配方：当归200g 罂粟壳200g 轻粉20g 银珠20g 冰片20g 芝麻油3000ml 白蜡300g 制法：麻油烧开后，入当归与罂粟壳，待呈黑色时过滤存油，油温60℃时下白蜡，油温降至40℃时下银珠、轻粉与冰片，均匀混合，凉后成膏。主治：烫伤（I、II度）用法：对烫伤创面行无菌换药，将罂粟油纱布块敷于创面上，3—4天换药1次。

2.9.23 紫草油配方：紫草1000g 黄豆油3000ml 制法：将干紫草轧碎放入油中煎熬后去渣，装入灭菌瓶中备用。主治：烧烫伤（I度、II号），皮肤溃疡，脓疱疮等。用法：烧烫伤者首先按常规消毒创面，然后包扎法或暴露法涂药。对于II度者一般第2天停止渗液，第3天结痂，第7天脱痂，第7天脱痂，第14天新生皮肤，不留疤痕。小面积III度者需尽早切除焦痂后外用本品。

2.9.24生肌膏配方：象皮90g（无象皮，驴马蹄120g代用）全当归 血余各60g 大生地 龟板各120g 芝麻油1500ml 制法：先油煎生地、龟板、象皮，后入血余当归。熬枯去渣，加加黄蜡、白蜡各180g，改温火入甘石粉、生石膏粉各150g，边煎边搅，成深褐色油膏为止。主治：疮疡类，如烧伤，血栓闭塞性脉管炎，下肢慢性溃疡等。用法：先用75%酒精消毒疮周围健康皮肤，然后将油膏均匀涂于脱脂棉上，范围与创面大小相当，涂药厚度为1—2mm。根据创面分泌物多少，每日或隔日换药1次。

2.9.25疥疮油膏配方：硫磺20g 大枫子10g 枯矾20g 雄黄20g 芝麻油适量 制法：共研细末，过100目筛，加麻油调成稀糊状，待用。主治：疥疮。用法：先用外洗方：苦参、苍术、百部、千里光、蛇床子各60g，木槿皮30g 煎水熏浴后，再外搽本品，每日2—3次。7天为1疗程。

2.9.26消银油配方：蜈蚣5条 乌梢蛇、乌梅、石榴皮、红花、三棱、莪术、木香各20g 紫草、黄柏、银花藤各30g 菜油500ml 制法：取以上诸药入油，煎枯滤渣，存油备用。主治：银屑病。用法：每日外涂皮损处2—3次，擦后用手摩擦5—10分钟，30天为一疗程。平时每天洗澡1次，清洗皮屑与油物。

2.9.27壁虎膏配方：壁虎20g 芝麻油250ml 铅粉50g 松脂300g 土元（研粉）20g 制法：油炸壁虎以焦为度，去渣取油，加入铅粉、松脂，用槐枝（或柳枝）条不断搅动，炼至油膏滴水成珠，再一土元，拌匀备用。主治：瘰疬（未破溃者）用法：将药膏摊于布块上，贴肿核处，每7天换贴1次。若已破溃者，可直接用壁虎油（壁虎油煎）换药。

2.9.28二八虎油膏配方：红升丹（红粉）20g 煅石膏80g 珍珠 麝香各1g 壁虎20条 芝麻油500ml 制法：油炸壁虎取油，其余药物研成细面，合壁虎油调成糊状，搅匀，装瓶，备用。主治：瘰疬（已溃破者或有瘰管者）。用法：将药油敷于溃破疮口上；瘰管者将药油滴入孔道内，每日换药1次。

2.9.29地榆炭油剂配方：地榆炭粉70g 雷佛奴尔粉0.1g 冰片0.25 植物油100ml 制法：将干生地榆切碎，放锅内炒成炭，碾碎过120目筛极细末留作待用；另取植物油放砂锅内，加热烧开，慢慢地加入地榆炭细末，边加边搅，使成糊状，取下待凉，再加入雷佛奴尔与冰片，搅匀后放在消毒缸内，备用。主治：大疱性表皮松解性萎缩性药疹，恶性大疱性多形红斑，Lyeu中毒性表皮坏死性脱屑症，寻常性天疱疮，II度烫伤等。用法：糜烂面上的脓性分泌物先行洗净，再涂上一层较稠的油剂，每日2—3次。

2.9.30长皮膏配方：生地120g 大黄90g 当归90g 甘草60g 番木鳖30g 紫草30g 地骨皮60g 象皮粉72g 轻粉98g 黄白蜡各60g 芝麻油1500ml 制法：先将前七味中药放在麻油内浸泡3天，再煮沸煎成焦炭，去渣，降温后加入象皮粉、轻粉、黄白蜡，不断搅拌至匀，装瓶，备用。主治：指端损伤者，皮肤慢性溃疡等。用法：每1—2日换药1次，直至伤口愈合为止。使用时注意，需在伤口炎症完全控制后应用，才有效果。

2.9.31蛇（“疔”加“丹”字前面以有过此字）油膏配方：黄连30g 七叶一枝花50g 明雄黄60g 琥珀 明矾各90g 蜈蚣20g 芝麻油适量 制法：先将蜈蚣放在烘箱内烤黄，然后取前五味中药共研细粉，经100目筛选过，混匀装瓶，备用。主治：带状疱疹。用法：取药粉适量，用麻油调成糊状，用时先涂纱布上敷于患处，每天1次。

2.9.32复方锌氧油剂配方：氧化锌100g 强地松5mgX100片 环丙沙星0.25X2片 芝麻油100ml 制法：各研细末，混匀，加入麻油内搅匀，装盒，备用。主治：湿疹（亚急性期），脓皮病，湿疹感染。用法：外用，每日2—3次。2.9.33麻油膏配方：轻粉 辰砂 广丹各30g 芝麻油1200ml 黄蜡300g 制法：先将三味中药分别研成细末，均匀混合待取；麻油加热至沸，黄蜡加入融化过滤，稍冷片刻徐徐加入以上配备的药末，不断搅拌至凝固而成红棕色，装瓶，备用。主治：慢性局限性皮炎或湿疹，局限性银屑病病原菌、局限性神经性皮炎、扁平苔藓等。用法：患处洗净，药膏均匀涂布在皮损表面，用电吹风机热烘，距离为15—20cm，以不烫皮肤为度。每次20分钟，每天1—2次。本品有毒，对急性期及大面积皮损者忌用。

2.9.34胆草烫伤油配方：胆草、黄连、黄柏各15g 生地、生地榆各20g 甘草、白芷、紫草、当归、五倍子、刘寄奴、白及各10g 芝麻油1500ml 制法：上药加入麻油内，文武火

煎至药枯，即用纱布滤去药渣，贮瓶，备用。主治：烫伤。用法：创面暴露，无菌刺破水疱，有感染时先用生理盐水洗净，用法清洁毛刷蘸药涂伤面，一昼夜10多次，不覆盖。结痂后改为每天5—6次。

2.9.35全虫油膏配方：朱砂、全蝎各10g 白鲜皮、防风皂角刺各20g首乌（酒炒）20g 轻粉10g 芝麻油90ml 食醋25ml 制法：共研细末，入麻油煎至微热时加入食醋，搅拌成糊状，备用。主治：神经性皮炎。用法：均匀涂于创面，然后用TDP治疗器进行透热照射，每日1—2次，10天为1疗程。

2.9.36紫云膏配方：橄榄油1000ml 黄蜡50g 猪脂25g 当归100g 紫草100g 北豆根100g 制法：先将橄榄油强火煮出水气并出烟，而后入紫草等三味，待饮片枯浮，乘热纱布过滤，搅匀，冷却，装瓶，备用。主治：儿童丘疹样皮炎，婴儿湿疹，尿布皮炎，瘙痒症，下肢慢性溃疡，带状疱疹等。用法：外用，每天2--3次。

2.9.37紫草金油配方：紫草、白芷 金银藤各250g 冰片12.8g 花生油4000ml 蜂蜡62 制法：前三味中药入油内，煎枯去渣，滤油中投入冰片与蜂蜡，搅匀，装瓶，备用。主治：亚急性皮炎，接触性皮炎，烧伤，烫伤等。用法：直接外涂或用纱布浸油包敷，每日2--3次。

2.9.8愈伤膏配方：虎杖500g 血竭500g 冰片5g 熊油500ml 菜油1000ml 制法：以菜油炸血竭、虎杖至枯，滤油去渣，待温后加入熊油、冰片，搅匀装瓶，消毒备用。主治：褥疮，皮肤慢性溃疡。用法：创面需清洗，除净脓性分泌物及不健康组织，然后涂药包扎，2日换药1次。

3.9.39紫色痘疮膏配方：轻粉9g 红粉9g 琥珀粉9g 乳香粉9g 血竭粉9g 冰片粉0.9g 煨珍珠粉0.9g 蜂蜡30g 芝麻油120ml 制法：除珍珠粉外，余药入麻油中煎枯去渣，再入珍珠粉，调匀，放入蜂蜡，搅匀即成。主治：扁平疣，传染性软疣，黄褐斑，雀斑，尖锐湿疣等。用法：外涂，每日1—3次。加减法：传染性软疣，原方加入白矾9克，雄黄9克；黄褐斑、雀斑，原方加入密陀僧9克，轻粉与红粉各减为4.5克。对汞过敏者禁用。

2.9.40拔毒生肌膏配方：白芷24g 大黄60g 槐枝30g 硼砂18g 白蜡15g 铅粉21g 轻粉9g 熟猪油1000g 制法：猪油与前三味中药煎枯去渣，入硼砂、白蜡融入，再入铅粉与轻粉，搅匀成膏，备用。主治：下肢慢性溃疡（臁疮）。用法：先将药膏涂于纱布上，再覆盖创面上。换药前创面应清洗干净。春夏季2—3天换药1次，秋冬季4—7天换药1次。

2.9.41复方紫草油配方：紫草15g 黄柏10g 五倍子7.5g 青黛3g 冰片1 植物油200ml 制法：先把前三味中药碾粗粉，待植物油加热冒完油烟后，把粗粉放在植物油中，再煎熬10分钟，把药渣滤出，药油中加入青黛、冰片，搅匀，装瓶，待用。主治：唇炎、口腔溃疡。用法：涂于患处，每日1—2次，10天为1疗程。

2.9.42紫归油配方：紫草、地骨皮、丁香各10g 当归5g 芝麻油250ml 制法：上药入油浸泡24小时，用陶瓷缸文火焙焦去渣，冷却，装瓶，备用。主治：皲裂性湿疹。用法：外擦患部，每日2—3次，10天为1疗程。治疗期间内，患部避免碱性物接触，也不要洗洁精、洗衣粉等。

2.9.43当归烫伤油配方：当归90g 甘草60g 大黄30g 黄柏30g 防风30g 焦栀30g 芝麻油2000ml 黄蜡100g 制法：上药放入麻油内浸泡10分钟后，放在火上煎熬，将药煎成炭状为度，滤清存油，加黄蜡融化，搅匀成药油，备用。主治：烫伤（I度、II度）。用法：有水疱时抽出水疱内渗出液，用烫伤油涂患部，每日1--3次，暴露并避免摩擦。

2.9.44五枝油膏配方：桃、柳、桑、槐、榆树枝各300g 乳香、没药各380g 芝麻油5000ml 制法：将五样树枝剪成6—7cm长，投入油锅内，武加热，待油沸30—40分钟，改用文火，不断搅拌，防止油溢出锅外，炸至焦黄时取出药渣残枝，加入乳香、没药，煎至滴油入水成珠时，滤出药渣，冷却后装瓶，备用。主治：尖锐湿疣术感染，血管瘤冷后感染，小腿溃疡，药疹，外伤感染，褥疮，脓皮病。用法：将上药纱布条敷在创面上包扎，隔日换药1次，15天为1疗程。

2.9.45复方生肌油配方：大黄 白芷 红花 紫草各200g 制法：各研极细末，过120目筛，将药粉用芝麻油适量，调拌成稀糊状，装瓶，备用。主治：皮肤溃疡。用法：创面清洗，氩氦激光（30W）或频谱仪照射10分钟后，外涂本品，包扎，每日1次。

2.9.46鸦胆子油配方：鸦胆子300g **250ml 制法：取鸦胆子去皮取仁，置乳钵内研成泥状，放于棕色广口瓶中，**倒入瓶中，超过药物平面以上约多出30ml为度，搅拌后立刻加盖密封静置24小时之后，鸦胆子油析出，启封后使**挥发干净，用吸管吸出药油加存，备用。主治：扁平疣，皮肤癌等。用法：局部消毒后，绷紧患处皮肤，用小刮匙刮除疣体，压迫止血，用棉签蘸鸦胆子油涂布创面上，数日后结痂，疣体自行脱痂而愈。而皮肤癌则采用逐步腐蚀法，并与热疗、手术相配合。

2.9.47胡桃油配方：胡桃仁250g 氧化锌250g 芝麻油500ml 制法：在铁锅内将胡桃仁炒焦出油，等冷后研成油糊状，与氧化锌粉及麻油调匀，即成油剂，分装，备用。主治：接触性皮炎，亚急性湿疹等。用法：外搽时宜均匀薄敷，并在药物上撒上小许滑石粉，不需包扎；若渗出液较多时，则需厚敷，用纱布包扎，每日1—2次。用药期间及前后不能用清水洗。若第2次用药时有药垢太多时，可用水杨酸油擦洗去除。

2.9.48二黄一紫油配方：黄柏5g 大黄5g 紫草20g 生菜子油200ml 制法：三味中药用水冲洗干净后，切成碎块，装入大口瓶内，再加入生菜子油，浸泡1个月后滤油，待用。主治：慢性湿疹。用法：用温水清洗患处，后用棉签蘸油涂搽患处，每日2次，包扎。10天为1疗程。

2.9.49冬藤油配方：忍冬藤40g 紫草 白芷各30g 冰片5g 玉米油500g 制法：取玉米油加热至80 左右，天味药物入油煎炸30分钟至白芷焦黄争，过滤去渣，滤油凉至约50 时，将研细的冰片加入到此油中，搅匀即可，装瓶备用。主治：烧伤，擦伤，褥疮，疖肿。用法：外搽，或外敷，每日1—3次，至愈方停。

2.9.50朱砂油膏配方：炉甘石50g 朱砂20g 冰片20g 铅粉6g 制法：共研细末，过100目筛，将药粉用芝麻油适量调配成糊状，置有盖容器内备用。主治：小腿慢性溃疡（臁疮）用法：用药前将口患部用0.1%新洁尔灭溶液或3%过氧化氢溶液洗净，清除坏死组织后，取药膏涂于疮面上，然后用敷料包扎固定，每天1次。

2.9.51黑豆馏油油膏配方：黑豆馏油30ml 氧化锌粉70g 芝麻油100ml 制法：三者搅拌均匀成为油剂，备用。主治：婴儿湿疹，肛门及阴部湿疹等。用法：外搽患处，每日2—3次。

2.9.52孢子丝菌病油剂配方：贯众 虎杖各150g 黄柏90g 土茯苓200g 三仙丹6g 冰片14g 紫草30g 芝麻油适量 制法：除三仙丹、冰片、麻油外，其他药物共研极细末（过120目筛）后，再加入三仙丹与冰片，再研再筛，后将其粉保存。临用时可取药粉与麻油调匀，配成20%油剂待用。主治：孢子丝菌病。用法：作创面换药，每日2—3次。2.9.53烫伤灵油膏配方：黄连、黄芩、黄柏、生大黄、生地榆各10g 生地黄、银花各45g 生山栀6g 菜油1500ml 凡士林300g 冰片3g 轻粉1g 雄黄粉1g 制法：前八味药浸入菜油中，浸泡24小时，用文武火煎至药枯，滤过存油，加凡士林煮沸，冷却后加入冰片、轻粉、雄黄粉，搅匀，置于无菌瓷罐内备用。主治：烫（烧）伤（II—III）度。用法：凡是破损但尚未剥落的皮肤全部保留，水疱经过清创后，用消毒的剪刀从水疱的根部剪破放出积液，用消毒压舌板把油膏均匀地涂在创面上，盖上消毒纱布；对某些液化灶或皮肤又擦掉，油膏涂不上创面时，改用油膏先涂在纱布上，再贴敷在创面。一般用药20分钟后灼痛即消失，24小时后皮肤上形成一层灰白色的薄膜。根据病情，可每日换药1—2次，直至伤愈。

2.9.54紫藤溃疡油配方：紫藤500g 蒲公英、金银花、黄芩、黄连、生地各400g 乳香、没药、冰片各30g 芝麻油1000ml 制法：前八味中药入油内，煎枯去渣，加入冰片，拌匀，装瓶，备用。主治：火烧伤性、烫伤性、创伤性溃疡（轻、中、重度均可）。用法：轻度的小面积创面，直接涂油于创面上，每日2—3次；重度和大面积者，浸泡油纱布贴敷创面，并经常滴药保持纱布湿润。同时可采用全身疗法。

2.9.55双草油配方：甘草、紫草各200g 芝麻油1000ml 制法：各研细末，过80—100目筛后，放入油中

浸泡1周，搅匀即可使用。主治：放射性皮炎。用法：I度皮炎、外涂，每日3次。连用3天；II度连续使用5—7天；III度每日涂药4次以上，连用6—10天以上。症状缓解或皮损愈合后，改用每天涂药1—2次。

2.9.56黄连锌氧油配方：黄连100g 芝麻油2500ml 氧化锌800g 制法：黄连入油，煎枯去渣，存油内拌入氧化锌粉，调匀，分装，备用。主治：肛门及外阴湿次，婴儿湿疹等。用法：温水将患处洗净，涂油，每日3次。每次换药时用芝麻油擦去旧油痂。

2.9.57三黄油配方：黄连50g 大黄25g 黄柏30g 甘草20g 冰片10g 芝麻油适量 制法：前四味焙干研末，加冰片粉混匀，加入芝麻油适量，调成糊状，瓶装备用。主治：外耳湿疹。用法：先用3%过氧化氢溶液清洗皮疹，后敷本品，每日1—2次，连用5—7天。

2.9.58加味生肌玉红膏配方：紫草、白芷、当归、甘草、黄连、乳香、没药各50g 血竭50g 轻粉10g 白蜡100g 芝麻油1500ml 制法：将血竭、轻粉分别研成细粉，过80目筛后待配。余药入油中浸渍1—3天，入锅加热，后控制温度（约100℃），熬炼40—60分钟，至药料熬成焦黄色为止，捞出药渣，过滤，将白蜡投入药油中融化，待药油降至60℃左右时倾入血竭、轻粉的细粉末，搅拌均匀，瓶装，备用。主治：皮肤溃疡。用法：溃疡面先行清洗，周边消毒，将油膏敷于溃疡面上每天换药1次，至愈。

2.9.59地榆紫草油配方：紫草、地榆各30g 大黄15g 芝麻油1000ml 制法：浸泡24小时，置火上逐渐加热至沸20分钟后，静置冷却，纱布过滤，存油备用。主治：尿布皮炎。用法：每次换尿布前，先清洗局部，揩于后外涂本品，每日3—4次。禁用塑料书法兜。

2.9.60氧化锌油配方：氧化锌500g 黄豆油500ml
制法：搅匀，分装，备用。主治：亚急性湿疹。用法：外搽，每日3—4次。

2.9.61水杨酸油配方：水杨酸30g 蓖麻油加至1000ml
制法：混匀，分装，备用。主治：结痂性湿疹，脓疱疮。用法：外搽，每日2—3次。

2.9.62紫锌油配方：紫草100g 黄豆油1000ml 氧化锌粉300g 炉甘石粉200g 制法：紫草入油煎枯去渣，药油内加入二味药粉，调匀，分装，备用。主治：急性、亚急性湿疹与皮火。用法：外搽，每日2—3次。

2.9.63紫藤油配方：紫草、忍冬藤各240g 当归36g 白芷15.2g 冰片7.5g 芝麻油4000ml 制法：炼油入药，煎枯滤渣，再入冰片，搅匀即成。主治：放射性外阴阴道炎。用法：每日2次外阴阴道冲洗。每晚睡前用新洁尔灭棉球擦洗外阴，用无菌长棉签擦洗外阴，用无菌长棉签蘸药油涂在外阴及阴道内口，溃疡疼痛者，加地卡因1—2ml混入油内涂抹。感染者，每晚用1：5000高锰酸钾溶液坐浴，加庆大霉素16单位于油中涂抹。

*****消字号、卫生安全评价报告、检测一条龙请认准恒福经理*****
