

艾默生精密空调DME05MCP5/5.5KW单冷参数

产品名称	艾默生精密空调DME05MCP5/5.5KW单冷参数
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:DME05MCP5 规格:DME05MCP5
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

艾默生精密空调DME05MCP5/5.5KW单冷参数

艾默生机房空调

现在改名为维谛机房空调了，维谛机房空调在艾默生基础上得到进一步提高，不管从质量或者服务上都是国

际的，现在艾默生机房空调卖的的就是DME05MCP5

艾默生精密空调单冷5.5KW这款空调，市场占有率非常高，深度用户的青睐；

艾默生机房空调DME05MCP5单冷5.5KW产品技术参数详细

型号:DME05MCP5艾默生精密空调单冷5.5KW

品牌：艾默生精密空调

型号：DME05MCP5

总制冷量：5.5KW

显冷量：5KW

风量 : 2000m³/h

FLA : 7.5A

艾默生精密空调室内机尺寸 : 宽510*深385*高1750mm

艾默生精密空调标准冷凝器尺寸 : 宽787*深352*高829mm

室内机重量 : 80KG

艾默生机房空调应用范围 :

中小型计算机房

设备间、动力间

户外电子、通讯设备间

变电站、变电所

实验室、检测室、存储间

艾默生机房空调还有其他好的特点，比如节能和适应能力强以及故障告警功能；

1、艾默生机房空调节能功效：

大风量、小焓差设计，适合机房主设备散热特点，为主设备提供连续、稳定的温湿度

2、艾默生机房空调适应力强：

按照每年365天，每天24小时连续运行长寿命设计，高稳定性，低维护量

超宽输入电压范围，多种电源保护功能

极强的环境适应能力：冷凝器标准配置满足-15 ~ +45 的室外温度环境，艾默生精密空调在此范围内机组保障连续制冷工作，

加热状态不受室外温度限制。可以提供满足更低室外温度环境的冷凝器配置。配置低温冷凝器可满足-34 ~ +45 的室外温度环境，确保北方地区冬季机房制冷需求

可选配电源防雷器，提供更为可靠的安全保证

在南方梅雨季节在湿度非常大的情况下，能有效的控制湿度的范围

3、艾默生精DME05MCP5单冷5.5KW准全面的故障告警功能

可检测由于风机故障、过滤网堵塞等原因造成风量异常减少的信息

在计算机上安装后可远程监视DataMate3000机房空调运行状态，设定机房空调的开关、温度、告警重要等级等，可实现邮件通知告警、短信通知告警（需选配短信告警器）