

高精度全自动MD8106三次元三坐标测量机

产品名称	高精度全自动MD8106三次元三坐标测量机
公司名称	青岛安高机电工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:台湾合资 型号:MD8106 类型:全自动三坐标测量机
公司地址	青岛市即墨华侨村北侧
联系电话	86-053282560996 13605323033

产品详情

品牌	台湾合资	型号	md8106
类型	全自动三坐标测量机	定位精度	x、y、z轴：全行程精度(3+I/300mm) (mm)
外形尺寸	1500 × 1900 × 2800 (mm)	适用范围	800mm y：1000mm z：600mm。

高精度全自动md8106三次元三坐标测量机

仪器标准配备及数量：

(一)机械本体：

1.工作臺：

:花崗岩結構，著名的“泰山青”花崗石工作臺及三軸導軌,儀器全尺寸(1500 × 1900 × 2800)mm；

:y軸採用整體燕尾式導軌，有效消除了運動扭擺，保證了測量精度及其穩定性;

:z軸採用氣動平衡，金屬焊接加工並具有自保護裝置，钛及钛合金材料汽车传感器外壳提高了z向的運動特性;

:先進的柔性同步齒型帶傳動,無間隙，高剛性;

:高精度高氣膜剛性的自清潔式預載荷氣浮軸承三軸均採用大功率驅動器、電機及新型雙級帶減速器，特种锅炉防爆確保傳動準確，迅速；

:承載重量800kg,儀器總重量4200kg ;

: x、 y、 z 三軸配備日本sanyo伺服馬達驅動 ;

: x、 y、 z 三軸配備英國renishaw光學尺,解析度0.5m ;

: x、 y、 z 三軸移動速度 : 200mm/s ;

:美國iq-joy2三軸搖杆控制 ;

:氣浮軸承傳動方式 ;

:量測範圍 x : 800mm y : 1000mm z : 600mm。

2. 探測系統 :

:英國renishawmh20i手動調角測頭 ;

:英國renishawtp20標準下半組 ;

:英國renishaw 1, 2, 3, 齒岩鉗頭4測針各一 ;

:英國renishaw20mm、30mm加長杆各一 ;

3. 校正系統 :

:英國renishaw標準校正球 ;

4. 控制驅動系統 :

:英國renishawucclite控制系統 ;

5. 電源系統 : 電壓220vac ;

頻率50hz功率 : 單相 ;

最大電流10amps ;

最大連續功率900瓦 ;

(二) 計算機 : (品牌電腦)

1. pentium雙核cpu ;

2. 1gramdvd-rom ;

3. 硬盤60.0gb ;

4. 屏幕類型 : 19液晶顯示器 ;

5.操作系统：windowsxp；

6.键盘：101键鼠标：光学式2按键,滚动条功能；

(三)软件：iqcmm-managerforwindows™测量软件；

(四)精度：

1.x、y、z轴：全行程精度 $(3+L/300\text{mm})\text{m}$ ；

2.重复精度 $< 3\text{m}$ ；