

国家铝合金阳光房 促销型 万增门窗 钢化配置

产品名称	国家铝合金阳光房 促销型 万增门窗 钢化配置
公司名称	上海万增门窗有限公司
价格	.00/个
规格参数	价格区间:480/680 形状:客户要求 抗风压性能:国标
公司地址	中国 上海市浦东新区 上海市宝山区南大路707号 ：上海浦东新区金桥出口加工区唐陆路1095号
联系电话	86 021 68959782 13585553638

产品详情

价格区间	480/680	形状	客户要求
抗风压性能	国标	窗扇尺寸	配套
窗框尺寸	客户要求	阳光顶材质	钢化玻璃
框架结构材料	铝方型骨架		

友情提示：本图阳光房照片来自上海万增门窗有限公司竣工照片

阳光房描述：。

阳光房

建造框架结构，是以不锈钢框架结构、铝合金骨架结构、实木框架结构。中高档、顶级阳光房均使用铝合金骨架。小部分使用木质结构框架。

框架截面大小，是依据建造的跨度与高度及荷载而选用的。同等质量看价格，同等价格看质量。万增公司，以专业而领先，以品质而驰名。万增门窗，只出优质产品！

铝合金

结构（包含断桥铝合金），均不需要再做防锈处理的。我公司建造的铝合金系列阳光房型材，全部选用国家质量标准铝型材、从不使用非标型材。型材的颜色可按客户要求喷涂或喷塑。

实木结构防锈油漆，全部采用钢结构相同的木质氟碳油漆喷涂。结构的颜色任客户选择。喷涂施工与钢结构喷涂施工相同。（为保住家园的每一份绿阴，我公司不做木结构[阳光房](#)）

玻璃

的选用：按客户投资建造质量要求选用的。单片普通玻璃、单片钢化玻璃、双层夹胶钢化玻璃、中空玻璃、钢化中空玻璃，娄易中空玻璃，自洁净中空玻璃、中空玻璃又分为：一层、两层、三层中空玻璃。

但是，玻璃与玻璃之间的价格差距较大。这是客户决定建造阳光房的品质主要标准。

门窗

组合选用：是根据阳光房使用的框架、玻璃来决定的。假如阳光房选用中空玻璃的话，门窗同样也要选用中空玻璃。

玻璃缝隙防水处理，是选用优质结构胶和耐候胶密封的。一旦密封胶做好，确保10年以上不会漏水。

生态酒店阳光房的框架结构是以型钢、管材等为主，墙面维护系统使用钢化玻璃为主，房顶材料基本上都是选用中空阳光板或者耐力板，板材生产商质保十年。

景观玻璃阳光房的钢架是以不锈钢管结构和不锈钢驳接爪系统及钢化夹胶玻璃组成。

万增门窗阳光房，一律免费质保三年。万增门窗，因为专注而专业，以专业而领先，以品质而驰名。万增门窗，只为优质建筑。优质产品，品质保证。

阳光房玻璃的选用知识：

一、普通平板玻璃

普通平板玻璃亦称窗玻璃熟称白玻。白玻具有透光、隔热、隔声、耐磨、耐气候变化的性能，有的还有保温、吸热、防辐射等特征，因而广泛应用于镶嵌建筑物的门窗、墙面、室内装饰等。平板玻璃的规格按厚度通常分为2mm、3mm、4mm、5mm、和6mm，亦有生产8mm和10mm、12mm、15mm等。（说明：因为他是普通的玻璃，没有其它特殊性能，价位最便宜，但现在阳光房中使用较少）

二、钢化玻璃钢化玻璃又称强化玻璃。它是利用加热到一定温度后迅速冷却的方法，或是化学方法进行特殊处理的玻璃。它的特性是强度高，其抗弯曲强度、耐冲击强度比普通平板玻璃高3~5倍。安全性能好，有均匀的内应力，破碎后呈网状裂纹。主要用于门窗、间隔墙和橱柜门。钢化玻璃还在耐酸、耐碱。

一般厚度为2-15毫米。（说明：钢化玻璃因其碎裂之后，瞬间呈网状裂纹，然后程很小的颗粒，假如在高层破碎后变成小颗粒掉到底层，可以大大的减小意外事情伤害力，我认为阳光房里至少应该使用钢化玻璃）三、中空玻璃中空玻璃是由两层或两层以上玻璃所构成。四周用高强度、高气密，性复合粘结剂，将两片或多片玻璃与密封条、玻璃条粘接密封，中间充入干燥气体，框内充以干燥剂，以保证玻璃片间空气的干燥度。其特性，因留有一定的空腔，而具有良好的保温、隔热、隔音等性能。再高档一点的中空玻璃里面充入稀有气体如氩气等，使其保温功能更加优越。主要用于采暖、空调、消声设施的外层玻璃装饰。其光学性能、导热系数、隔音系数均应符合国家标准。常用名词：5+6a+5中空双钢化玻璃意思是两边两层为5毫米厚的钢化玻璃，中间为6毫米空的中空玻璃（说明：中空玻璃最明显的优势是保温，隔音功能，在阳光房中一般使用在四周立面上，隔音效果好，假如阳光房里要打空调，可以大大的节省电费；一般阳光房的中间玻璃两层玻璃全为钢化玻璃，熟称中空双钢化玻璃，常见有6mm中空9mm中空12mm中空；）

四、夹层玻璃夹层玻璃又称夹胶玻璃，就是在两块玻璃之间夹进一层以聚乙烯醇缩丁醛为主要成分的pvb中间膜。玻璃即使碎裂，碎片也会被粘在薄膜上，破碎的玻璃表面仍保持整洁光滑。这就有效防止了碎片扎伤和穿透坠落事件的发生，确保了人身安全。

在欧美，大部分建筑玻璃都采用夹层玻璃，这不仅为了避免伤害事故，还因为夹层玻璃有极好的抗震入侵能力。中间膜能抵御锤子、劈柴刀等凶器的连续攻击，还能在相当长时间内抵御子弹穿透，其安全防范围度可谓极高。

常用名词：5+0.76+5夹胶双钢化玻璃意思是两边两层为5毫米厚的钢化玻璃，中间为两层pvb膜（一层膜为0.38毫米厚常用两层膜）（说明：夹胶玻璃最大的优点是破碎后，玻璃被粘在玻璃上面，不会掉下来，还有中间的pvb膜可以抵御锤子的猛烈击打，常被用于阳光房的顶部。）

五、低辐射玻璃低辐射玻璃又称low-e（楼依）玻璃，是镀膜玻璃家庭中的一员，此玻璃可减低室内外温差而引起的热传递。它是一种既能像浮法玻璃一样让室外太阳能、可见光透过，又像红外线反射镜一样，将物体二次辐射热反射回去的新一代镀膜玻璃。在任何气候环境下使用，均能达到控制阳光、节约能源、热量控制调节及改善环境。（说明：low-e玻璃可以反射30-40%的红外线，这样就反射了约30-40%热能，从而达到节能的效果，它被称为冬暖夏凉的神奇玻璃，在现代大厦幕墙里使用最为常见，随着人们对生活品质的提高，所以它渐渐的也被使用在家庭阳光房中）六、纳米自洁净玻璃纳米玻璃，也是镀膜玻璃家庭中的一员，此玻璃被称为自洁玻璃，故名思意，它的特殊功能就是"具备玻璃自洁"功能。不论晴天，雨天，均不要人工清洗玻璃。一年四季玻璃洁净似新。

阳光房是一个独立的建筑品种，其概念即建筑立面甚至包括顶部为玻璃结构，具有采光通风而且有着很多密封效果的建筑单体。阳光房的立面以及顶部分可采用开启式的门窗组合，建筑物的顶部、廊道、门厅均可采用阳光顶，形式有点式、支架式等多种方式。阳光房座落地分高层公寓顶部平台和单、联体别墅等低层住宅庭院，考虑建筑外观限制，动力及风荷载的安全要求以及清洁、维护的方便程度，两种位置的阳光房设计要求及选材均有所不同。阳光房设计制作，由于其个性化要求，建筑商的菜单式供应往往不能体现，而专业的阳光房制作公司则能为您订身打造，更显体贴、温馨感觉。我们都曾幻想着有一座美丽的房子，充满阳光的房子，那么能拥有阳光房也就是成了我对生活一种最大的愿望。可是自己现在还没有，不过我可以假想一下美丽的阳光房。但相信，不久以后，我也一定能住在舒适，自然，安全，漂亮的阳光房里。能拥有一间阳光房，与阳光独处是很多人的梦想。这是现在很流行的一种户型生活，也越来越受到追求时尚人士的追捧。建阳光房不一定要在别墅里，你可以在楼房的露台上建造阳光房，白天沐浴阳光，夜晚仰望星空，还可把酒赏月，随着淡淡的咖啡香，畅读一本好书……感悟人生、寻求宁静。阳光房的布置也是有变化和情趣的，你可把它变成一个无所事事休息的空间，也可以用来运动和游戏，或者用它来招待你最好的朋友。夏天的夜晚，还可以成为全家人乘凉聊天的好场所。不过，阳光房也需要绿色。虽然巨大玻璃可以将阳光和温暖吸纳进来，但略显单调，需要造型优美、色彩鲜明的绿色植物来提升房子内部的美感和舒适度。粉色、黄色的不同种花朵盆栽，摆在一起十分协调。叶片大小、层次不一的植株组合，演绎着提前到来的春色，你还可以选择混搭盆栽。有了阳光房，你可以在冬日下雪天，就那么一个人坐着，观赏漫天的飞雪。还可以在阳光房的四周，安放一些自己喜欢的东西，比如简单的沙发、茶具、秋千、这样一来用处就多了，下棋、打牌、喝茶、看书。阳光透过房子的每一个角落，让你可以舒展精神，细细的品味它带来的美好。

如果您有任何需要，请随时与我联系！

联系人：潜先生

敬请致电：13585553638，18917930161，021-68959782，

邮箱：fzmcqlj2009@163.com 传真：021—38686730qq;389333895