

光学级PMMA M30/赢创德固赛

产品名称	光学级PMMA M30/赢创德固赛
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PMMA亚克力塑胶原料 规格:25KG/包 包装:原厂原包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

光学级PMMA M30/赢创德固赛

生产企业：赢创德固赛

原料描述部分规格级别透明 其它 注塑, 挤出

该料用途镜头, 浴室配件, 光学透镜, 汽车配件, 照明装置

备注说明高透明, 抗撞击性良好, 耐热性中等, 流动性好

加工条件加工条件

原料技术数据		性能项目	测试方法	测试条件	测试数据	数据单位
物理性能	比重	ASTM D792			1.19	g/cm ³
	表面密度	ASTM D1895			0.66	g/cm ³
	熔体流	ASTM	230, 24			g/10min

动速率	D1 238	3.8 kg		
成型收缩率	AS T M D9 55	流动	0.3 -0. 6	%
吸水率	AS T M D5 70	24 hr	0.3 0	%
机械性能	洛氏硬度	AS T M D7 85	89	
	拉伸模量	AS T M D6 38	324 0	M Pa
	拉伸强度	AS T M D6 38	63. 4	M Pa
	拉伸伸长率	AS T M D6 38	屈服	2-4 %
	拉伸伸长率	AS T M D6 38	断裂	2-4 %
	弯曲模量	AS T M D7 90	317 0	M Pa
	弯曲强度	AS T M D7	107	M Pa

		90		
悬臂梁缺口冲击强度	AS T M D2 56	23	19.2	J/m
热性能	热变形温度 D6 48	AS T M D6 48	1.8 M Pa , 退火	82.2
维卡软化温度	AS T M D1 525		90	
线形膨胀系数	AS T M D6 96	流动 , 0-100	0.072	cm /c m/
光学性能	透射率 D1 003	AS T M D1 003	92	%
浑浊	AS T M D1 003	AS T M D1 003	<1.0	%
黄度指数	AS T M D1 003	AS T M D1 003	<1.0	YI

PMMA M30 , 光学级PMMA塑料 , 赢创德固赛 M30 , PMMA塑胶原料