

玻璃钢风机-喇叭口玻璃钢风机

产品名称	玻璃钢风机-喇叭口玻璃钢风机
公司名称	青州市逸晨农牧机械经营部
价格	550.00/台
规格参数	品牌:逸晨 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市开发区外贸大厦1601
联系电话	13280777664

产品详情

玻璃钢风机特点：

强劲风力、耐腐蚀玻璃钢、品质大功率电机、经济节能

1、均匀送风、开机即享

随时为你带来清新凉爽的温控体验

2、玻璃钢材料、防腐耐锈

外框采用玻璃钢材质轻质、绝缘、不生锈、不老化、耐酸碱、坚固耐用，无惧户外风吹雨打内部进水侵蚀等危害；

3、能耗更低、经济实惠

同样的能源消耗下风力更足送风更广

4、铜芯电机，带来澎湃动力

直接式结构免维护，提高性能、简化结构、降低维护费，强大的风力来自强大的动力源泉。

5、玻璃钢风机节能省电

专注风机生产，风力大，噪音低，防腐防锈

6、一次成型、U型扇叶、品质无骨扇叶

运行平稳，风阻小排风量大，坚固耐腐蚀，加厚压花扇叶、一次成型、噪音低、韧性大、不易变形、经久耐用

7、可拆卸网罩

采用特种材质钢铁，材质硬，质量轻，确保高速旋转的安全性；

8、铝材扇叶、玻璃钢扇叶、不锈钢扇叶

不变形、不断裂、美观耐用高精度平衡检测校正，风机运转平稳无振动，降低噪音，提高寿命

9、自动闭合百叶窗

机器关闭百叶窗自动关闭，防雨防尘

10、噪音低、抽风力强

合理的喇叭口设计，有噪音低，风量大，抽风力强的特点

11、降低运行成本

采用8-12极节能电机，IP55绝缘等级F级，降低了机器的运行成本

12、电机直联风叶转动

解决了传统皮带式风机由于皮带的松动、老化给风机质量和风量带来的风险

13、抗氧化、开启灵活玻璃钢风机-喇叭口玻璃钢风机

采用空气顺流远离合成PVC百叶窗，抗氧化，重量轻、不变形、开启灵活、防空气倒流

14、应付各种恶劣情况

适合各种大面积场地，有效改善室内恶劣空气

15、适合大面积场地

适合养殖场、工厂、仓库、大棚等需要通风换气的场所

安装备注：

1、安装风机时风机调好水平与垂直，确保风叶的运行平稳

2、为确保风机安装稳固，建议多打几颗螺丝钉

3、固定风机后，剩余的空缝隙须密封

玻璃钢负压风机的使用范围和作用有哪些？

玻璃钢负压风机在工业和农业以及畜牧养殖业应用比较的广，因为节能和保护环境而且风量大，是我们一直以来都比较常用的，那么，玻璃钢风机适用于哪些地方作用又有哪些，我们用户是否了解，在这里，我们会进行讲解这类型信息。玻璃钢风机-喇叭口玻璃钢风机

玻璃钢负压风机是一种使用玻璃钢材料来制造的一种新型的通风设备，而玻璃钢负压风机的外框使用的是防腐玻璃钢制成，其工作原理是利用负压改变空气，使空气能够流动，玻璃钢负压风机具有耐腐蚀性、高风量、低速、低噪音等特点。

玻璃钢负压风机的使用范围：

玻璃钢负压风机适用于高温或异味工厂车间和仓库：热处理、铸件、塑料、铝型材、鞋、皮具、电镀、化工厂。适合劳动密集型企业：如服装厂、装配车间、网吧。园艺温室大棚通风降温、畜禽养殖场降温。

玻璃钢负压风机的作用：

玻璃钢负压风机在实际应用中，玻璃钢负压风机一般用于工厂的工厂通风，特别是在大烟尘等区域有大烟尘等领域，通风，安装，集中安装玻璃钢负压风机在室内一侧在该壁上，进气口使用对应于房间另一侧的窗户或门，空气通过进气口对玻璃钢负压风机进行对流通风。玻璃钢风机-喇叭口玻璃钢风机

在此过程中，玻璃钢负压风机附近的门窗保持关闭，关闭窗口应尽可能关闭。通过进气口侧的门和窗将强制空气补偿到室内。空气从进气口倒入室内。一定的风速流过，玻璃钢负压风机安装的位置向外部排出。玻璃钢负压风机的气体交换率为95。通过具体的工程设计、根据需要设计通风速度和风速，高热量、有害气体、可以从车间排出粉尘，并且通风不良的问题可以得到解决。从开启风扇的几秒钟内即可达到通风的能力，这就是青州百牧机械设备厂的玻璃钢负压风机作用。