

## 玻璃钢风机养殖负压风机

产品名称	玻璃钢风机养殖负压风机
公司名称	青州市逸晨农牧机械经营部
价格	550.00/台
规格参数	品牌:逸晨 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市开发区外贸大厦1601
联系电话	13280777664

## 产品详情

玻璃钢负压风机、环保空调向外排出空气使室内气压下降，室内空气变淡薄，构成一个负压区，空气因为气压差补偿流入室内。在工业厂房实际使用中，玻璃钢负压风机集中安装于厂房一侧，进气口于厂房另外一侧，空气由进气口到玻璃钢负压风机构成对流吹风。在这个过程中，接近玻璃钢负压风机邻近的门窗保持关闭，强迫空气由进气口一侧门窗补偿流入车间。空气排着队、有秩序的由进气口流入车间，从车间流过，由玻璃钢负压风机排出车间。换气彻底、高效，换气率可高达99%。通过具体的工程规划、根据需求规划换气速度和风速，任何高热、有害气体、粉尘烟雾均能敏捷排出车间，任何通风不良问题均能一次性彻底解决。从开启风机的几秒钟内即可到达通风的效果。

玻璃钢负压风机降温原理：

一、换气降温：因为阳光照耀建筑物、机器设备、人体等热源导致需求通风的场所气温高于室外。玻璃钢负压风机能将室内热气敏捷排出，让室温文外界温度持平，不至于车间内温度升高。

二、空气活动带走人体热量，空气活动加快汗液蒸腾而吸收人体热量，然后让人体感觉凉爽，和天然风一样凉爽。

三、玻璃钢负压风机只有通风降温的效果，没有制冷的功用，凉爽是人体的感觉。玻璃钢负压风机能降多少温度的说法是不科学的。

四、和水帘合作使用，在夏日炎热的时分可将车间内温度控制在28摄氏度以内。但人体的凉爽感觉可与空调比较，稍长时间对着水帘的人会感觉冷而受不了。

## 玻璃钢负压风机单件挑选如何提升负压风机使用寿命

### 1、提升负压风机使用寿命必须定期检查清除外壳

定期检查清除外壳，查验是不是有漏汽之处、表层电焊焊接有没有体力透支;清除内部积灰、积油等。

### 2、增加负压风机使用寿命查验主轴轴承

查验主轴轴承是不是弯折形变及其相互配合面的损坏水平，必需时拆换主轴轴承。

### 3、负压风机使用寿命必需叶轮的维护保养

按时清叶轮上的积灰、污渍等残渣。尤其是风机用以运输含黏性化学物质(如抽厨房油烟)或烟尘较多的物质时，应少每个月清除一次叶轮构件。不然累积的残渣会毁坏叶轮的转子动平衡，进而造成 风机震动加重乃至零件损害。

查验叶轮的损坏、浸蚀及形变状况，比较严重时要拆换叶轮。

查验叶轮桥轴、轮圈的联接是不是靠谱，若有松脱状况，应调整。

查验叶轮与进气口及其外壳的空隙是不是匀称。

风机维修后，要开展叶轮的均衡查验。如转子动平衡遭受毁坏，应再次校准。

## 负压风机热对流通气维持房间内新鲜空气

一款使用性能的通气机器设备就能合理确保室内空气质量品质，有一部分加工厂挑选了价格比较贵的中央空调，事实上，因为较高的能耗和有机化学制冷机组的应用，中央空调并不是好的选择，负压风机反倒拥有高些的性价比高。

运用空气对流基本原理，负压风机由安装地址的对向大门口或窗子当然吸进空气清新，将房间内炎热汽体快速强制性排出来户外，可以迅速改进通风欠佳难题。历经实验，同样时间下负压风机运作所耗费的动能仅有中央空调耗费动能的1/8。

