

PPA 美国苏威 AS-4133L BK324

产品名称	PPA 美国苏威 AS-4133L BK324
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:美国苏威 型号:AS-4133L BK3 性能:耐化学性良好抗蠕变性
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

AMODEL

PPA

AS-4133 L BK 324

产品信息	索尔维集团
材料标示	>PPA<
阻燃等级	HB
符合规定	UL
UL档案号	E95746
物理性能测试标准数据单位	ASTM D792
收缩率 流动 2.00mm	ASTM D995
收缩率 垂直 2.00mm	ASTM D995

吸水率 23 ° C 24hr	ASTM D570
机械性能测试标准干态湿态单位	ASTM D638
拉伸强度 23 ° C	ASTM D638
伸长率 23 ° C	ASTM D638
泊松比	ASTM E132
弯曲强度 23 ° C	ASTM D790
弯曲模量 23 ° C	ASTM D790
悬臂梁缺口冲击 23 ° C	ASTM D256
悬臂梁无缺口冲击 23 ° C	ASTM D256
剪切强度	ASTM D790
热性能测试标准数据单位	ASTM D648
热变形温度 退火 1.80MPa	ASTM D648

熔融温度	
电气性能测试标准数据单位	ASTM D3638
阻燃性能测试标准数据单位	UL94
防火等级 本色 1.5mm	UL94