

## 西藏西门子中国一级总代理商

产品名称	西藏西门子中国一级总代理商
公司名称	上海湘羿工业自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:德国
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2782室
联系电话	15200773606

## 产品详情

6es7332-5hb01-0ab0 模拟输出模块(2路)6es7307-1ea01-0aa0 电源模块(5a)上海湘羿自动化设备有限公司是中国西门子的合作伙伴，公司主要从事工业自动化产品的集成，销售和维修，是全国知名的自动化设备公司。上海湘羿有限公司欢迎您 本公司是一家专业从事西门子工业自动化产品和数控系统销售、技术服务及培训的工程服务公司。西门子代理商，西门子中国代理商，西门子授权代理商，西门子一级代理商，西门子PLC模块代理商，西门子变频器代理商，西门子电机代理商，西门子电线电缆代理商。在西门子工业自动化产品域，公司凭借雄厚的技术实力及多年从事 SIEMENS 产品的销售经验，本着树立公司形象和对用户认真负责的精神开展业务，赢得了 SIEMENS 公司与广大用户的好评及大力支持，我公司除了在西门子S7-200/300/400PLC、

西门子S7-200PLC，西门子S7-400PLC，西门子S7-300PLC，LOGO！西门子ET200I/O模块，西门子S7-1200PLC，西门子S7-1500PLC。

2、西门子电机，伺服电机，主轴电机、直线电机，扭矩电机，直流电机、西门子工业以太网。

3、 西门子光钎电缆，工业交换机，通讯网卡，西门子网络通讯设备，网络模块，西门子总线电缆，紫色双芯电缆绿色4芯电缆，蓝色双芯电缆。

4、 西门子总线接头，西门子驱动系统，伺服驱动，模块驱动，电源模块。

5、 西门子触摸屏，Smart1000Micro  
面板文本面板多功能面板，Smart700触摸屏OP 73触摸屏，其他触摸屏面板。

6、 西门子变频器MM420变频器，MM430变频器，MM440变频器，G120变频器  
G110变频器系列，工程变频器，西门子工程逆变器。

7、 西门子直流调速器，其他变频器及备件，西门子数控系统及备件，NCU主  
板，CCU控制主板，西门子数控系统，西门子PCU50。

8、 控制单元操作面板，手持单元，西门子软件，西门子低压产品，西门子工  
控机等。

1、 840D、802S/C、802SL、828D 801D : 6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,

2 : 6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128

CPU 1515F-2 PN :

适用于对程序范围和处理速度具有中等/较高要求的应用，用于通过带有 PROFI-safe 的 PROFINET IO 实现分布式配置。

CPU 1516F-3 PN/DP:

适用于对程序范围和处理速度具有中等/较高要求的标准和故障安全应用，用于通过带 PROFI-safe 的 PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 实现分布式配置。

CPU 1517F-3 PN/DP :

适用于对程序范围、联网和处理速度具有很高要求的标准和故障安全应用，用于通过带 PROFI-safe 的 PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 进行分布式配置。例如，具备独立 IP 地址的附加集成式 PROFINET 接口可用于实现网络。

CPU 1518F-4 PN/DP:

适用于对程序范围和处理速度具有较高要求的标准和故障安全应用，用于通过带 PROFI-safe 的 PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 实现分布式配置。附加的集成 PROFINET 接口，具有单独的 IP 地址，可用于网络分离等。

并且该电源模块流必然在电源模块阻器上产生电源模块压降，如图2-4所示。怎样理解电源模块阻器的参数电源模块阻器的重要参数有电源模块阻值和额定。(1)电源模块阻值电源模块阻值简称阻值，根本单位是欧姆，简称欧(Ω)。常用单位还有千欧(K)和兆欧(M)。它们之间的换算关系是1M = 1000k, 1kΩ = 1000。电源模块阻器上阻值的标示办法有两种。一是直标法，行将电源模块阻值直接印刷在电源模块阻器上。例如，在5.1k的电源模块阻器上印有5.1k或5R1字样，在6.8k的电源模块阻器有6.8k或6k8字样，如图2-5所示。二是色环法，即在电源模块阻器上印刷4道或5道色环来透露阻值等，阻值的单位为Ω。关于4环电阻，第1、2环透露两位有效数字。