

10KEPS消防应急电源应急30分钟60分钟EPS电源

产品名称	10KEPS消防应急电源应急30分钟60分钟EPS电源
公司名称	深圳市普顿电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	普顿:1 PD:2 深圳:3
公司地址	深圳市宝安区福永工业区第2工业区
联系电话	0755-29032331 15999530831

产品详情

1KWEPS应急电源厂家 深圳EPS应急电源报价普顿电力，生产销售：1KWEPS应急急电源|2KWEPS电源|3KWEPS应急电源|5KWEPS电源|10KWEPS电源|15KWEPS应急电源|20KWEPS电源|25KWEPS电源|30KW EPS应急电源|45KWEPS应急电源|50KWEPS应急电源|60KWEPS应急电源|75KWEPS应急电源|80KWEPS|90K WEPS应急电源|100KWEPS应急电源|150KWEPS应急电源|200KWEPS应急电源，EPS应急电源厂家，EPS应急电源主件，EPS电源机芯，照明型/动力型/混合型EPS应急电源

一：EPS应急电源简介

普顿电力生产的PD系列EPS应急电源是根据消防设施、应急照明、事故照明等一级负荷供电设备需要而设计生产。产品由互投装置、全自动充电机、逆变电源及蓄电池组等组成。在交流电网正常时经过互投装置给重要负载供电。当交流电网断电后，互投装置将会立即投切至逆变电源供电。当电网电压恢复时，应急电源又将恢复为电网供电。

应急电源在停电时，能在不同场合为各种用电设备供电。它适用范围广、负载适应性强、安装方便、效率高。采用集中供电的应急电源可克服其他供电方式的诸多缺点。减少不必要的电能浪费。在应急事故、照明等用电场所，它与转换效率较低且长期连续运行的UPS不间断电源相比较，具有更高的性能价格比。

二：PD系列照明型应急电源

产品用途：适用于建筑物发生火情或其他紧急情况下为应急照明等各种灯具（含单进单出型金属卤素灯、钠灯）提供集中供电的应急电源装置。

三：EPS应急电源特点

- 1、采用IGBT逆变技术。
- 2、采用集中供电模式，无需特殊灯具。
- 3、应急供电时，正弦波交流电输出，稳压、稳频、静置无噪音、无公害。
- 4、可消防联动，可计算机监控，可消防中心控制。
- 5、隔离变压器输出，LCD液晶显示。

四：EPS应急电源优点

- 1、设计简单，施工方便。
- 2、综合造价低，节省投资。
- 3、寿命长，主机寿命20年以上。
- 4、免维护电池，可循环使用300~500次。
- 5、管理简单，自动瞬间切换，可无人值守。
- 6、保持照度稳定，工作可靠，维护简便。

五：EPS应急电源型号参数

型号	PD/Z-0.5KW ~ 100KW	
容量 (KW)	0.5KW ~ 100KW	
输入	电流 (A)	根据容量定,详情看报价表
	电压 (V)	单相220V ± 25% / 三相380V ± 25%
输出	频率 (Hz)	50Hz ± 5%
	额定电流 (A)	
	电压 (V)	正常时：同市电电压一致
	频率 (Hz)	应急时：220V ± 5% 应急时50Hz ± 0.5%
切换时间	小于0.25秒 (特殊要求时，可小于0.006秒，可带金属卤素灯。)	
波形	应急时：纯正弦波；正常时：同市电一致	
应急供电时间	90分钟 (标准型) (应急时间客户可根据要求配置)	
超载能力	负载120%时能正常工作	
噪音	正常时：静置无噪音；应急时：< 55 dB	
相对湿度	0 ~ 90%	
环境温度	- 24 ~ 40	
海拔高度	2000米以下	
适应负载	主要用于照明类等各种负载	
重量		

(kg含电池)	
输出回路	3路
(标准型)	(输出回路数可以根据客户要求定制)

六：EPS应急电源售后服务及包装

为了让用户买得称心，用得放心，公司专门组织了一支训练有素的高水平技术队伍，从事售后服务工作。请您认真地将用户信息反馈给我们，以便我们及时掌握，更好地为您服务。

公司郑重承诺：凡属产品质量问题，自发货之日起，2年之内保修，终身维护

包装运输：标准木箱,送货上门