

【电影院沙发】影院多功能沙发,电影院沙发厂家

产品名称	【电影院沙发】影院多功能沙发,电影院沙发厂家
公司名称	佛山市顺德区名哲家具有限公司
价格	2000.00/张
规格参数	品牌:粤影沙发 型号:YY-931 产地:广东顺德
公司地址	广东省佛山市顺德区龙江镇沙富沙坑工业区23号
联系电话	0757-23399508 13695220877

产品详情

1. 影院沙发对家具进行清洁时，应先用鸡毛掸等柔性器具进行清洁，再用软布轻轻擦拭，或用湿毛巾擦洗，尽量少用 水洗，更不能用碱水清洗。
2. 保持室内清洁、干燥、通风，不要靠近火源或潮湿的墙壁，切忌靠近火炉和暖器片等取暖器，也不可接触滚烫的水壶等高温物体，以免高温烘烤。
3. 避免阳光直射，以免造成产品局部变色。夏日**好用窗帘遮日晒，以保护家具。
4. 沙发应尽量放置在一个比较固定的地方，不要随意来回移动。
5. 沙发摆放应距离墙面5-10cm，防止沙发与墙面挤压。摆放沙发的地面应平整。
6. 搬运或移动家具时应抬离地面，轻拿轻放，不能硬拉硬拽，以免损伤地板或家具。
7. 避免硬物划伤表面。
8. 每年2-3次用专用皮革护理剂对皮革表面进行清洁和护理。
9. 使用者应避免身带汗渍、水渍、泥尘座在沙发上。
10. 如发现线头松脱，不可用手扯断，应用剪刀整齐将其剪断。
11. 避免腐蚀性液体或有机溶剂接触到皮面，如不小心将饮料或其他液体打翻在皮面上，应立即用干净布或海绵将其吸干，再用湿布擦拭，让其自然晾干。

12. 平时使用沙发，要经常调换位置坐，不要一直坐在一个地方，防止某部分过早损坏。

13. 为了延长沙发使用寿命，应避免孩子在沙发上跳跃玩耍，以免对沙发造成损害。

影院沙发选购安装注意事项：

在选购或安装之前，需要了解影院影厅能够容纳多少座椅，需要什么尺寸和款式的座椅或是沙发。同时，你还要考虑影城的风格，以及影城的整体的布局。

在空间足够大的同时，影城的座位数也是需要考虑的重要因素。另外，不要忘了在各排座椅之间要留够空间。如果空间不大，建议使用尺寸小一点的座椅或者

是小款影院沙发;相反，如果空间足够大，则可以考虑稍微宽敞一点的座椅。另外座椅需要具备的一个特点就是坐上去要比较温暖，没有冰冷的感觉。还有许多

“与皮质座椅相配”的选择，它们将皮面与其他一些面料，如尼龙结合起来，这样就有了皮座椅的高贵感，同时价格又不太昂贵。微纤维面料很柔软

，又很耐脏。欢迎广大客户致电咨询了解我们会给予您好的意见和方案。

佛山市粤影功能沙发厂家位于佛山顺德龙江镇，是佛山家具行业的后起之秀，专攻于中高端电影院沙发和VIP沙发。

产品包含：主题影院沙发，影院vip沙发，4D体感沙发，情侣厅沙发，影院座椅等等，我们工厂的所有精力和时间都

在研发适合市场需求的影院沙发，专心做好一件事情。

产品主要采用的面料有超纤皮和头层牛皮，现影城推荐的多为超纤皮沙发。

组成结构一般为钢木结构或钢塑结构。？

影院椅使用范围影院椅适用在影剧院等场所，在看电影时应有良好的视线，

座椅应便于维修和清扫，使用时应舒适，使人不易疲劳。？

影院椅设计特点多数情况下采用沙发式的软垫形式，为

方便散场时人员的疏散多采用坐垫可翻转结构。座椅应考虑座位的编号及在黑暗中的局部照明设施，便于使用者辨认

和寻找座位。？适用于公共座椅的标准有《影剧院公共座椅》（QB/T2602-2003）及其相关标准。？

电影院椅详细介绍

影院椅，多数由椅座、椅背、扶手和站脚四部分构成。一般情况下站脚和扶手结为一体构

成牢固安装的扶手架。组成结构一般为钢木结构或钢塑结构。【适用场所】电影院、酒店、美容会所、

家庭影院等。一、影院沙发内部框架说明：木架(木方+夹板)(部份产品含金属件):采用实木框架,有弹性,

抓钉力比普通板材更好,保证整体结构稳固结实。在工艺处理上,实木框架均经过严格的烘干加工,

木材含水率相对湿度低于12%,并经过防霉处理,确保潮湿天气不发霉不生虫。经过烘干处理的木料价格比没有

经过处理木料高一半,没经过处理的木料一到返潮天就会有一股霉味,容易生虫。

1、海绵:使用高弹泡沫海绵(绝无黑心棉),经“标准及鉴定中心”检验,性能符合标准,其耐久性、压陷载荷、回弹力等性能越良好、坐感舒适,回弹率超过60%。