

# 优质20KW汽油静音发电机多少钱

产品名称	优质20KW汽油静音发电机多少钱
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮动力 相数:单/三相 启动方式:电启动(选配自启动)
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

### 优质20KW汽油静音发电机多少钱

自运行时保证电流持续稳定输出，不粘铁，焊接效果均为，美观高性能电容：耐高温高在，衰减容量偏差 $\pm 10\%$ ，真正标准容量；

纯铜芯输出：确保大电流通过，较杂牌铝条更稳定，使用寿命更长；

非晶变压器：用料扎实。全铜原材料，比普通变压器更节能；

全面保护，内置智能芯片

全新控制，全面保护

强失磁保护，强等功率，

超负载保护，强操控面板

内置智能芯片，短路，过热，过压保护功能齐全，散热好不发烫

过流保护：检测主变电流，确保通过的电流不会超过IGBT额定电流而导致其损坏；

绝缘保护：焊机内部线路不均经过绝缘漆，保护外部金属采用静电喷塑，是焊机整体与外部绝缘；

过载保护：超过了设备的额定负载能力，立即关闭焊机输出

过热保护：稳定超过临界值，立即关闭焊机输出，进行强制冷却，温度降低到温度下，机器恢复正常

型 号：B-20GDI

### 发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：21KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

### 发动机参数

发动机型号：B-465

绝缘等级：H级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：直列、四冲程、水冷、8气门

排 量：1.5L

转 速：3000r/min

油 耗：395 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：3.3L

防冻液容量：4L

### 整机参数

噪音db 7M：70-78

长宽高尺寸：1130\*716\*653MM

净重（kg）：270/294

## 控制系统

显示：水温，发电机油量，电压，运行时间等指标，发生缺机油故障故障时会发出信号并执行紧急停机等