

医用2-8 冷藏冰箱福意联FYL-YS-50LK

产品名称	医用2-8 冷藏冰箱福意联FYL-YS-50LK
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

北京福意联有限公司在企业内部树立了以保证优质的产品为中心内容的企业文化，在、职工意识中广泛认同并成为行为准则。北京福意联有限公司汇聚了一批深谙高科技产品、精密制造的高素质员工，他们中超过90%具有丰富的技能和多年行业背景。

医用冷藏冰箱福意联FYL-YS-50LK

在设备制造技术迅速发展、日新月异的今北京福意联有限公司（BeijingElectricApplianceCo Ltd.）位于北京市，是一家集研 销售、服务于一体的企业，企业充分利用多年的积累。今朝，福意联（Fuyilian）花费的产品种类多、规格全，已构成系列化，能分歧用户的需求，并能接受用户的特别订货。

因医用冷藏冰箱福意联FYL-YS-50LK产品众多，不能一一展示，了解详情可来电，谢谢您的支持！

福意联系列产品：恒温箱，冷藏箱，低温冰箱，车载冰箱，高低温设备

福意联多种型号可供选择：FYL-YS-50L\FYL-YS-50LK\FYL-YS-100L\FYL-YS-138L\FYL-YS-150L\FYL-YS-150LD\FYL-YS-230L\FYL-YS-280L\FYL-YS-310L\FYL-YS-430L\FYL-YS-828L\FYL-YS-828LD\FYL-YS-1028L\FYL-YS-1028LD\FYL-YS-151L\FYL-YS-281L\FYL-YS-431L\FYL-YS-18A\FYL-YS-25A\FYL-YS-30L\FYL-YS-45L\FYL-YS-60L\FYL-YS-158L\FYL-YS-178L\FYL-YS-228L\FYL-YS-100LL\FYL-YS-50LL\FYL-YS-100E\FYL-YS-128L\FYL-YS-66L\FYL-YS-88L

北京福意联经过多年的制造制造，建立了销售售后一体的多元化经营企业。北京福意联拥有一支的技术团队，的存储仓库和物流，完善的售后服务体系，无论在公司整体实力及满意方面，均了的声誉和客户的信赖。

产品型号
医用冷藏冰箱福
意联FYL-
YS-50LK

小型（台式系列）
【型号】FYL-YS-50LK

【电压】AC220V

【输入功率】85W

【温度范围】4-8（可调范围4-38）

【有效容积】46L

【重量】25kg

【外形尺寸】430 × 488 × 535（mm）

【内部尺寸】370 × 385 × 425（mm）

【功能特点】

1.内置微电脑数控、温度数字显示、液晶显示屏、按键调节温度，温度在4~38度之间任意调控且恒定。

2.温度控制及制冷、加热的合理匹配，在-10~38 温度下仍能够保持箱内温度均匀。

3.绿色环保，无氟环保压缩机制冷技术。

4.采用风冷式结构设计，合理的风循环，箱体控温精度。

5.箱部2个精密温度传感器和1个温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提降温速度。

6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理间隙，充分利用空间。

7.低功耗、宽电压带，适合电压不地区。

8.双安全门锁设计，箱内照明灯设计、保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。

9.ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。

10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑，了外观质感和洁净度。

中型（单开门系列）
型号：FYL-YS-310L

外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

内部尺寸：515 × 530 × 1185mm

额定:50Hz

噪音:42dB(a)

功率:160W

电压:220V

气候类型: N,SN

温度范围：2-8 每一度恒温调节，（可调范围2-48）

恒温：制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱整体恒温

循环：采用风冷式结构，合理风道及风量，箱内温度均匀

加热：PTC陶瓷加热器

制冷：品牌压缩机制冷（环保无氟制冷剂）

冷却器：采用制冷，合理的蒸发冷凝，性能

人性化：宽电压带，外门防凝露应用，适合高温高湿地区。

外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

内箱材料：材质（不同型号内部材质有所区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好

箱门密封：密封条（耐高温，防老化）

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用三层中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，度高

医用冷藏冰箱福意联FYL-YS-50LK产品特点

玻璃门保护设计：所有玻璃门均贴有保护膜，可防止意外碰撞时被击碎。和安全性能：完善的安全可令用户放心存储珍贵样品微电脑控温，数字显示，按键调温。控温原理：无氟压缩机制冷，具有PTC热补偿功能。

医用冷藏冰箱福意联FYL-YS-50LK售后

- 1、因产品本身问题，用户自购机之日起可一年的保修；保修期内维修免费，其它维修只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条内容所出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。
- 2、产品经维修后，六个月内因问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。
- 3、优良各24小时服务由专人负责，随时接受用户的、投诉及报修。
- 4、产品服务中心所在地市区范围内，在接到用户报修电话后，24小时响应；其它地区请用户将故障机器送到或发运至服务中心，服务中心收到故障机器后一般故障在三个工作日内修复发回给客户。

借鉴理念，结合客户的实际需要，为你提供人性化的及实验室整体解决方案。以制造销售、服务于一体的高新技术型企业。精湛的技术，良好的服务，的品质奠定了福意联（Fuyilian）在的恒温设备制造及供货商的地位。

福意联以“以德敬人，以诚立人”为诚信之本，以顾客需求为己任，以优异的品质及周全的售前售后服务，赢得了众多企业大力支持和信任，产品广泛用于食品业、化学合成业、塑胶业、树脂业、中西、油漆涂料业、陶瓷业、金属粉末矿冶业、电子磁性材料业、造纸业、环保业等需要用到筛分设备的行业。