涡流喷嘴 涡流喷嘴报价 格亿机械涡流喷嘴批发

产品名称	涡流喷嘴 涡流喷嘴报价 格亿机械涡流喷嘴批发
公司名称	潍坊市格亿机械有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市朝阳街道康成大街东首(东 栾家庄社区居民委员会对面)
联系电话	19806223990 19806223990

产品详情

脱硫喷嘴出现故障时的正确做法

- 2、使用中发生有关脱硫喷嘴的故障,需要分解喷嘴检查时,实心涡流喷嘴,用专用工具或合适工具,按装配关系逐步卸下和分解。
- 3、拆下的故障喷嘴,不作任何处理,立即装在喷嘴试验台上,涡流喷嘴报价,按规定工作压力进行流量特性、喷雾角检测,并仔细观察喷雾质量,做到分解排除故障时心中有数。

脱硫喷嘴是在现在环保要求下出现的,该产品的主要用途是对燃气等进行脱硫处理,除尘塑料涡流喷嘴 ,使得工业生产更加符合环保要求和准则。

脱硫喷嘴的应用

脱硫喷嘴主要应用于电厂脱硫方面,除去电厂烟气中的及一些污染气体。

燃煤电厂的烟气和燃煤联合循环中燃气都有一项共同任务,即脱硫除硝。电厂排出的不经脱硫除硝的烟气直接污染大气环境,而联合循环的燃气不经净化处理则会祸害燃气轮机的热端部件.其排气也会污染环境。

国内外对电厂烟气和联合循环中燃气净化处理技术和装置进行了大量开发研究反应用。在这些技术方案和装置中大量使用了喷嘴,燃煤电厂和其他燃煤设备排出的烟气中SO2及NOX对所在地区或城市危害大,主要是酸雨。

脱硫喷嘴的主要性能参数

喷嘴流量

喷嘴流量指单位时间内通过喷嘴的体积流量,喷嘴流量与喷嘴压力降、喷嘴结构参数等因素有关。在相同喷嘴压力降条件下,涡流喷嘴,喷嘴孔半径越大,喷嘴流量越大。喷嘴的流量将影响脱硫系统的经济性,选用流量大的喷嘴可以减少所需喷嘴的总数,从而降低系统的造价,大流量喷嘴的限制少且防堵塞性能好,这样可有效地节约运行和维护费用。但选用大流量喷嘴也有所牺牲,其液滴尺寸要增大,所以不同喷嘴可接受的流量度受到这种喷嘴雾化效果的限制。湿法脱硫脱硫中的喷嘴的流量一般在50m3/h左右。

自由畅通直径

自由畅通直径是指喷嘴允许通过球形杂质的直径。自由畅通直径约大,其防堵塞的性能越好。

我们选购脱硫喷嘴时也可以从以上五方面入手,选择出符合自己使用需求的的脱硫喷嘴。

涡流喷嘴-涡流喷嘴报价-格亿机械涡流喷嘴批发(诚信商家)由潍坊市格亿机械有限公司提供。潍坊市格亿机械有限公司在环保产品加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情,格亿机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:管经理。同时本公司还是从事碳化硅脱硫喷嘴,碳化硅涡流喷嘴,碳化硅螺旋喷嘴的厂家,欢迎来电咨询。