电厂脱硫喷嘴 电厂脱硫喷嘴型号 格亿机械电厂脱硫喷嘴电话

产品名称	电厂脱硫喷嘴 电厂脱硫喷嘴型号 格亿机械电厂脱硫喷嘴电话
公司名称	潍坊市格亿机械有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市朝阳街道康成大街东首(东 栾家庄社区居民委员会对面)
联系电话	19806223990 19806223990

产品详情

雾滴粒径散播的匀称度通常用RSF表明

在湿法脱硫通常请求,雾滴的Sauter匀称粒径小于2100 μ m , RSF小于1.

2喷嘴压力降

喷嘴压力降是指浆液经过喷嘴通道时所发生的压力丢失,喷嘴压力降越大,能耗就越大.喷嘴压力降的巨细首要与喷嘴组织参数和浆液粘度等要素相关,浆液黏度越大,喷嘴压力降越大.

喷嘴的压力降的巨细决议其工作压力,压力降越小,工作压力也越小,垃圾电厂脱硫喷嘴,循环泵电耗越小.现在,双空腹锥切线型喷嘴工作压力大致有0.5/0.7/0.8/0.85×105Pa几个级别.

脱硫喷嘴滴漏的原因及解决措施

脱硫喷嘴使用过程中会出现滴漏问题,滴漏会直接影响脱硫喷嘴工作时的压力,降低了喷嘴的工作效果,那针对可能引起脱硫滴漏的情况做一下分析并给 出解决方法:

- 1、喷嘴损坏或者枪针变形。解决办法:更换喷嘴套装(喷嘴、风帽和枪针)。
- 2、喷嘴端口内部有异物。解决办法:清洗喷嘴和风帽,保持喷嘴内部的清洁。
- 3、枪针密封螺帽太紧。解决办法:旋松枪针密封螺帽即可。
- 4、枪针回位弹簧断裂或未安装解决办法。更换或加装枪针回位弹簧即可。

5、枪针与喷嘴不配套。解决办法:更换合适的枪针即可。

为了不影响脱硫效果,电厂脱硫喷嘴,所以如果在使用中脱硫喷嘴出现了滴漏问题,请及时维修或更换。

影响脱硫喷嘴效率的因素

脱硫喷嘴在进行脱硫除尘时会有哪些因素影响其工作效率呢?具体可概括为以下三点:

- 1、首先是脱硫喷嘴的雾化效果,石灰石浆液喷雾后所提供的接触反应的液体表面积过小会直接影响着脱硫效果,当喷嘴进口压力越大,喷嘴压力降越大,通过喷嘴的流量越大,而喷嘴雾化浆滴平均直径越小。
- 2、喷嘴的喷雾雾滴粒径分布对于多数应用都很重要,脱硫喷嘴喷出与粒径均匀度很高的雾滴,就能减少投资及实现系统的经济运行。

电厂脱硫喷嘴-电厂脱硫喷嘴型号-格亿机械电厂脱硫喷嘴电话

由潍坊市格亿机械有限公司提供。潍坊市格亿机械有限公司是山东潍坊,环保产品加工的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在格亿机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创格亿机械更加美好的未来。同时本公司还是从事碳化硅脱硫喷嘴,碳化硅涡流喷嘴,碳化硅螺旋喷嘴的厂家,欢迎来电咨询。