

美国苏威PPA全系列

产品名称	美国苏威PPA全系列
公司名称	苏州众思诚新材料有限公司
价格	.20/千克
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城13号
联系电话	13564996490

产品详情

主要经营工程塑胶：PC/ABS、POM、PMMA、PA6、PA66、PC、PBT、PET、PPO、PC、PPS、LCP等塑胶原料及TPU PA6T PA46 PA9T等较高性能（耐高温）塑胶原料。可提ROHS(SGS)报告，UL认证,FDA认证,材质证明及物质安全资料表(MSDS)。技术人员也时刻为客户解决材料及生产中的各种疑问及难题，以求共同提高，共同发展！

苏威(Amodel)PPA系列

学名

供货地区

性能特点

应用领域

Amodel A-1130 FW

PPA

亚太地区;北美洲;拉丁美洲;欧洲;非洲和中东

低摩擦系数;刚性，良好;尺寸稳定性良好;耐化学性良好;耐磨损性良好;良好的抗蠕变性;高强度

衬套;轴承;过滤器;齿轮

Amodel A-1133 HS

欧洲;非洲和中东;北美洲;拉丁美洲;亚太地区

高温强度;高强度;尺寸稳定性良好;耐化学性良好;耐热性 , 高;低吸湿性;良好的抗蠕变性;

外壳;机器/机械部件;汽车的发动机罩下的零件;汽车内部零件;汽车电子;汽车领域的应用;金

Amodel A-1133 NL WH 505

低吸湿性;反射率高;耐化学性良好;良好的颜色稳定性

LEDs;外壳;汽车电子

Amodel A-1145 DW

低吸湿性;刚性 , 良好;刚性 , 高;尺寸稳定性良好;耐化学性良好;耐氯;良好的抗蠕变性;高强度;高温强度

外壳;工业应用;泵件;消费品应用领域;电器用具;管道部件;过滤器;阀门/阀门部件

Amodel A-1145 HS

高温强度;高强度;尺寸稳定性良好;耐化学性良好;耐热性 , 高;低吸湿性;良好的抗蠕变性;刚性 , 良好

外壳;机器/机械部件;汽车的发动机罩下的零件;汽车电子;汽车领域的应用;金属取代;工业部

Amodel A-1565 HS

低CLTE;低翘曲性;尺寸稳定性良好;润滑;耐化学性良好;耐热性 , 高;良好的抗蠕变性;很强刚性

外壳;工业应用;工业部件;汽车的发动机罩下的零件;汽车领域的应用;泵件

Amodel A-1625 HS

低吸湿性;刚性 , 良好;刚性 , 高;尺寸稳定性良好;耐化学性良好;耐热性 , 高;良好的抗蠕变性;高温强度

汽车电子;汽车的发动机罩下的零件;汽车领域的应用;燃料管线;电气/电子应用领域;连接器

Amodel A-1933 HSL

刚性 , 良好;尺寸稳定性良好;抗冻;润滑;耐乙二醇性;耐化学性良好;耐热性 , 高;良好的抗蠕变性;高强度

外壳;汽车的发动机罩下的零件;汽车领域的应用;阀门/阀门部件

Amodel A-4122 HR WH 117

低吸湿性;反射率高;快的成型周期;耐化学性良好;良好的颜色稳定性

汽车电子;汽车领域的应用

Amodel A-4122 LS WH 678

低吸湿性;光稳定;刚性 , 高;反射率高;快的成型周期;耐化学性良好;良好的颜色稳定性

Amodel A-4122 NL WH 905

低吸湿性;刚性 , 高;反射率高;快的成型周期;耐化学性良好;良好的颜色稳定性

汽车电子;汽车的发动机罩下的零件;汽车领域的应用;电气/电子应用领域

Amodel A-4145 HH

低吸湿性;刚性 , 良好;可激光焊接;尺寸稳定性良好;快的成型周期;润滑;热水可成型性;热

汽车的发动机罩下的零件;汽车领域的应用;金属取代

Amodel A-4160 HSL

低CLTE;尺寸稳定性良好;快的成型周期;润滑;热水可成型性;热稳定性;耐化学性良好;

传递应用;外壳;工业应用;手机;机器/机械部件;汽车电子;汽车的发动机罩下的零件;汽车

Amodel A-4160 L

低CLTE;尺寸稳定性良好;快的成型周期;无腐蚀性;润滑;热水可成型性;耐化学性良好;

外壳;工业应用;手机;机器/机械部件;汽车电子;汽车领域的应用;电气/电子应用领域;相

Amodel A-4422 LS WH118

LEDs;汽车电子;汽车领域的应用

Amodel A-6135 HN

低吸湿性;刚性 , 良好;刚性 , 高;热水可成型性;热稳定性;耐化学性良好;耐热性 , 高;良好

动力/其它工具;外壳;工业应用;工业部件;机器/机械部件;汽车电子;汽车的发动机罩下的零

Amodel A-8930 HS

低吸湿性;刚性 , 良好;刚性 , 高;尺寸稳定性良好;耐化学性良好;耐热性 , 高;良好的抗蠕变性

外壳;工业应用;机器/机械部件;汽车电子;汽车领域的应用;消费品应用领域;电器用具;连接器;金属取代

Amodel A-8940 HS

Amodel A-8950 HS

低吸湿性;刚性 , 良好;刚性 , 高;尺寸稳定性良好;耐乙二醇性;耐化学性良好;耐热性 , 高;

Amodel AE-4133

汽车电子;电气/电子应用领域;电气元件;连接器

Amodel AE-8930

低吸湿性;刚性 , 良好;刚性 , 高;尺寸稳定性良好;无腐蚀性;耐乙二醇性;耐化学性良好;耐

Amodel AE-8935

Amodel AE-8950

Amodel AFA-6133 V0 Z

高强度;尺寸稳定性良好;阻燃性;耐化学性良好;流动性高;良好的电气性能;刚性 , 良好;热水可成型性

汽车电子;汽车领域的应用;电气/电子应用领域;线轴;连接器

Amodel AFA-6145 V0 Z

刚性 , 良好;尺寸稳定性良好;流动性高;热水可成型性;耐化学性良好;良好的电气性能;阻燃性;高强度

外壳;工业应用;工业部件;手机;汽车电子;汽车的发动机罩下的零件;汽车领域的应用;连接器

Amodel AS-1133 HS

高强度;尺寸稳定性良好;耐化学性良好;耐热性 , 高;低吸湿性;良好的抗蠕变性;刚性 , 良好;热稳定性

外壳;机器/机械部件;汽车的发动机罩下的零件;汽车电子;汽车领域的应用;金属取代;厚壁配

Amodel AS-1145 HS

低吸湿性;刚性 , 良好;尺寸稳定性良好;热稳定性;耐化学性良好;耐热性 , 高;良好的抗蠕变性;高强度

动力/其它工具;厚壁配件 (部件) ;外壳;工业应用;工业部件;机器/机械部件;汽车电子;

Amodel AS-1566 HS

高强度;尺寸稳定性良好;耐化学性良好;耐热性 , 高;强刚性;低CLTE;良好的抗蠕变性

Amodel AS-1933 HS

抗冻;高强度;尺寸稳定性良好;耐乙二醇性;耐化学性良好;耐热性 , 高;良好的抗蠕变性;刚性 , 良好;热稳定性

外壳;机器/机械部件;汽车的发动机罩下的零件;汽车领域的应用;金属取代;厚壁配件 (部件) ;

Amodel AS-1935 HS

刚性 , 良好;尺寸稳定性良好;抗冻;热稳定性;耐乙二醇性;耐化学性良好;耐热性 , 高;良好的抗蠕变性;高强度

动力/其它工具;厚壁配件 (部件) ;外壳;工业应用;工业部件;机器/机械部件;汽车的发动机

Amodel AS-1945 HS

Amodel AS-4133 HS

可激光焊接;快的成型周期;高强度;尺寸稳定性良好;耐化学性良好;耐热性 , 高;低吸湿性;

机器/机械部件;汽车的发动机罩下的零件;汽车电子;汽车领域的应用;金属取代;厚壁配件 (部件

Amodel AS-4133 L

快的成型周期;高强度;尺寸稳定性良好;耐化学性良好;低吸湿性;良好的抗蠕变性;刚性 , 良好

Amodel AS-4145 HS

低吸湿性;刚性 , 良好;尺寸稳定性良好;快的成型周期;润滑;热水可成型性;热稳定性;耐化

厚壁配件 (部件) ;外壳;工业应用;工业部件;机器/机械部件;汽车电子;汽车的发动机罩下的

Amodel AT-1001L

低翘曲性;冲击改性;延展性;润滑;热水可成型性;耐低温冲击;耐化学性良好;耐磨损性良好

外壳;工业应用;工业部件;机器/机械部件;汽车电子;汽车领域的应用;石油/天然气用品;通用;金属取代

Amodel AT-1002 HS

低翘曲性;冲击改性;延展性;润滑;热水可成型性;热稳定性;耐低温冲击;耐化学性良好

机器/机械部件;汽车电子;汽车的发动机罩下的零件;汽车领域的应用;金属取代;阀门/阀门部件

Amodel AT-1116 HS

冲击改性;尺寸稳定性良好;热稳定性;耐化学性良好;耐热性 , 高

工业应用;工业部件;机器/机械部件;汽车电子;汽车的发动机罩下的零件;汽车领域的应用;线

Amodel AT-1125 HS

外壳;家电部件;工业应用;工业部件;机器/机械部件;汽车电子;汽车的发动机罩下的零件;

Amodel AT-6115 HS

冲击改性;延高的拉伸率;快的成型周期;流动性高;润滑;热稳定性;脱模性能良好

外壳;工业应用;工业部件;机器/机械部件;汽车电子;汽车的发动机罩下的零件;汽车领域的应

Amodel AT-6130 HS

高强度;耐化学性良好;耐磨损性良好;耐热性 , 高;低摩擦系数;良好的流动性;冲击改性;润

Amodel DW-1130

低吸湿性;刚性 , 良好;尺寸稳定性良好;耐化学性良好;耐氯;良好的强度;良好的抗蠕变性;高温强度

Amodel DW-1140

低吸湿性;刚性 , 高;尺寸稳定性良好;耐化学性良好;耐氯;良好的抗蠕变性;高强度;高温强度

Amodel DW-1150

Amodel ET-1000 HS

低翘曲性;冲击改性;延展性;热水可成型性;热稳定性;耐化学性良好

Amodel FC-1140

外壳;泵件;电器用具;管道部件;非特定食品应用

Amodel FC-1150 (L)

Amodel FC-1160

Amodel HFFR-4133

欧洲;北美洲;亚太地区

快的成型周期;高强度;尺寸稳定性良好;阻燃性;耐化学性良好;良好的抗蠕变性;良好的电气性

电气/电子应用领域;连接器

Amodel HFZ A-4133L

低吸湿性;刚性,良好;刚性,高;尺寸稳定性良好;快的成型周期;流动性高;润滑;热水可成

工业应用;工业部件;手机;机器/机械部件;汽车电子;汽车的发动机罩下的零件;汽车领域的应

Amodel LF-1930 FW HS

欧洲

High Temperature Stiffness;低CLTE;低摩擦系数;低翘曲性;抗

工业应用;汽车领域的应用;消费品应用领域;飞机应用;齿轮

Amodel LF-1930 HS

High Temperature Stiffness;低CLTE;低翘曲性;抗撞击性,高;

工业应用;汽车领域的应用;消费品应用领域;飞机应用

Amodel LF-1950 HS