## 锂电池测试恒温箱FYL-YS-281L

产品名称	锂电池测试恒温箱FYL-YS-281L
公司名称	北京福意电器有限公司销售部
价格	.00/台
规格参数	品 牌:电池测试恒温箱
公司地址	北京市平谷区
联系电话	010-63332726 13910804812

## 产品详情

锂电池测试恒温箱FYL-YS-281L简介:北京福意联有限公司成立后,我们注于向医院提供恒温、冷藏的。公司紧抓内部质量管理,严格按照流程操作,力求达到标准化。定期对内部员工进行和培训,不断提高员工素质,加强团队凝聚力。以人为本,以为先导,以客户为是我们的。我们本着严谨的态度,科学的管理流程,为您提供完备的耗品供应与。我们力争和您建立长久、良好的合作关系,为您提供持续而友好的。

锂电池测试恒温箱FYL-YS-281L参数:

锂电池测试恒温箱FYL-YS-281L产品特点:

1、产品结构主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。

- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能,适合高温高湿地区,外门防凝露的应用,85%湿度无凝露 4、电脑温度控制器,数码显示、控温精度高,具有高低温报、温感器故障报、断电报和锁功能,防止出现意外。
- 5、温感探头,自动显示箱体内部温度,便于随时观察箱体内温度变化。 6、制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。 7、使用三层中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,透明度高,便于随时观察箱体内部存放的物品。 8、采用新型全封闭压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。
- 9、此产品为嵌入式恒温箱,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁,不占多余空间。
- 10、箱体采用优良钢板,内部隔层可任意放宽和缩小,便于存放不同物品。 11. 箱体内部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品。

产量承诺: 所有机械产品都是通过相关质量检验的验证,我们会提供一年质保以及终身成本保修,常年提供零配件,相对比较严重的出厂前问题,也可以当地师傅,前核实费用并与我们公司双方协商落实,由我们承担费用,也可以返回新阳公司。来回当地运费由新阳公司承担,其他费用不在新阳公司承担范围内。如果是人为因素造成的问题,您可以选择回新阳公司,新阳公司视乎人为造成问题的具体情况而提供相应的有偿或无偿,运费费用由您承担。

福意联公司注'恒温、冷藏设备'。以"诚实守信、业绩导向、客户上、感恩回报"的企业观和"务实、、"的企业精神,以提高人类生活质量为崇高使命,致力于成为中国医药的引者,为人类的健康事业做出贡献。