高温材料PPA/HTNFR52G15BL/美国杜邦

产品名称	高温材料PPA/HTNFR52G15BL/美国杜邦
公司名称	东莞市佳盼塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品:杜邦PPA 性能:耐高温 用途:机械零件
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号
联系电话	0769-86293439 13926868652

产品详情

熔融温度320-330 ;成型温度80-105 ;干燥损失max 0.1%,15%玻纤增强,阻燃,润滑;连接器应用专销耐高温尼龙,高温材料PPA/HTNFR52G15BL/美国杜邦尼龙

本公司销售如下PPA美国杜邦型号:

- 一、阻燃树脂
- 1.PPA HTNFR51G35L 35%玻纤增强,阻燃,润滑
- 2.PPA HTNFR52G20NH 20%玻纤增强,阻燃,润滑
- 3.PPA HTNFR52G30BL 30%玻纤增强,阻燃,润滑;连接器应用
- 4.PPA HTNFR52G30NH 30%玻纤增强,阻燃,润滑
- 5.PPA HTNFR52G30NHF 30%玻纤增强,非卤化阻燃,润滑
- 6.PPA HTNFR52G45BL-BK337 45%玻纤增强,阻燃,高润滑,连接器应用

7.PPA HTNFR52G45NHLW-BK337 45%玻纤增强,阻燃,高润滑,流量,低翘曲

- 二、玻璃/矿物增强树脂
- 1.PPA HTN51GM60THS 玻璃和矿物增强,增韧,热稳定性能
- 2.PPA HTN53GM40HSL-BK083 40%玻璃矿物增强, 热稳定, 高润滑, 低翘曲
- 3.PPA HTNFE150004-BK083 50%, 玻璃/矿物增强, 热稳定, 高润滑
- 4.PPA HTNFE150005-BK083 38%,玻璃/矿物增强,热稳定,高润滑

ppa模式要在限度上得到经济效益,就必须得到在各种补贴中占主要地位的税收抵扣,即整个光伏系统造价的30%。因此光伏项目的开发商必须是纳税人或纳税企业,且当年所缴的税款额大于光伏系统造价的30%;而政府机构及非营利性组织因为不缴税,拿不到这部分补贴。同fit模式类似,项目开发商一般由系统集成公司担任,这样更有利于控制系统建设成本;投资者(如银行)同项目开发商签署贷款协议,负责为项目提供融资服务。

高温材料PPA, PPA,HTNFR52G15BL,美国杜邦PPA,杜邦HTNFR52G15BL