

便携式水质采样冷藏箱福意联

产品名称	便携式水质采样冷藏箱福意联
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	90000.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

便携式水质采样冷藏箱福意联

便携式水质采样冷藏箱福意联产品用途：

温度宽泛在10~-19度之间，可任意设定需要的数值，温差，特别适合医疗、卫生 食品化工 科研等部门使用。

车载样品保存设备 车载运输箱公司说明：

北京福意电器有限公司不仅仅提供的科研产品，同时还建立了完善的售后体系，为您实验进行中遇到的问题和困难提供指导帮助。我司坚信，通过我们不断的努力和追求，一定能够实现与各大科研单位互利共赢！公司经营理念：自信源于,源于责任!北京福意电器有限公司拥有雄厚的实力、合理的价格和优良的售后，能够及时解决和满足客户的各方面的需求，与国内多家企业建立了良好的长期合作关系，在市场上树立了公司的良好信誉和形象。

公司不仅具有国内外优良的水平，更有良好的售后和优良的解决方案，咨询洽谈。

车载样品保存设备 车载运输箱参数：

便携式水质采样冷藏箱福意联图片：

便携式水质采样冷藏箱福意联单个参数：

【产品型号】 FYL-YS-25

【产品规格】 520 × 270 × 420 mm

【温度范围】 -25-25

【容量】 25L

【制冷剂】 R134a

【发泡剂】 C5H10/C-Pentane

【净重】 10.2kg

【毛重】 11.7kg

【电压】 DC12V/24V (直流)

【额定功率】 35W

【能耗】 0.18kwh/24h

【制冷方式】 压缩机电子控温

【产品外壳材质】 BS

1、本产品是福意联企业的高性能产品，具有外观精美，内置系统匹配优良之特点，而且具备了高科技性、高性、外观LED数字显示，触摸感应、温度可调可控，控温度高,可调范围 25 ~ -25 ；（尤其是炎热夏天当温度过25度时，依然可设定在物品特需范围之内。如0度—25度之间）。

2、高稳定性：微电脑控制，采用智能，优化集成模块转换的制冷，性能更加稳定。

3、无噪音设计：选用了全封闭压缩机，制冷快，寿命长，噪声低于39dB。更为重要的是我们还在内部采用了管路围绕系统，在环绕制冷方面做出了重大突破，具备了一定的科技创新性。

4、内置防震装置可保证产品在颠簸的环境中正常工作，确保药品，物品、食品安全。

5、高实用性：冷藏/冷冻双温区设计，满足不同药品、物品储存需求。

全频控制，集变频、节能、快速制冷、车载和家用等于一身，性能更优良，实用性更强。

6、低功耗：日耗电量仅0.18KWh

7、产品采用高性能PVC材质密封条，可对产品内部空间有效密封，能保证产品内部空间保持在一个稳定的PH值范围内，利于药品，物品存储。

8安全，无污染，无损坏、操作方便，使用简单，储存医用材料，食品物品更加放心。

【产品配置清单】

1.说明书1本

2.保修卡1张

3.合格证1张

4.点烟插头电源线

便携式水质采样冷藏箱福意联：

福意联所出售的商品全部自主产品，本公司对所有售出的商品提供质量保证及的售后，请亲们朋友放心购买！

一年内对所售产品在正常使用和损耗范围内提供免费保修售后,对于没有按要求正常使用或人为、不可抗力因素造成产品损坏的，维修只收材料费。

便携式水质采样冷藏箱福意联公司介绍：

北京福意电器有限公司致力于为医疗单位、广大高校、科研院所和企事业单位提供优良的设备和完善的售后，满足医院、实验室、工业、农业等生物科技实验需求。产品标准化、系列化、多样化，畅销优良各地与国外，深受用户赞扬并多次获得质量信得过明星企业称号。产品有医用冰箱，-20 冰箱，，实验室冰箱，实验室恒温箱,干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用液体加温箱，手术室恒温箱，甘露醇恒温溶解箱，手术室保温柜保冷柜等。