

应急装备水样冷藏箱

产品名称	应急装备水样冷藏箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京东城区银河soho
联系电话	010-63331059 13910591117

产品详情

应急装备水样冷藏箱

水样冷藏箱福意联水样冷藏箱FYL-YS-30L/45/60L/适合于冷冻冷藏环保监测样品，药物，试剂等长距离运输环保监测样品。数码显示，温度可调，精确控制，恒温设定，根据《全国农村饮水安全工程“十二五”规划》要求，按照《农村饮水安全工程水质检测中心建设导则》和《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）（水样冷藏箱样品保存2个容积：大于30L；冷藏时间：大于24h；）

福意联恒温设备售后服务保障：产品实行三包，整机免费维修1年，压缩机质保3年，终身维护

【产品型号】FYL-YS-30L【功率】45W【电压】DC12/24V【温度范围】-20-10 【外形尺寸】（宽×深×高）：560×400×397mm【内径尺寸】（宽×深×高）：266×310×312mm【有效容积】30L【重量】18kg

型号：FYL-YS-108L输入电压：DC12V/24V/AC220V频率：50HZ/60HZ 制冷功率：60W控温范围：10~-20 净重：27.5kg外形尺寸：610x580x930mm 内径尺寸：475x375x545mm容积：108L 产品颜色：白

福意联系列水样冷藏箱容积由18升到258升的压缩机运输箱，设计精致。数码显示屏检测箱内温度，耐振动，抗撞击，噪音小，操作方便，生产工艺为世界水平。

有型号均可外接电源转换器，连接220V伏交流电源，电压自动切换。

1. 耐震动抗撞击噪音小。
2. 内部可利用空间大，不含氟利昂的PU保温层，保温效果。
3. 数码显示功能，轻触式按键操作，随时监控冰箱内温度。
4. 温度范围：+10 — -19 ，可深度冷藏。
5. 带活动室储物篮，箱内空间更整洁。
6. 外箱带把手，方便移动。
7. 制冷，耐震抗摔噪音小。
8. 适合于冷冻冷藏环保监测样品，长距离运输环保监测样品。数码显示，温度可调，精确控制，恒温设定。
9. 可外接电源转换器，连接220v交流电，电压自动切换。车用/家用都适合。
10. 专业检测机构进行昼夜环境温度交替实验，停断电保温实验等各项指标严格检测

型号	容积	温控范围	外形尺寸mm	重量
FYL-YS-128L	128L	30-10	550x560x850mm	30KG
FYL-YS-18L	18L	25-25	220x270x360mm	1.5KG
FYL-YS-30L	30L	20-10	360x400x398mm	8kg
FYL-YS-45L	45L		350x400x430mm	10 kg
FYL-YS-60L	60L		350x400x520mm	12.5kg
FYL-YS-108L	108L		410x580x930mm	17.5kg
FYL-YS-138L	138L		415x490x910mm	18 kg
FYL-YS-178L	178L		455x520x910mm	19 kg
FYL-YS-258L	258L		505x630x910mm	24 kg
FYL-YS-50LL	50L	12 ~10	430x480x510mm	13KG

FYL-YS-100LL

00L

80x490x840mm

5KG