

# 非凡FIAMM蓄电池12SP26变频电源一体机电池。

产品名称	非凡FIAMM蓄电池12SP26变频电源一体机电池。
公司名称	狮克电源（山东）有限公司
价格	456.00/只
规格参数	品牌:非凡FIAMM 型号:12SP26 产地:意大利
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167779 13240167779

## 产品详情

### 凡电瓶关键运用和重要优势

为达到特性并清除电源电路影响而设计方案是下列运用的理想化商品：

- 聚合物电芯充放电UPS运用
- EPS应急电源系统软件
- IT网络技术应用和大数据中心
- 应急照明灯

6V和12V一体式充电电池

12年的设计方案使用寿命

非常高的能量密度允许更紧凑的电池布局和接地面积

便于安装在电池柜或电池架上

无液体溢出

阻燃外壳

VRLA AGM和内部再复合效率99%的气体再复合技术

免维护,无需加水

对空/海/汽车运输安全

可循环使用

非凡蓄电池适用标准：

IEC 60896 Part21-VRLA电池测试方法

IEC 60896 Part22-VRLA电池要求

BS 6290 Part4-VRLA电池分类技术规格

Eurobat “ High performance ” - 10=12年设计寿命

FIAMM制造：

ISO 9001质量管理体系

ISO 14001环境管理体系

OHSAS18001职业健康和安全管理体

非凡蓄电池技术特点：

## 重力浇铸高纯度铅钙锡合金板栅

活性物填充于板栅生长和较强的耐腐蚀性能延长了使用寿命

电解液完全吸附于高孔率“AGM”隔板中

螺母式M5/M6/M8铜芯端子保证了电导率，的扭矩保持力并易于安装

防泄漏端子密封防止了在一个较宽的温度范围内的酸渗漏

每个单元格都装有单向阀，单向阀在5PSI时开启3PSI时关闭，过充时允许气体排出

滤气片阻止了火花或明火进入电池内部

符合IEC 707 FVO和UL94 VO(LOI值高于28%) 标准的阻燃ABS塑料外壳

厚壁外壳和中盖具有较强的机械强度

20 时每月自放电率<2%,允许6个月的保存期限

远程排气系统可应用于需要将气体排到室外的场合（适应于12FLB2520到12FLB800及6FLB80