特价DGS100-127L矿用隔爆型LED巷道灯

产品名称	特价DGS100-127L矿用隔爆型LED巷道灯
公司名称	浙江益煤防爆电器有限公司
价格	110.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市柳市镇马道村
联系电话	15868079182

产品详情

DGS100/127L(A) 是我司矿用隔爆型LED巷道灯100W(圆形)的型号,该款产品亦可称为100W防爆井矿灯,产品采用进口大功率LED冷光源芯片,高压铸铝外壳,率恒流驱动电源,具有用电省,亮度高,免维护,抗静电,节能,防爆隔爆等优点,适用于煤矿巷道内及机电峒室内照明,矿山开采照明设备。另我司可根据客户需求定制该系列不同功率巷道灯,欢迎新老客户前来了解询问详情!

性能特点:

- 1.外壳采用铸铝成型,结构轻巧;表面高压静电喷塑,耐腐蚀;
- 2.采用平面光源、小角度透镜设计,照射范围远;3.玻璃灯罩为钢化高硼硅,耐冲击,高强度;4.驱动电源板采用防潮、防腐设计,性能可靠;5.采用新材料LED冷光源和恒压恒流技术,环保、节能,比荧光灯节电80%左右。6.光源与灯体紧贴,自然散热。导热可靠,散热性好;7.宽电压输入,恒流输出。光通量稳定、可瞬间启动
- 8.灯具结构新颖、独特,开启方便,灯具壳体采用三腔止口快启门连接方式,接线、更换驱动板或更换光源、玻璃罩可单独操作完成,安装、维护更加简单、快捷、方便。

工作环境:

- 1.环境气压86~110Kpa;
- 2.环境温度-20~+40°;
- 3.空气相对湿度不大于98%(+25°C时);
- 4.具有甲烷爆炸性混合物的煤矿井下;

5.无显著摇动和剧烈冲击振动的环境。

适用场所:

DGS系列矿用隔爆型LED巷道灯适用于具有瓦斯及煤尘爆炸危险的矿井下,可供车场、机电峒室、中心变电 所、大巷运输、泵房等场所照明之用。

本产品按照GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》和MT221-2005《煤矿用防爆灯具》等有关标准设计、制造、检验。