波峰焊机,焊接机和慧BF

| 产品名称 | 波峰焊机,焊接机 和慧 BF | |
|------|------------------------------|--|
| 公司名称 | 常州市武进区洛阳家和自动化设备厂 | |
| 价格 | .00/套 | |
| 规格参数 | 品牌:和慧 波峰数:2 型号:BF | |
| 公司地址 | 中国 江苏 常州市 常州市洛阳戴溪民丰工业圆 | |
| 联系电话 | 86 0519 88553532 13806112331 | |

产品详情

| 品牌 | 和慧 | 波峰数 | 2 |
|-------|-------------|--------|-----------|
| 型号 | BF | 驱动形式 | 电子 |
| 电流 | 交流 | 产品别名 | 波峰焊接机 |
| 预热区长度 | 1200 (mm) | 锡炉温度 | 0-350 () |
| 锡炉容锡量 | 450 (kg) | 控温方式 | 智能 |
| 启动功率 | 18 (KW) | 正常运行功率 | 12 (KW) |
| 重量 | 1200 (kg) | 动力形式 | 电动 |
| 焊接角度 | 7度 | 用途 | 线路板焊接 |

控制方式:电脑+pic,人机界面+pic,机械手控+pic等

pcb输送方向:l-r,r-l

运输马达:进口120w

运输速度:0-2200mm

基板宽度:0-350mm

喷头移动:无杆气缸往返喷射

助焊剂容量:10

助焊剂气压:3-5pa

预热区:9kw-1800mm,pid控制0-250度

锡炉容量:450kg

锡炉温度0-350度-15kw

波峰高度:0-12mm

波峰马达:180w*2

冷却:强冷

洗爪泵:优质轻微水泵40w

焊接角度:3-7度

电源:三相五线

外形尺寸:I4500*w1200*h1700mm