

# 厂家定制风琴式防护罩伸缩式 盔甲防护罩 雕刻机护罩 中国加油

产品名称	厂家定制风琴式防护罩伸缩式 盔甲防护罩 雕刻机护罩 中国加油
公司名称	盐山广成机床附件制造有限公司
价格	66.00/件
规格参数	广成:123 按需定制:123 河北沧州00:123
公司地址	盐山县蒲洼开发区常惠线万顺驾校院内（注册地址）
联系电话	0317-6281797 19103179698

## 产品详情

.其实努力也没有那么辛苦，想着以后的日子可以过的平静和有力量，可以一步步靠近喜欢的人，可以轻松拥有喜欢的东西。不能就这样败在这里。

.允许一朝万念俱灰，也允许一朝踌躇满志。人生的进程就是如此，我们对此只能说好。这个世界有时不大友好，若是发光的同时，还能为他人照亮道路，也不失为来到人间的奖赏。我们都是迷途的星星，却依然试着把黑暗照亮。

.人如果一直敷衍地生活，很容易觉得时间飞逝而自己一事无成，如果偶尔经历一些难熬的瞬间，就能稍微抓住些时光的痕迹。

制作步骤：裁料，定格，热合（粘合），定型，测试。

材质：三防布、耐油布、高温PVC板、金属连接板等。

形状：U形、V形、一字型、凹字型，七字型。

风琴防护罩的特点：

- 1、不怕脚踩、硬物冲撞不变形、密封好运行轻便。
- 2、该产品使用专用的材料，耐冷却剂，防油、铁屑。
- 3、护罩具行程长和压缩小的优点。
- 4、护罩内没有任何金属零件，不用担心护罩工作时会出现零件松动而给机器造成严重的破坏。
- 5、速度可达200m/min。
- 6、结构严紧、合理、无噪音、行程大、运动快、使用寿命长。

粘接方式及优越性：

- 1、热粘接：在一定的温度下，借助特殊助熔剂就可以使内部的PVC骨架与外部的折页牢固地粘接在一起

。若护罩是在中等温度环境下使用，就可以选用此种方式。此种热粘接护罩完全不用对其进行保养，且防水、防尘、耐油、耐酸。

2、缝制方式：应用于高温工作环境。使用一种特殊线缝制，即使在极端负荷的情况下也坚固耐用。PVC骨架通过缝制固定在每个折上，加固稳定护罩。同时有多种材料供您选择。

通过使用内部支撑材料增加了护罩的外形稳定性，这种稳定性在护罩上的直接表现就是保证了能够恢复初始形状。

应用：

风琴防护罩已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机，机械手、起重运输设备、自动化仓库等。

相关产品：伸缩导轨防护罩，一字型风琴防护罩

我们的产品品种齐全、价格低、交货及时，如果有何质量问题或对安装有何见解，请及时与我公司联系，我公司会在24小时内帮您解决！