

冲击改良 PBT 漳州长春 2100-104B

产品名称	冲击改良 PBT 漳州长春 2100-104B
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:漳州长春 型号:2100-104B 性能:V-0 冲击改良
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

LONGLITE

PBT

2100-104B

产品信息	长春人造树脂厂股份有限公司
材料标示	>PBT<
颜色	黑色
加工方式	注射成型
阻燃等级	V-0
材料特性	冲击改良
添加剂	冲击改性剂
物理性能测试标准数据单位	ISO 1183
收缩率 流动	ISO 294

熔融指数 垂直 2.16kg

ISO 2933

机械性能测试标准数据单位

ISO 527

拉伸强度 23 ° C

ISO 527

伸长率 23 ° C

ISO 527

弯曲强度 23 ° C

ISO 178

弯曲模量 23 ° C

ISO 178

简支梁缺口冲击

ISO 179

热性能测试标准数据单位 MPa

ISO 75

热变形温度 未退火 1.80MPa

ISO 75

熔融温度

ISO 11357

电气性能测试标准数据单位

IEC 60093

绝缘强度 2.00mm

IEC 60243

阻燃性能测试标准数据单位

UL94