

小电池高低温恒温测试箱

产品名称	小电池高低温恒温测试箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

小型电池高低温测试箱简介：北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）总部位于北京市东城区银河SOHO商业。本公司以有关的法律、法规为依据，以“诚信、敬业、勤业”为公司的经营准则。我们脚踏实地、勇于拼搏、敢于，把我们的、经验和更优良的提供给每一位客户。迎着新世纪的晨曦，我们自豪、自信、自强、团结一体紧紧把握时代脉搏，追赶潮流。将公司做强以此来回报、回报社会、回报用户、回报股东、回报员工，为社会的文明进步贡献出自己的一份力量。

小型电池高低温测试箱参数：

小型电池高低温测试箱产品特点：

1、采用LCD触摸屏控制器，并附多组PID控制功能，配合合乎温/湿度测试之风循环系统，提供测试性能。2、的造型设计：采用高稳定度之白金测温抵抗体,圆弧造型及表面喷塑处理，高质感外观，并采用平面无反把手，操作容易，。3、明亮，视野宽广的大型观察窗：采用多层真空镀膜视窗和飞利浦节能荧光灯，无须雨刷除雾，保持清晰的观测效果，可随时观察试品的状况。4、加热系统全优良系统，翅片式PTC加热模块5、可靠的冷冻及控制系统：原装法国泰康全封闭压缩机，冷媒，的冷冻器件，原装LCD触摸屏控制器，界面友好，操作简单易学。6、广泛适用于、电子、电器、石油、化工、涂料、塑料、邮电通讯、医疗制药、高等院校、科研单位等对产品进行耐温、耐湿之环境可靠性测试。

承诺：1.优良有了严谨的、严格的制度、积的响应模式，同时在各个响应职责明确的前提下，如何将工作落到实处，就必须有以下具体的措施作保障，并将措施具体实施。2.响应模式可以根据具体项目的实际情况，为用户提供优良的7×24响应模式。7×24响应模式，用户可以不同方式向用户响应提出申报。如：、传真、信函、E-mail、来访。用户由人值守，在下班后转接优良寻呼和优良，由用户值班人员佩戴。针对本投标项目的响应模式，我们目前提供5×8响应模式，我们将根据用户的要求将5×8响应模式延长7×24响应模式。

福意联公司（Fuyilian）有多年医用设备的经验，实力雄厚、拥有产品的能力，完善的加工设备和齐全的检测手段，公司的手术室恒温箱（柜）、加温箱（柜）等系列产品经江苏省人民、上海长海、哈医附院、仁济、协和等一大批内窥镜使用后一致认可，被推广应用。多年来，企业不断开拓，竞争拼搏，本着“精心、质量靠前、诚心、重守合同，送货快捷”的，赢得了广大消费者的认可，产品各地。诚实守信、共赢进取是每个福意联人的精神基石，我们热诚期盼与各企事业单位合作俱进，共创。

