

## 药品恒温箱温度控制10-30

产品名称	药品恒温箱温度控制10-30
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	686868.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:50L~1028L 特点:温度显示带锁
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

## 产品详情

福意联恒温箱温度控制10-30 温度：4-38 公司企业的生命是质量，公司自创建以来，一直注重改进和更新产品的测量与检验方法，以及建立完善的质量。企业目标是：客户满意，产品从设计到销售每一个环节均严格控制。企业宗旨是：以质量求生存，诚信服务于客户，发扬敢为人先的拼搏精神，持之以恒立足于产品和销售。公司将秉承“以德敬人，以诚立人”的经营理念，“全员幸福，利益共享”的企业精神，实现福意联企业规模化、集团化、现代化的宏伟蓝图。“福意联”愿作您永远的朋友，与您携手共享成功！

恒温箱温度控制10-30 案例介绍：

恒温箱温度控制10-30 需要注意几个问题：

- 1.不是有的都适合放在冰箱中储存，一般不建议放冰箱。因为冰箱潮湿的环境对一般的性状会有影响。例如已开封的水剂放入冰箱保存，导致液体药剂在温度过低的环境下析出结晶，降低了有效成分的溶解度，降低药效。
- 2.冷藏不是冷冻。有些生物制剂，如特混胰岛素等含有“生物”“活性因子”等字样的，不能置于冰冻层，因为在冻融过程中，会造成效价的降低，影响疗效。
- 3.有些开封前后要求不同。如胰岛素制剂精蛋白锌重组人胰岛素混合注射液和生物合成人胰岛素注射液等，在使用前要求2~8℃冰箱冷藏，一经开封使用后，只需25℃以下保存，可存放约4周。类似的还有鲑鱼降钙素喷鼻剂，其开始使用后也不需要冷藏，可室温放置约4周。

恒温箱温度控制10-30 产品特点：

## 1.优良的温控系统

2.采用原装高精度电脑温控系统，优良保持箱体内部温度2~48 优良稳定；高亮度数码显示，在2 ~ 48 范围内可微调温度设定值，温度显示精度1 、分辨率1 ，调整增量1 。

3.智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；

## 4.的控制系统

5.键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数；

6.报警温度范围自由设定；系统故障报警（高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警）；

7.开机自检延时启动，停机间隔保护功能，确保运行可靠；

8.特殊设计的传感器故障、数字紊乱两种自动运行程序。

9.运行参数显示功能，实时监控，确保设备稳定性。

10.配备远程报警接口；

11.独有的温控系统运行参数将操作者菜单与管理者菜单区分，确保管理运行参数的责任性与物品储存的可靠性。

12.无氟制冷系统，制造产品，营造。

## 13.人性化设计

14.优良钢丝浸塑可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。

15.大屏幕数字显示便于观察。

16.门锁设计，防止任意开启。

17.宽电压带，适合187 - 242V电压使用。

18.箱体采用优良结构钢板，经选进防腐喷涂工艺，表面色泽柔和。

19.三层透明保温玻璃门，内充惰性气体。

20.箱体照明灯使箱体内部一目了然。

恒温箱温度控制10-30 型号介绍：

恒温箱温度控制10-30 使用注意事项：

仪器不宜在高压、大电流、强磁场条件下使用，以免干扰温控仪及发生触电危险。 电镀零件和表面饰漆，应经常保持清洁，如长期不用，应在电镀件上涂中性油脂或凡士林，以防腐蚀，外面套好塑料薄膜防

尘罩将放在干燥室内，以免控温仪受潮损坏。

本产品出厂前已经过严格调试，控温仪菜单设定数据，请勿随意修改。

外壳必须有效接地，以保使用。 请勿放置易燃易爆物品进行加温，严防发生危险。

请勿放置高酸高碱物品，防止箱体腐蚀。