

# 手动复位电磁阀 美国霍尼韦尔Honeywell


产品名称	手动复位电磁阀 美国霍尼韦尔Honeywell
公司名称	佛山市山明自控设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:手动复位电磁阀 品牌:Honeywell 型号:VG4000A/S
公司地址	中国 广东 佛山市 禅城区江湾一路38号之7
联系电话	86-075782500714

## 产品详情

类型	手动复位电磁阀	品牌	Honeywell
型号	VG4000A/S	适用范围	天然气、液化石油气、煤气
产品别名	手动复位电磁阀	连接形式	法兰、螺纹
公称口径	Rp1/2" -2 × 1/2" (mm)	压力环境	500mbar (Mpa)
防爆等级	IP65	外形	中型
样品或现货	现货	产品用途	燃料供应控制或燃烧设备间的燃气泄漏保护

vg4000a/s系列电磁阀是一种加电后手动开启、电动关闭型电磁阀，可用于各种燃气燃烧器的燃料供应控制或燃烧设备间的燃气泄漏保护装置。电磁阀从dn10~dn100（1/2"~4"），有螺纹或法兰连接型可供选择。a：常闭、手动开、断电关s：常开、手动开、通电关口径：rp1/2"~2 × 1/2" 适用介质：天然气、液化石油气、煤气供电电压：220~240vac（110v 24a）可选关闭时间：1秒vg400小型手动复位电磁阀





vg4000手动复位电磁阀

型号	电压	口径	耐压	功能
vg4032a1006	220vac	1 × 1/4"	500mbar	常闭, 手动开, 断电关, 螺纹连接
vg4040a1009	220vac	1 × 1/2"	500mbar	常闭, 手动开, 断电关, 螺纹连接
vg4050a1008	220vac	2"	500mbar	常闭, 手动开, 断电关, 螺纹连接
vg4065a1006	220vac	2 × 1/2"	500mbar	常闭, 手动开, 断电关, 螺纹连接
vg4080a1005	220vac	3"	500mbar	常闭, 手动开, 断电关, 螺纹连接
vg4065a3002	220vac	2 × 1/2"	500mbar	常闭, 手动开, 断电关, 法兰连接
vg4080a3001	220vac	3"	500mbar	常闭, 手动开, 断电关, 法兰连接
vg4100a3007	220vac	4"	500mbar	常闭, 手动开, 断电关, 法兰连接
vg4032s1005	220vac	1 × 1/4"	500mbar	常开, 手动开, 通电关, 螺纹连接

vg4040s1008	220vac	1 × 1/2"	500mbar	常开, 手动开 ， 通电关, 螺 纹连接
vg4050s1007	220vac	2"	500mbar	常开, 手动开 ， 通电关, 螺 纹连接
vg4065s1005	220vac	2 × 1/2"	500mbar	常开, 手动开 ， 通电关, 螺 纹连接
vg4080s1004	220vac	3"	500mbar	常开, 手动开 ， 通电关, 螺 纹连接
vg4065s3001	220vac	2 × 1/2"	500mbar	常开, 手动开 ， 通电关, 法 兰连接
vg4080s3000	220vac	3"	500mbar	常开, 手动开 ， 通电关, 法 兰连接
vg4100s3006	220vac	4"	500mbar	常开, 手动开 ， 通电关, 法 兰连接