

# 无极灯 工矿灯 80W 瑞佑

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 无极灯 工矿灯 80W 瑞佑                  |
| 公司名称 | 烟台瑞佑照明科技有限公司                    |
| 价格   | .00/个                           |
| 规格参数 | 是否提供加工定制:是<br>品牌:瑞佑<br>型号:RY205 |
| 公司地址 | 招远经济开发区招金路以东，初山东路以北             |
| 联系电话 | 086 021 59889472 15653844888    |

## 产品详情

|          |       |      |           |
|----------|-------|------|-----------|
| 是否提供加工定制 | 是     | 品牌   | 瑞佑        |
| 型号       | RY205 | 额定功率 | 80 ( W )  |
| 灯头型号     | 无     | 额定电压 | 220 ( V ) |

嘉兴彤辉照明科技有限公司是无极灯、光源等产品专业生产加工的有限责任公司,公司总部设在中国上海。嘉兴彤辉照明科技有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。公司致力于各种照明工程的设计咨询、安装调试、设备维护等工作，服务范围涵盖工矿企业车间照明、道路隧道照明、城市夜景亮化、酒店宾馆商业照明系统等。公司拥有数十名电子和光源方面的高级专业人才，一流的产品生产线和完善的检测设备，主导产品是国际最新高效、节能、长寿命新型光源--无极灯。产品完全符合ccc、ul、ce、fcc、son、keti等国际国内标准。

### 低频无极灯工矿灯

型号：ry205\*操作电压：220-240v 50hz

\*高压铸铝灯具，表面静电喷塑处理

\*采用意大利进口镜面铝发射器

\*隔热钢化玻璃

\*防水级别：ip65

适用光源: 环形灯管ry-hx-80w高悬灯工程案例：

无极灯(电磁感应灯)的主要技术特点：1.无电极超长寿命，质保5年，长年使用免维护。2.高功率因数 $>0.98$ ，高效节能。3.极好的显色指数， $cri >80(ra)$ 。4.高光效每瓦80lm以上,光通量恒定，2000小时光通维持率 $>95\%$ 。5.工作频率：230khz。6.可选色温范围广(2300-6500k),可满足各种场合需求。7.无频闪，无眩光，光线柔和，全面保护您的视力。8.固汞含量大大低于荧光灯中汞含量，不超过5mg的国际标准。9.谐波含量达到国际I级标准，更环保。10.环境适应性强，在-25-+50 的环境下正常工作。11.镇流器具有自动短路保护功能。12.美标欧标宽电压制式，恒功率输出电压波动无影响

我公司主要生产低频无极灯系列，与高频无极灯产品相比较，它在各方面都更具优势：

### 1)工作频率

高频无极灯：2.65mhz, 即2713.6 khz, 相当于短波电台的工作频率。

低频无极灯：250khz 140khz, 相当于中波收音机的工作频率。

### 2) 光效

在保证显色指数 $ra=80$ 的情况下：

高频无极灯的光效一般都在60lm/w, 最高也不超过65lm/w。

低频无极灯的光效一般都在80lm/w, 最高可达90lm/w。

### 3) 功率

高频无极灯的功率范围：20w-165w

低频无极灯的功率范围：15w-400w

低频无极灯的功率范围大，400w低频无极灯可代替800w的金卤灯，非常适合大功率工厂照明。

### 4) emi电磁干扰测试

高频无极灯很难通过emi测试，有电磁干扰。

低频无极灯很容易通过emi测试，基本无电磁干扰。

### 5)散热问题

高频无极灯内置耦合器，其内磁芯温度在350oc，故散热问题很难解决。

低频无极灯的是外置耦合器，其磁环温度在160oc，低频的功率可以做到10瓦-400瓦。

产品配置不同，价格亦有所不同，但绝对低于市场价。欢迎有意向的客户来电来函查询。

竭诚欢迎全国各地代理商加盟我公司。

我们真诚期待与国内外有识之士合作，分享高科技给我们带来的机遇，共同打造一个高效、绿色的和

谐世界！