松下蓄电池LC-P1224ST 12V24AH规格参数

产品名称	松下蓄电池LC-P1224ST 12V24AH规格参数
公司名称	北京赛晟特科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:汤浅 型号:12v24ah 类型:铅酸蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇回南路10号院10号楼2层2 07(注册地址)
联系电话	18611525509 18611525509

产品详情

松下蓄电池LC-P1224ST 12V24AH规格参数

松下铅酸免维护蓄电池

产品指标请参考以下资料

长寿命、高容量、优越的过放电后的恢复性;

气密性好、安全性高、可快速充电;

防漏液的结构、具有免维护的特性;

具有抗过充电、抗过放电、耐振动、耐冲击的特点,可任意位置放置,便于保护和使用;

能量密度的提高,实现了电池的小型化,轻量化;

满足客户需要,被广泛应用于各个领域

产品介绍

1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂

2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。

3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6、耐充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在上95%以。
- 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形