

ABS LG惠州 AF312B

产品名称	ABS LG惠州 AF312B
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	16.00/KG
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

品牌

LG惠州

牌号

AF312B

用途级别

通用级|||汽车部件|||电子电器部件|||照明灯具|||家电部件|||电线电缆级|||电动工具配件|||

品名

ABS

特性级别

阻燃级|||热稳定性|||耐高温|||耐老化|||高强度|||

加工级别

注塑级|||挤出级|||模塑|||

产品用途

汽车部件、电子电器部件、照明灯具、家电部件

外形尺寸

25KG

生产企业

可售卖地

全国

用途

型号

货号

产品详情

基本信息

品牌：LG惠州

牌号：AF312B

用途级别：通用级 汽车部件 电子电器部件 照明灯具 家电部件 电线电缆级 电动工具配件

品名：ABS

特性级别：阻燃级 热稳定性 耐高温 耐老化 高强度

加工级别：注塑级 挤出级 模塑

型号：AF312B

产品用途：汽车部件、电子电器部件、照明灯具、家电部件

外形尺寸：25KG

生产企业：LG惠州

货号：AF312B

高创塑胶现货原包供应：

LG惠州 ABS AF312B，阻燃 防火 高抗冲 高刚性 家电部件原料

高创塑胶代理批发：

LG惠州 ABS AF312B，公司货源充足，品种齐全，价格合理,量大从优，原厂原包，当天订货当天发货。

ABS工程塑料外观为不透明呈象牙色粒料，其制品可着成五颜六色，并具有高光泽度。ABS有优良的力学性能，其冲击强度极好，可以在极低的温度下使用；ABS的耐磨性优良，尺寸稳定性好，又具有耐油性，可用于中等载荷和转速下的轴承。ABS广泛应用于机械、汽车、电子电器、仪器仪表、纺织和建筑等工业领域，是一种用途极广的热塑性工程塑料。

ABS常规性能：塑料ABS无毒、无味，外观呈象牙色半透明，或透明颗粒或粉状。密度为1.05~1.18g/cm³，收缩率为0.4%~0.9%，弹性模量值为2Gpa，泊松比值为0.394，吸湿性<1%，熔融温度217~237℃，热分解温度>250℃。ABS热学性能：塑料ABS的热变形温度为93~118℃，制品经退火处理后还可提高10℃左右。ABS在-40℃时仍能表现出一定的韧性，可在-40~100℃的温度范围内使用。ABS电学性能：塑料ABS的电绝缘性较好，并且几乎不受温度、湿度和频率的影响，可在大多数环境下使用。

ABS力学性能：塑料ABS有优良的力学性能，其冲击强度极好，可以在极低的温度下使用；塑料ABS的耐磨性优良，尺寸稳定性好，又具有耐油性，可用于中等载荷和低转速下的轴承。ABS的耐蠕变性比PSF及PC大，但比PA及POM小。ABS环境性能：塑料ABS不受水、无机盐、碱及多种酸的影响，但可溶于酮类、醛类及氯代烃中，受冰乙酸、植物油等侵蚀会产生应力开裂。ABS的耐候性差，在紫外光的作用下易产生降解；于户外半年后，冲击强度下降一半。ABS加工性能：ABS具有良好的加工性能，几乎可以适用多种加工方法，注射，挤出，模压，吸塑，冲压，折弯，电镀等。

《东莞市高创塑胶原料有限公司》有专业的销售团队，技术团队，为了更方便的配合客户的要求，本司销售的所有原料均有原厂物性指标提供，与一对一的技术指导，欢迎广大客户来电咨询；支持物流，快递和货运；支持现金，银行转账（选择银行转账我司是要款到发货）广东省内可快递代收；