

# 电磁阀 美国霍尼韦尔Honeywell

产品名称	电磁阀 美国霍尼韦尔Honeywell
公司名称	佛山市山明自控设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:燃气电磁阀 品牌:Honeywell 型号:VE4000
公司地址	中国 广东 佛山市 禅城区江湾一路38号之7
联系电话	86-075782500714

## 产品详情

类型	燃气电磁阀	品牌	Honeywell
型号	VE4000	适用范围	天然气、液化石油器、煤气
产品别名	燃气电磁阀	连接形式	法兰、螺纹
公称口径	3/8-2 ( mm )	压力环境	500mbar ( Mpa )
防爆等级	IP54 , 可选IP65	外形	中型
样品或现货	现货	产品用途	燃气燃烧器的燃料供应控制
额定压力	230Vac		

honeywell公司ugv系列电磁阀可用于各种燃气燃烧器的燃料供应控制，电磁阀从dn10到dn100(1/2" ~4" )，包括快开快关、慢开快关；流量调节；螺纹或法兰连接；常关、常开等各种类型可供选择。

一般特性：1.ve400aa为点火电磁阀，ve4000 ( a、 b、 c ) 为“ a ”级常闭电磁阀。2.电磁阀电源：24v、110v和220v，50/60hz，常用型为：220v，50/60hz。3.安全使用次数：ve4010~ve4015 > 20万次，ve4020~ve4100 > 10万次。4.使用环境温度：-15 ~+60 5.ve4000a/b型阀门开启时间 < 1秒，开启频率 < 20次/分。6.ve4000c型阀门开启时间5-30秒可调，开启频率 < 1次/分。7.电磁阀关闭时间： < 1秒8.防护等级：ip54，可选ip65。ve400aa系列电磁阀：

常用型号	供电电压	管道尺寸	最大供气压力 ( mbar )
ve408aa1007	230vac	1/4"	500
ve410aa1003	230vac	3/8"	200
ve415aa1008	230vac	1/2"	200
ve420aa1001	230vac	3/4"	200

ve4000a1无流量调节功能、通断、常闭、快开螺纹连接电磁阀：

常用型号	供电电压	管道尺寸	最大供气压力 (mbar)
ve4010a 1006	230vac	3/8"	360
ve4015a 1005	230vac	1/2"	360
ve4020a 1062	230vac	3/4"	200
ve4025a 1061	230vac	1"	200
ve4032a 1000	230vac	1 × 1/4 "	200
ve4040a 1003	230vac	1 × 1/2 "	200
ve4050a 1002	230vac	2"	200
ve4065a 1000	230vac	2 × 1/2 "	200

ve400b1具有流量调节功能、通断、常闭、快开螺纹连接电磁阀：

常用型号	供电电压	管道尺寸	最大供气压力 (mbar)
ve4010b 1005	230vac	3/8"	360
ve4015b 1004	230vac	1/2"	360
ve4020b 1046	230vac	3/4"	200
ve4025b 1045	230vac	1"	200
ve4032b 1041	230vac	1 × 1/4 "	200
ve4040b 1044	230vac	1 × 1/2 "	200
ve4050b 1043	230vac	2"	200
ve4065b	230vac	2 × 1/2	200

1017		"	
ve4080b 1016	230vac	3"	200

ve4000b3具有流量调节功能、通断、常闭、快开法兰连接电磁阀：

常用型号	供电电压	管道尺寸	最大供气压力 (mbar)
ve4065 b3005	230vac	dn65	200
ve4080 b3004	230vac	dn80	200
ve4100 b3000	230vac	dn100	200

ve4000c1具有流量调节和缓慢开启功能的通断电磁阀：

常用型号	供电电压	管道尺寸	最大供气压力 (mbar)
ve4010c109 4	230vac	3/8"	200
ve4015c100 3	230vac	1/2"	200
ve4020c100 3	230vac	3/4"	200
ve4025c100 2	230vac	1"	200
ve4032c100 8	230vac	1 × 1/4"	200
ve4040c100 1	230vac	1 × 1/2"	200
ve4050c100 0	230vac	2"	200