

六丰线带 金丝条纹松紧带 松紧带

产品名称	六丰线带 金丝条纹松紧带 松紧带
公司名称	苏州工业园区六丰线带有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区吴浦路79号吴淞工业坊D2栋
联系电话	18051810026 18051810026

产品详情

松紧带不同，用途不同，六丰线带教您几招

不同的松紧带，用途也不一样，松紧带厂，接下来六丰线带小编为大家介绍下不同的松紧带有哪些用途。

1、涤纶松紧带

是针织(纬编，经编)或机织加工的幻想质料，合适制作服装面料，床上用品，及装修用品等。

2、印花松紧带

是在松紧带上印上不一样的斑纹和图画，合作不一样的底带，发生不一样的效果，松紧带，改变万千，提花松紧带，其间包含热转印花和丝印花。

3、彩条松紧带

选用经编衬纬办法织成，经线在勾针或舌针的效果下，套结成编链，纬线衬于各编链之中，把涣散的各根编链联接成带，橡胶丝由编链包覆，或由两组纬线夹持。

4、防滑松紧带

具有强度高，耐冲击性强，不易开裂，耐热性好，耐磨性好等特色。

5、提花字母带

以共同的格式，无量的革新元素正在突破传统织带仅仅装修的功用，在服饰调配个性跟成效上与品牌灵魂无缝衔接融为一体。

松紧带穿法一：

工具：新松紧带、剪刀、安全别针、针线。

步骤：

(1)用剪刀在裤腰剪开一个小口。

(2)从小口里拉出旧松紧带并剪断。

(3)用安全别针把新松紧带与旧松紧带连在一起。往外拉旧松紧带的另一端，为了防止新松紧带末端被拉入裤腰，可用珠针把末端固定在附近。

(4)旧松紧带完全拉出后，把它取下来，再把新松紧带两末端重叠后缝在一起。

(5)把裤腰上剪开的小口缝合即可。

松紧带穿法二：

原料：回形针、老虎钳子 步骤：

(1)找一个回形针，用手弄直。

(2)用老虎钳子把回形针弄成之字形。

(3)把绳子或松紧穿过去。

(4)不是弄成缠绕的，是用回形针的铁丝勒住松紧或绳子。

(5)然后用力，弄紧。

(6)注意绳头不要过长，要不不太好穿。把回形针加工一下，弄成比较好进入的角度，比如弧形，就可以穿了。要是到了不好穿的地方，可以用力拉，也不会脱绳的。

松紧带不一样材料的主要用途:

针织品松紧带采用织造衬纬方式 织出。经线在勾针或舌针的功效下，套结为编链，纬线衬于各编链当中，金丝条纹松紧带，把分散化的各根编链组合成带，硫化橡胶丝由编链包复，或由2组纬线夹紧。针织品花边图松紧带能编织成各种各样中小型纹路、条纹和月牙形边，材质松散绵软，原材料大部分采用绵纶弹力丝。提花尼龙松紧带，加工工艺比一般的松紧带可繁杂多了，它是在一般松紧带做法上采用尼龙的材料，加上各种各样图案设计（花、鸟、虫、鱼等）、文本，再开展手工编织。触感较为绵软，可直接接触肌肤，较为适用内衣裤上边。提花尼龙松紧带可加工订单，顾客只需出示图案设计或列举规定就可以！原材料采用制做层面：在注重低碳环保日常生活的今日，松紧带趋于采用没害的TPU做为原料。且可加上进辅助的弹力棉改性剂，以提高其延展性。

六丰线带(图)-金丝条纹松紧带-松紧带由苏州工业园区六丰线带有限公司提供。苏州工业园区六丰线带有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

