鞋垫检测报告办理

| 产品名称 | 鞋垫检测报告办理 |
|------|--------------------------------|
| 公司名称 | 国瑞中安集团-实验室 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园 2号楼1层 |
| 联系电话 | 15815880040 15815880040 |

产品详情

鞋垫检测范围:远红外鞋垫、磁疗鞋垫、乳胶鞋垫、防臭鞋垫、保健鞋垫、运动鞋垫、压力鞋垫、感传足弓矫形鞋垫、减震鞋垫、便携式鞋垫、增高鞋垫、eva鞋垫等。鞋垫检测项目:压力、材质、质量、杀菌效果、减震、安全、吸水率、色牢度、微生物、重金属、耐磨性、缝合强度、耐汗性、防臭等。

鞋垫测试标准:GB/T 3903.30-2015鞋类外底、内底、衬里和内垫试验 水溶物含量;GB/T

3903.33-2008鞋类 内底和内垫试验 吸水率和解吸率; GB/T

3903.37-2008鞋类 衬里和内垫试验 静摩擦力; GB/T

3903.42-2008鞋类 帮面、衬里和内垫试验 颜色迁移性; GB/T

3903.43-2008鞋类 帮面、衬里和内垫试验 缝合强度; GB/T

3903.15-2008鞋类 帮面、衬里和内垫试验 隔热性能; GB/T

3903.16-2008鞋类 帮面、衬里和内垫试验 耐磨性能; GB/T

3903.11-2005鞋类 内底、衬里和内垫试验 耐汗性; BS EN

12744-1999鞋靴.鞋垫的试验方法.耐层离性;BS EN 12745-1999鞋靴.鞋垫的试验方法.钉夹持强度;BS EN 12747-1999鞋靴.鞋垫的试验方法.耐磨损性;BS EN 12800-2000鞋靴.鞋垫的试验方法.尺寸稳定性;DIN EN 12744-1999鞋靴.鞋垫试验方法.抗脱胶性;DIN EN 12745-1999鞋靴.鞋垫试验方法.鞋跟钉保持强度;HG/T 4807-2015胶鞋内底、衬里及鞋垫试验方法.抗汗性;ISO 20868-2001鞋类鞋垫测试法 耐磨性;ISO 22652-2002鞋类-鞋垫,衬套和短袜的试验方法-排汗阻力;ISO/TR 140-855-2007鞋类产品鞋类部件的性能要求鞋垫。