

系列优质摆线针轮减速机 武英牌

产品名称	系列优质摆线针轮减速机 武英牌
公司名称	常州市武英减速机械有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:武英牌 安装形式:卧式/立式
公司地址	武进区湖塘镇城东纺织工业园江村路1号
联系电话	0519-6552449 15312583865

产品详情

品牌	武英牌	类别	卧式/立式与电机直联型系列（立式按装配支架型）减速机！减速比从1比9到1比87各种规格可供客户实际要求选择，免费为全国各地的用户提供快运和完善的售后服务！
安装形式	卧式/立式	型号	厂家直销各种系列武英牌摆线针轮减速机BWD、BLD、BWED、BLED、XWED、XLED、XWD、XLD、BWE、BLE、BW、XW、BL XL等等规格。
额定功率	0.18-45 (kw)	输入转速	1500-960 (rpm)
输出转速范围	0.2-167 (rpm)	许用扭矩	26-22920 (N.m)
适用环境	正负40度	使用范围	矿山石油水泥输送化工食品等机械专用减速机
适用范围	升降机	齿轮类型	针轮减速机
布局形式	摆线式		

产品展厅

武英牌系列优质摆线针轮减速机图 常州市武英减速机械有限公司是定点生产摆线针轮减速机的专业化工厂，产品严格按照jb/t2982-94部标生产，2002年公司通过iso9001国际质量管理体系资质认证，并经江苏省标准局“贯彻国际标准”验收合格，荣获江苏省“明星企业”称号，1990年获江苏省技术监督局“产品质量考核”合格证书，1994年起连续5年被市经委评为“安全生产无事故”企业，1993年获江苏省技术

监督局“产品采用国际标准”验收合格证，1995年被江苏省教委评为“明星校办企业”，1998年获江苏省计量局“计量保证确认书”，公司总经理朱铁铮先生曾获武进市、常州市、江苏省“优秀教育工作者”、“明星校办企业家”称号。

武英牌系列行星摆线针轮减速机展示 摆线针轮减速机是一种比较新型的传动机构，其独特的平稳结构在许多情况下可替代普通圆柱齿轮减速机及蜗轮蜗杆减速机，因为摆线针轮减速机具有：

- 1、高速比和效率高。
- 2、结构紧凑体积小。
- 3、运转平稳噪声低。
- 4、使用可靠、寿命长
- 5、设计合理，维修方便，容易分解安装等特点。摆线针轮减速机一种采用少齿差行星传动原理的新颖减速装置，可广泛用于石油、化工、纺织、制药、食品、印刷、起重、矿山、冶金、建筑、发电等行业，做为驱动或减速装置，适用工作温度为正负40度，因此，摆线针轮减速机受到用户的普遍欢迎并在各个行业和领域被广泛的使用。

武英牌系列优质摆线针轮减速机图 常州市武英减速机械有限公司是定点生产摆线针轮减速机的专业化工厂，产品严格按照jb/t2982-94部标生产，2002年公司通过iso9001国际质量管理体系资质认证，并经江苏省标准局“贯彻国际标准”验收合格，荣获江苏省“明星企业”称号，1990年获江苏省技术监督局“产品质量考核”合格证书，1994年起连续5年被市经委评为“安全生产无事故”企业，1993年获江苏省技术监督局“产品采用国际标准”验收合格证，1995年被江苏省教委评为“明星校办企业”，1998年获江苏省计量局“计量保证确认书”，公司总经理朱铁铮先生曾获武进市、常州市、江苏省“优秀教育工作者”、“明星校办企业家”称号。

摆线针轮减速机是一种新型的传动机构，其独特的平稳结构在许多情况下可替代普通圆柱齿轮减速机及蜗轮蜗杆减速机，摆线针轮减速机的这种采用少齿差行星传动原理的新颖减速装置，可广泛用于石油、化工、环保、水泥、纺织、制药、食品、印刷、起重、矿山、冶金、建筑、发电等行业，做为驱动或减速装置，适用工作温度为正负40度，因此，摆线针轮减速机受到用户的普遍欢迎并在各个行业和领域被广泛的使用。

摆线针轮减速机原理/摆线减速机结构原理

行星摆线针轮减速机全部传动装置可分为三部分：输入部分、减速部分、输出部分。在输入轴上装有一个错位180°的双偏心套，在偏心套上装有两个滚柱轴承，形成h机构，两个摆线轮的中心孔即为偏心套上转臂轴承的滚道，并由摆线轮与针齿轮上一组环形排列的针齿轮相啮合，以组成少齿差内啮合减速机构，（为了减少摩擦，在速比小的减速机中，针齿上带有针齿套）。当输入轴带着偏心套转动一周时，由于摆线轮上齿廓曲线的特点及其受针齿轮上针齿限制之故，摆线轮的运动成为即有公转又有自转的平面运动，在输入轴正转一周时，偏心套亦转动一周，摆线轮于相反方向上转过一个齿差从而得到减速，再借助w输出机构，将摆线轮的低速自转运动通过销轴，传递给输出轴，从而获得较低的输出转速。

武英牌摆线减速机原理/行星摆线针轮减速机结构、参数、性能及表示法 一、行星摆线针轮减速机/摆线减速机是一种比较新型的传动机构，其独特的平稳结构在许多情况下可替代普通圆柱齿轮减速机及蜗

轮蜗杆减速机，因为摆线针轮减速机具有：1、传动比大：摆线针轮减速机一级减速时传动比为1:7到1:87；两级减速时传动比为121~7569，用户也可以根据自己的实际需要选用减速比更大的三级减速！2、传动效率高：摆线针轮减速机由于该机啮合部位采用了滚动啮合，一般效率为可达90%以上。3、保养方便（润滑方式）：#6125以下使用不要保养的专用高级油脂；4、体积小，重量轻：摆线针轮减速机采用行星传动原理，输入轴和输出轴在同一轴线上而且有与电动机直联呈一体的独特之处，因而摆线针轮减速机本身具有结构紧凑，体积小、重量轻的特点。用它代替两级普通圆柱齿轮减速器，体积可减少1/2~2/3；重量约减轻1/3~1/2。5、拆装方便，容易维修：由于摆线针轮减速机结构设计合理、拆装简单便于维修，使用零件个数少以及润滑简单。6、使用可靠、故障少、寿命长：主要传动啮合件使用耐磨耗及耐疲劳性能良好的高碳铬轴承钢制造，经淬火处理（hrc58-62）获得高强度，因此摆线针轮减速机机械性能好，耐磨性能好；运转接触采用滚动磨擦，基本上无磨损，故故障少、寿命长，其寿命较普通齿轮减速器可提高2-3倍。7、运行平平稳，噪音小：摆线针齿啮合齿数较多，重叠系数大以及具有机件平稳的机理，使振动和噪声限制在最小程度。8、因此，摆线针轮减速机正因为具有这些其它种类减速机不可替代的优越性和特点，所以摆线针轮减速机在各种机械行业被广泛使用，并深受用户的欢迎和信赖！

二、摆线针轮减速机一种采用少齿差行星传动原理的新颖减速装置，可广泛用于石油、环保、化工、水泥、输送、纺织、制药、食品、印刷、起重、矿山、冶金、建筑、发电等行业，做为驱动或减速装置，适用工作温度为正负40度，因此，摆线针轮减速机受到用户的普遍欢迎并在各个行业和领域被广泛的使用。

三、摆线减速机/摆线针轮减速机结构型号表示法：1、b系列摆线针轮减速机bw脚板式卧装双轴型bl法兰式立装双轴型bwy脚板式卧装专用电动机直联型bly法兰式立装专用电动机直联型bwd脚板式卧装普通电动机直联型bld法兰式立装普通电动机直联型bwed双级脚板式卧装普通电动机直联型bled双级法兰式立装专用电动机直联型系列摆线针轮减速机2、x系列摆线针轮减速机xw脚板式卧装双轴型xl法兰式立装双轴型xwy脚板式卧装专用电动机直联型xly法兰式立装专用电动机直联型xwd脚板式卧装普通电动机直联型xld法兰式立装普通电动机直联型xwed双级脚板式卧装普通电动机直联型xled双级法兰式立装普通电动机直联型系列摆线针轮减速机

四、摆线针轮减速机的型号及种类：b系列单级机型有：0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 120 150 180 220 270 330 390 450 550 650 12 15 18 22 27 33 39 45 55 65x系列单级机型有：x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11其减速比有：7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 35 39 43 47 59 71 87双级机型有：10 20 21 30 31 41 42 53 63 74 84 85 95 106 1512 1812 2212 2215 2715 2718 3318 3322 3922 4527 5533其减速比有：121 187 289 385 473 595 731 841 1003 1225 1505 1849 2065 2537 3481 5133 7569


武英公司在20多年来的发展过程中不断地进行经验总结、产品创新、质量跟踪、售后服务等，使“武英”牌摆线针轮减速机受到用户的普遍欢迎和信赖，20多年后的今天武英人将一如既往地广大的用户带来更加优质的产品和服务，把最优质的经济实惠的“武英”牌摆线针轮减速机回赠给广大的用户！本公司友情提示你，为了你自身的利益，在选用摆线针轮减速机时，务必选用质量过硬、信誉高、售后服务完善的老牌优质公司的减速机产品，以免给你带来不必要的麻烦和损失。武英牌摆线针轮减速机忠诚地愿与你携手并进，为您飞黄腾达的事业助一臂之力！20多年来“武英”牌摆线针轮减速机在全国各地造就了成千上万的客户，使得“武英”牌摆线针轮减速机受到用户的广泛信任和欢迎。在此感谢你选用武英牌的产品和服务！武英公司对用户郑重承诺：所有我公司的产品质量均实行三包，承诺质保期一年，并免费为用户提供快运和完善的售后服务。武英人承诺让用户买的放心、用的安心，为用户最大程度地免除后顾之忧。

20年来公司部分荣誉

营业执照

组织机构代码证书

20年来历年荣誉证书



常州市武英减速机械有限公司（原常州市武英减速机械厂）始建于1984年，是定点生产摆线针轮减速机的专业化工厂，已有二十多年的生产历史。主要生产x、b两大系列摆线针轮减速机，产品销往全国各地，是国内有关粮食机械、食品机械、化工机械、建筑机械、烟草机械、输送机械等单位的重点配套厂。工厂占地面积20000余平方米，建筑面积12000平方米，固定资产1000万元，年产减速机30000余台套。工厂技术力量雄厚，设备精良，检测手段完备，具有一整套的企业管理和技术管理体系。产品严格按照jb/t2982-94部标生产，并经江苏省标准局“贯彻国际标准”验收合格。荣获江苏省“明星企业”称号。1990年获江苏省技术监督局“产品质量考核”合格证书，1994年起连续5年被市经委评为“安全生产无事故”企业，1993年获江苏省技术监督局“产品采用国际标准”验收合格证，1995年被江苏省教委评为“明星校办企业”，1998年获江苏省计量局“计量保证确认书”，2002年通过is9001国际质量管理体系认证。厂长朱铁铮曾获武进市、常州市、江苏省“优秀教育工作者、明星校办企业工厂产品质量经国家机械工业部和省、市质量监督检验达优等品水平。因此工厂已列入中国烟草机械公司配套定点生产厂家，并是中国油脂学会会员。工厂生产的“武英牌”摆线针轮减速机，畅销全国各省、市、自治区。同时远销俄罗斯、泰国、马来西亚和香港等地，深受广大客户的信赖和欢迎！在此欢迎全国各地的新老客户继续光临、考察、惠顾我厂！我们继续相守质量第一，信誉第一，服务第一，客户第一，价格优惠的方针！诚交天下朋友！武英公司在20多年来的发展过程中不断地进行经验总结、产品创新、质量跟踪、售后服务等，使“武英”牌摆线针轮减速机受到用户的普遍欢迎和信赖，20多年后的今天武英人将一如既往地为用户带来更加优质的产品和服务，把最优质的经济实惠的“武英”牌摆线针轮减速机回赠给广大的用户！“诚信做网商，努力做品牌，实现共赢！”是武英人20多年不断努力得出的宝贵经验和成果！友情提示：心存不良者，请绕道。

本公司已通过阿里巴巴诚信认证，公司的资信、荣誉和产品展示可进入公司在阿里的商铺：<http://www.wuyingjsj.cn>，参阅！

因本公司专业生产销售各类摆线针轮减速机，大小品种达1000余种规格，价格按型号及规格的不同而不等，而在网上不能将同一系列的多个型号、多种规格一一列出，网上的标价仅供参考，需要的客户请直接联系我们的友情客服电话。友情客服热线：0519-5802512，13861292758 何建（先生 网络营销总监）

友情客服热线：0519-85802512，13861292758 何建（先生 网络营销总监）