

4芯TRVVSP双绞屏蔽拖链电缆0.2平方施耐德编码器专用线缆

产品名称	4芯TRVVSP双绞屏蔽拖链电缆0.2平方施耐德编码器专用线缆
公司名称	上海通乐线缆有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:TEONLE 型号:TRVVSP 产地:上海
公司地址	松江区泗砖公路639号3号楼201室
联系电话	021-54883007 17721178492

产品详情

通乐4芯TRVVSP双绞屏蔽拖链电缆0.2平方施耐德编码器专用线缆

TRVVSP 2*2*0.2 拖链电缆

导体结构：40/0.08AS

芯线外径：1.10mm

成品外径：6.80mm

屏蔽密度：16/8/0.10TS

芯线颜色：蓝/绿、黑/白 外

被料：105 雾面

适用于：数控机床制造、机器人控制系统、施耐德伺服系统、西门子伺服系统等大型设备信号传输等。

我司接受特殊定制及各类线束加工

- (1) 抗高频热损：高纯度的铜材，确保高频热损的小、传导。
- (2) 高频响应：极细软铜线，多股绞合以确保高频信号径向损耗小、表面传输比，而获得的高频响应特性。
- (3) 抗串音特性：每一对信号回路芯线双双对绞，对绞节距合理设置并相互错开，以确保串音小。
- (4) 抗干扰特性：以高遮密度的网状铜线覆包电缆的屏蔽结构、细密而高导通率、高响应率的屏蔽镀锡铜线以的吸收与快的传导而遮蔽
- (5) 高柔性、防水、防腐蚀、耐油、耐磨、耐弯曲、耐候、寿命长：细而柔软多股的铜线不易折断或刺破外护套，多股纤维填充绳确保电缆圆整，提高电缆抗拉伸、抗摇摆的性能，的外护套材质确保了线缆特有的性能。
- (6) 长距离的低衰减、延迟：超细多股的芯线及其对绞的构造，的高频响应特性，极小的高频响应热损，保证信号衰减、延迟小。
- (7) 环保标准：的原材料加工绝无回收材料、严格的原材以确保符合环境标准。

上海通乐线缆有限公司成立于2005年，是一家以设计、研发、生产于一体的专业技术型线缆生产，线束加工定做厂家。公司主营：伺服编码器线缆、数控机床线缆、机器人行业应用线缆、自动化机械设备线缆、传感器连接线缆、新能源测控线缆、智能化系统线缆，电机行业等。现主要从事工业线束，伺服线束，工业连接器的定制生产能够为客户提供一体化的线缆解决方案。十多年来一直秉承“诚信为本、服务至上、品质卓越”的管理理念，经过近十年的快速发展，在行业中脱颖而出，深得广大用户的信赖。

通乐拥有国内先进的生产设备，技术力量雄厚，检测手段完善，实行标准化的企业管理，产品严格按照世界及行业标准生产。良好的企业生产质量良好的产品，而质量保障的产品会提供严格的质量管理体系提供保障。在全体员工的共同努力下，通乐已通过了“ISO9001质量管理体系认证“国家强制性产品认证(CCC认证)”、“美国保险商实验室UL认证”、“欧盟CE认证”。

“通达天下、乐于创造”，通乐务求产品精益求精，服务尽善尽美，以满意的产品和服务奉献给用户!

公司线束产品广泛用于安川、台达、松下、汇川、西门子、施耐德、等品牌产品线束加工.

追求高质量，货期7天左右，我司十分愿意接受线缆定制以及线束加工！

你可以通过电话，在线销售,QQ、微信、阿里巴巴轻松订购产品。