

ps热转印膜报价 重庆ps热转印膜 缙彩值得信赖

产品名称	ps热转印膜报价 重庆ps热转印膜 缙彩值得信赖
公司名称	金华市缙彩装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市金东区孝顺镇孝顺镇纬三路108号
联系电话	13665889229 13665889229

产品详情

金华市缙彩装饰材料有限公司主营生产热转印膜，适用于：PS、PVC等各种发泡框条、异形材料和板发泡板、高中密度板、不锈钢、铝合金、铁等物品的表面花纹转印。

缙彩将始终如一地以精湛的技术、先进的工艺、优良的品质、周到的服务面向市场和广大客户。为客户提供满意的产品和服务，让客户在商场赢得时间，赢得效益。

为什么烫画与布料之间图案会脱落？很多人在烫印烫画的时候，没有太过注重要求，以为只需要有一台烫印机，就完事大吉了，然而往往这样的心态导致很多问题的产生，而布料脱离是较普遍的现象。

是怎么引起的呢？其实说到底就是转烫三要素，如果控制不好，烫画就会容易脱落。

- 1、在潮湿气候下，布料受潮，压烫时有大量的水汽排出；
- 2、转烫时转烫三要素没有控制好；
- 3、烫画本身存在胶牢度问题。

要怎么解决：

- 1、首先检查烫画图案是否有塞胶或是厚度不够的现象；
- 2、检查所烫承印物是否受潮，压烫是否有水蒸气排出；
- 3、检查烫画机的温度、压力是否达到转烫标准；
- 4、严格按照转烫三要素：时间、温度、压力。

5、测量工具：测温枪、测厚仪。

金华市缙彩装饰材料有限公司主营生产热转印膜，适用于：PS、PVC等各种发泡框条、异形材料和板发泡板、高中密度板、不锈钢、铝合金、铁等物品的表面花纹转印。

热转印膜原材料有什么？

热转印膜原材料主要是有离型胶卷、热熔胶、印刷油墨等构成。离型胶卷：各种各样型号规格热冷撕PET离型胶卷，合适水溶性/油溶性油墨印刷印刷油墨的每个级别的烫画商品及其各种各样特殊烫画，热转印包装印刷板材等。

热熔胶：有强力胶、固态封口胶、胶粉这三种不一样的方式。固态封口胶比水溶性树脂液体强力胶在运送层面更为安全性、便捷，热熔胶粉可一部分用以替代热熔胶水，用以立即撒粉加工工艺，其特性一样出色。

缙彩将始终如一地以精湛的技术、先进的工艺、优良的品质、周到的服务面向市场和广大客户。为客户提供满意的产品和服务，让客户在商场赢得时间，ps热转印膜报价，赢得效益。

金华市缙彩装饰材料有限公司主营生产热转印膜，适用于：PS、PVC等各种发泡框条、异形材料和板发泡板、高中密度板、不锈钢、铝合金、铁等物品的表面花纹转印。

木纹pvc贴膜好在哪儿

- 1、强力地面防滑：pvc橡胶地板表面耐磨性能很好，与其他地板材质对比，pvc木地板即便表层碰水，也不易滑到，越遇水越涩。
- 2、防火阻燃：pvc橡胶地板的防火安全特性很好，ps热转印膜价格，可做到B1级，它的防火安全特性仅次大理石。
- 3、防潮防水：这类木地板的主要成分是乙烯基树脂，防潮防水实际效果很好，要是并不是长期被浸泡就不容易损伤。
- 4、抑菌作用：pvc橡胶地板表层历经独特的抑菌解决，ps热转印膜批发，因此对大部分病菌都是有极强的消灭工作能力，因此应用pvc橡胶地板不必担心会出现病菌。
- 5、耐腐蚀浸蚀：橡胶地板还是一种具备极强的耐酸性、碱浸蚀的木地板，可以融入不一样的自然环境，合适去医院、试验室、讨论所等本地应用。
- 6、维护保养便捷：并且橡胶地板的维护保养很便捷，要是用拖布或毛巾擦洗就可以了，这针对使用人而言缓解了清理工作压力。
- 7、低碳环保：pvc橡胶地板应用聚乙烯做为原料，环境保护级别做到国家行业标准，是一种低碳环保的路面装饰设计材料。
- 8、超轻纤薄：pvc橡胶地板对比其他地板材质而言，具备超轻纤薄的特性，一般仅有2-2mm的薄厚，每平方米要是2-3KG上下，重庆ps热转印膜，因此pvc木地板在运送及工程施工全过程也很便捷。

缙彩将始终如一地以精湛的技术、先进的工艺、优良的品质、周到的服务面向市场和广大客户。为客户提供满意的产品和服务，让客户在商场赢得时间，赢得效益。

ps热转印膜报价-重庆ps热转印膜-缙彩值得信赖由金华市缙彩装饰材料有限公司提供。金华市缙彩装饰材料有限公司为客户提供“热烫印膜”等业务，公司拥有“缙彩”等品牌，专注于工业制品等行业。，在浙江省金华市金东区孝顺镇孝顺镇纬三路108号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：童军。