

江苏淮安市西门子中国授权总代理商

产品名称	江苏淮安市西门子中国授权总代理商
公司名称	上海枫暨工业自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号1610室
联系电话	18616323903 18616323903

产品详情

? TIA Portal ??????? "SIMOTION Drives"??? SINAMICS S120 ??????? V4.5 ? V4.7?????? PROFIBUS ?

PROFINET ??????? SIMOTION CPU?

?? SIMOTION SCOUT TIA V4.4 HF6 ??? SCOUT ? TIA Portal ???????

DCC SIMOTION/DCC SINAMICS

HWCN 数据脚本编程；也会影响 SIMOTION Easy Project（项目生成器）和设备更新工具。

以 XML 格式导出/导入 HWCN 数据（注：可以以 XML 格式导出/导入纯 SCOUT/SCOUT TIA 数据）

基于 SINAMICS S120 控制单元的 SIMOTION Drives 诊断通道 (HMI)

在 TIA Portal 中为 SIMOTION 设备上传 HWCN 数据 (注: 可以升级纯 SCOUT TIA 数据

PROFIBUS : F 代理

PROFINET:介质冗余 MRPD (注: 可采用 MRP 客户端)、共享智能设备、从属于 SIMOTION CPU
的共享设备 (如 S120 或 ET200)

?????? TIA Portal ?????? SCOUT TIA ?????????????????? SCOUT V4.4 ?? (STEP 7 V5.5 SP4) ??? SCOUT TIA
V4.4 HF6 (TIA Portal V13 SP1) ?????????????????? TIA Portal ? SCOUT TIA ????????????

6ES7 211-1AE40-0XB0
6ES7 211-1BE40-0XB0
6ES7 211-1HE40-0XB0
6ES7 212-1AE40-0XB0
6ES7 212-1BE40-0XB0
6ES7 212-1HE40-0XB0
6ES7 214-1AG40-0XB0

6ES7 214-1BG40-0XB0
6ES7 214-1HG40-0XB0
6ES7 215-1BG40-0XB0
6ES7 215-1AG40-0XB0
6ES7 215-1HG40-0XB0
6ES7 217-1AG40-0XB0

设计

SIMATIC S7-1200 系列包括以下模块：

性能分级的不同型号紧凑型控制器，以及丰富的交/直流控制器。

各种信号板卡（模拟量和数字量），用于在 CPU 上进行经济的模块化控制器扩展，同时节省安装空间。

各种数字量和模拟量信号模块。

各种通信模块和处理器。

带 4 个端口的以太网交换机，用于实现各种网络拓扑

SIWAREX 称重系统终端模块

PS 1207 稳压电源装置，电源电压 115/230 V AC，额定电压 24 VDC

机械特性

模块便于安装在标准 DIN 导轨上或控制柜中

坚固、紧凑的塑料机壳

连接和控制部件易于接触，并由前盖板提供保护

模拟量或数字量扩展模块也具有可拆卸的连接端子

设备特性

国际标准：SIMATIC S7-1200 符合 VDE、UL、CSA 和 FM（I 类，类别 2；危险区组别 A、B、C 和 D，T4A）。生产质量管理体系已按照 ISO 9001 进行认证。

通信

SIMATIC S7-1200 具有各种通信机制：

集成 PROFINET IO 控制器接口

带 PROFIBUS DP 主站接口的通信模块

带 PROFIBUS DP 从站接口的通信模块

GPRS 模块，用于连接到 GSM/G 移动网络

用于第 4 代移动网络通信的 LTE 模块（长期演进）

通信处理器，可通过以太网接口连接到 TeleControl Server Basic 控制中心软件，并借助于基于 IP 的网络进行安全通信。

通信处理器，可连接到服务应用的控制中心。

RF120C，可连接到 SIMATIC Ident 系统。

模块 SM1278，用于连接 IO-Link 传感器和执行器。

通过通讯模板实现点对点连接

PROFINET 接口

通过集成 PROFINET 接口，可与以下设备通信：

编程设备

HMI 设备

其它 SIMATIC 控制器

PROFINET IO 自动化组件

支持以下协议：

TCP/IP

ISO-on-TCP

S7 通信

可连接以下设备：

通过标准 5 类电缆连接现场编程器和 PC。

编程器接口和 SIMATIC S7-1200 CPU

SIMATIC HMI 精简面板

精简型面板和 SIMATIC S7-1200-CPU

更多的 SIMATIC S7-1200 控制器

通过 CSM 1277 以太网交换机连接多台设备

???????????? TIA Portal ??????STEP 7 ? WinCC????????????

?? SCOUT V4.4 HF6 DVD ?????????????? STEP 7 V5.5 SP4 ?????? SCOUT????? Totally Integrated Automation

Portal V13 SP1 ??? SCOUT TIA??? TIA Portal?????????????SCOUT TIA ??????SCOUT TIA ??? SCOUT

???????????????????? SCOUT TIA ?????????????? TIA Portal ?????? STEP7?WinCC? Startdrive????? TIA Portal

????????SCOUT/SCOUT ????? SCOUT TIA V4.4 ?????????????? PC ?????????? SCOUT V4.4 ?????

SIMOTION SCOUT TIA for V4.4 ?????????? TIA Portal ?????????? STEP7? WinCC?Startdrive????????????? SCOUT

TIA ??????????????????????????????????????SCOUT TIA ?????? Windows7 Professional?Ultimate ? Enterprise (32/64-bit) ?

Windows8.1 Enterprise (64-bit) ????????????

SIMOTION Kernel 更新

DVD ??????????? SIMOTION ??? SIMOTION Kernel ??????????????/PC ??? ?????? (SIMOTIONC) ? SIMOTION CF ?

(SIMOTION D) ??????? SIMOTIONP320-4 ??

????????? PC ?????????? SIMOTION MMC????????????? SIMOTION CF????????????????????????????? PC ??????????????

????????????SIMOTION ?????????????????????????????????? SIMOTION ???SIMOTION D4x5-2 ?????? USB ????????