永城附近的纸箱定做厂家 附近的纸箱定做厂家电话 辰琪

产品名称	永城附近的纸箱定做厂家 附近的纸箱定做厂家电话 辰琪
公司名称	 虞城县停停纸箱加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	辰棋纸箱厂就位于虞城县郑集乡金胡庄,分厂位 于虞城县木兰镇
联系电话	13526301668 13526301668

产品详情

- 4、国家标准为GB/T13023-2008主要测试瓦楞原纸等的定量、紧度、横向环压强度指数、纵向裂断长以及水分是否符合相关标准要求。
- 5、GB/T451.2-2002《纸和纸板定量的测定》),其中定量是纸基本的性能指标之一,定量常被视为纸的特性参数。所谓定量就是"按照规定的试验方法测定的纸与纸板单位面积的质量,附近的纸箱定做厂家联系方式,单位为g/m2。"纸张定量测定的准确度,与被测试样的面积精度和称重装置的准确度有关,建议用冲压式的圆形定量取样器和精度0.01g的天平进行称量。

瓦楞纸板是由面纸、里纸、芯纸和加工成波形瓦楞的瓦楞纸通过粘合而成。根据商品包装的需求,瓦楞纸板可以加工成单面瓦楞纸板、三层瓦楞纸板、五层、七层、十一层等瓦楞纸板。不同波纹形状的瓦楞,永城附近的纸箱定做厂家,粘结成的瓦楞纸板的功能也有所不同。即使使用同样质量的面纸和里纸,由于楞形的差异,构成的瓦楞纸板的性能也有一定区别。国际上通用的瓦楞楞形分为四种,它们分别是A型楞、C型楞、B型楞和E型楞。

附件:纸箱耐压强度

纸箱要求有一定的耐压强度,是因为包装商品后在贮运过程中堆码在层的纸箱受到上部纸箱的压力,为了不至于压塌,附近的纸箱定做厂家电话,必须具有合适的抗压强度,纸箱的耐压强度用下列公式计算:P=KW(n-1)式中P—-纸箱耐压强度W—-纸箱装货后重量n—-堆码层数K—-堆码安全系数堆码层数n根据堆码高度H与单个纸箱高度h求出,n=H/h堆码安全系数根据货物堆码的层数来确定,国标规定:贮存期小于30天取K=1.6贮存期30-100天取K=1.65贮存期大于100天取K=2.0具体操作时在纸箱上面盖一木板,然后在木板上堆放等量的重物。

永城附近的纸箱定做厂家-附近的纸箱定做厂家电话-辰琪由商丘市辰琪包装用品有限公司提供。"纸箱加工,销售"选择商丘市辰琪包装用品有限公司,公司位于:辰棋纸箱厂就位于虞城县郑集乡金胡庄,分

厂位于虞城县木兰镇,多年来,辰琪坚持为客户提供好的服务,联系人:王经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。辰琪期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司还是从事商丘纸箱厂,虞城纸箱定做厂家,纸箱包装生产厂家的厂家,欢迎来电咨询。