# 供应 钢丝绳用楔形接头 整体锻造（非铸件） 标准GB/T5976-2006

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 供应 钢丝绳用楔形接头 整体锻造（非铸件） 标准GB/T5976-2006 |
| 公司名称 | 保定市铁人机械制造有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | TRARMS:保定铁人机械<br>TR0301:6mm-60mm<br>中国:河北 |
| 公司地址 | 保定市莲池区韩庄乡留守坟村（注册地址） |
| 联系电话 | 0312-8968819 13333026166 |

# 产品详情

购买钢丝绳用楔形接头 选择整体锻造(非铸造) 国标GB/T5973-2006

铁人机械知识分享：

1、根据《起重机设计规范》GB/T 3811—2008中第9.4.1.1.6条“ 用楔块、楔套连接时，楔套应用钢材制造，连接强度不应小于钢丝绳破断拉力的75% ”。

综上可以看出：依据标准GB/T 5973—2006《钢丝绳用楔形接头》，国标参数破断拉力只有钢丝绳的65%（按一般用途钢丝绳1670级计算），不能满足“ 《起重机设计规范》GB/T 3811—2008中第9.4.1.1.6条 ”要求。如采用1960级或2160级钢丝绳，接头会降低到的50%，更加无法满足《起重机设计规范》。

2、铁人机械应用户要求，开发出了“ 锻造钢丝绳用楔形接头 ”，接头采用整体成型（锻造无焊接），整体强度满足起重机设计规范。

（产品规格较多，用户使用要求不尽相同，本站为展示店铺，价格仅供参考。订货价格及交货期，需根据订单规格和数量、表面处理和其它技术要求等协商确定。图片、内容信息的著作权和解释权归保定市铁人机械制造有限公司所有。）